



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.



Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Sci  
R 82.2







*Namur*

# **CENNI STORICI**

DELL'IMP. REGIO

## **ORTO BOTANICO IN VENEZIA**

E

**CATALOGO DELLE PIANTE IN ESSO COLTIVATE**

COMPILATO PER CURA DEL GIARDINIERE

**GIUSEPPE M. RUCHINGER**



97  
8

10-10-1970

10-10-1970


10-10-1970

10-10-1970

10-10-1970

10-10-1970





# **CENNI STORICI**

DELL' IMP. REGIO

## **ORTO BOTANICO IN VENEZIA**

**E**

**CATALOGO DELLE PIANTE IN ESSO COLTIVATE**

COMPILATO PER CURA DEL GIARDINIERE

**GIUSEPPE M. RUCHINGER**



**V E N E Z I A**

**NELL' I. R. PRIV. STABILIMENTO ANTONELLI**

**1847**

W

Co

R&R.3

# CENNI STORICI

DELL' IMP. REGIO

## ORTO BOTANICO A S. GIOBBE IN VENEZIA



**E**ra necessario che finalmente si avesse a conoscere a mezzo della stampa che in questo I. R. Orto esiste una copiosa raccolta di piante esotiche, molte delle quali sono rare e di recente introdotte, e se ne estendesse il Catalogo con la premessa di alcuni cenni sull'origine e progresso dell' Orto stesso, indicando le piante, che avessero a meritare una particolare osservazione; e ciò a fine di dare una guida agli amatori (1) e agli studiosi della botanica, a vantaggio de' quali fu questo stabilimento conservato dalla sapiente munificenza Sovrana. Ciò io mi sono studiato di fare in questo scritto che a spese erariali viene pubblicato.

Il Governo, nel 1810, deliberato avendo che negli II. RR. Licei delle Provincie Venete si dovesse dare un corso di botanica, così anche nell' I. R. Liceo Convitto di Santa Caterina in Venezia fu attivato l' insegnamento di tale scienza, e venne demandato l' incarico di leggerne la

(1) Per le vigenti disposizioni di massima è permesso agli amatori l' ingresso all' Orto dal levare al tramonto del sole.

al chimico Francesco Du-Prè, ordinando in pari tempo allo stesso professore la fondazione di un Orto, poichè fino allora non aveva mai esistito in Venezia un Orto botanico scientifico per lo studio pratico, facoltizzandolo di scegliere la località che egli credesse la più opportuna. Il Du-Prè pensò che la posizione ove esisteva il monastero dei Reverendi Padri Minori Osservanti Francescani in S. Giobbe, che, al pari di tante altre corporazioni, era stato soppresso, ed incamerati i fondi in forza dell'italico decreto 23 aprile 1810, fosse la più adattata per piantare il decretato Orto botanico; ne faceva quindi al Governo la dimanda, dal quale fu assecondata, come appare delle ordinanze 28 maggio 1810, n.° 10765, e 10 febbraio 1812 n.° 2771, della cessata Prefettura dell'Adriatico.

Ottenuto dal Du-Prè questo terreno di metri quadrati 18672, compresa la sede dei fabbricati, posto all'estrema parte nord-ovest di Venezia nel sestiere di Cannaregio, s'accinse egli alla grand'opera; ma, mancando di un abile giardiniere, e di corrispondenza con istabilimenti botanici, lentamente progrediva. Venuto a conoscere che il bavarese Giuseppe Ruchinger fu Michele giardiniere approvato con diploma 10 giugno 1789 da S. E. il signor Conte, ec., ec. Antonio Giuseppe di Sandezell di Monaco in Baviera, era disposto, per migliorare la sua sorte, di lasciare il servizio dei conti de Cassis di Trieste per assumere un pubblico impiego, si adoperò perchè il Governo, in conformità della pianta organica italiana dei regii licei, nominasse, nel 1815, lo stesso Ruchinger ad inserviente di questo I. R. Orto, ed a giardiniere il di lui figlio Giuseppe attualmente professore di patologia e materia medica all'I. R. Università di Praga.

Assunto i Ruchinger, nei primi giorni del 1815, il conferitogli impiego, trovarono che dell'area assegnata per l'Orto soltanto una quarta parte era stata dal professore ridotta alla meglio, e destinata alla coltura di alcune piante per lo studio della botanica, che si limitavano a duecento specie circa delle più comuni di quei tempi, ed il rimanente del terreno si continuava ad occuparlo nella coltura orticola, essendo locata all'ortolano Michiele Ravagnin, il quale faceva vegetare i legumi e le

lattughe, ove ora hanno poste le radici le piante dell' Africa boreale, dell' America settentrionale, della China, del Giappone, ec., ec. Terminata la locazione, il Ravagnin sgombrò dal terreno, ed allora i Ruchinger poterono estendere i lavori facendo i vari comparti che in progresso cadrà in acconcio di descrivere.

Nel 1817-1818, soppressa la cattedra di botanica in forza del regolamento austriaco in quell' anno emanato pei regii licei di queste provincie, subentrò il direttore nella sorveglianza, che dapprima spettava al professore di botanica; e ciò fino al 1826. In questa occasione, cioè nel 2 aprile del detto anno 1818, fu eretto un inventario, dal quale risulta che le specie delle piante che in questo R. Orto si coltivavano erano n.° 581, quindi in tre anni soltanto fu fornito di circa 380 nuove specie, mercè le cure ed industrie del Ruchinger, avendo egli mantenute le corrispondenze con varii stabilimenti botanici, che in progresso aumentò; al quale scopo molto essendogli stato di giovamento la Flora dei lidi Veneti, che il di lui figlio Giuseppe, giardiniere assistente, diede in quello stesso anno 1818 alla stampa coi tipi Picotti di Venezia coll'assistenza del padre.

Avendo ordinato S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 2 giugno 1826, la soppressione degli Orti botanici esistenti presso i RR. Licei delle Provincie Venete, prescrisse che venisse conservato soltanto questo di Venezia a carico erariale per istruzione pubblica; quindi l' Eccelso I. R. Governo comunicò il regolamento organico col decreto 22 luglio 1826 n.°  $\frac{28215}{3393}$ , col quale venne stabilito, che il personale addetto al R. Orto, dovesse esser composto di un giardiniere, di un sottogiardiniere e di un giornaliero lavorante, d' assumersi a seconda dei bisogni, fissando la somma di dotazione in Aust. Lire 1050, onde far fronte alle ordinarie spese, non precluso essendo l' adito di chiedere qualche altra somma pei straordinarii bisogni, e particolarmente per l'acquisto di piante; ma il giardiniere e sottogiardiniere fin qui non vollero per questa ultima causa incomodare minimamente l' erario, essendo riusciti mercè la loro industria, di a poco a poco arricchire l'Orto di nuove specie, ma solo chiesero e ottennero, dopo il 1838, che venisse portata la dotazione ad Aust. L. 1600: con cui si pagano anche i due giornalieri

lavoranti stabili; e così questo personale è da qualche anno soltanto composto di quattro individui; impetrarono pure, che per lo sverno delle piante venissero provvisoriamente alla meglio ridotti alcuni locali tuttora esistenti dell' in gran parte demolito monastero, ad uso di semplici serre, e fosse ristaurata e modificata la serra ad uso di tepidario eretta fino dalla fondazione dell' Orto; ed ora sono in corso le pratiche per l' erezione dei nuovi fabbricati, per gli alloggi, ed una stufa calda fiancheggiata da due tepidarii, pei quali lavori fu già assegnato dalla Sovrana munificenza una vistosa somma.

Demandava colla stessa Sovrana risoluzione del 2 giugno 1826 l' amministrazione dell' Orto al professore di storia naturale sotto la sorveglianza del direttore del Liceo, e l' incarico della custodia del giardino mettendovi sotto la di lui immediata dipendenza il personale di servizio, cioè il giardiniere e il sotto giardiniere quali impiegati stabili, e i giornalieri lavoratori da assumersi secondo il bisogno della coltivazione; e questo ufficio venne tosto affidato al signor Giuseppe Innocenti, professor di chimica e posteriormente di storia naturale nel R. Liceo di S. Caterina; uomo che si distinse a' suoi di pelle sue cognizioni mineralogiche, e pei suoi preparati chimici. La sua raccolta di storia naturale forma ora il più bell' ornamento del museo dell' I. R. Istituto Veneto.

Nel 1826 l' Eccelso I. R. Governo con decreto del 14 luglio, N.º 26453, ebbe la somma bontà di nominarmi, però in via provvisoria, a giardiniere in sostituzione al rinunziatario mio fratello Giuseppe, che fino allora aveva servito col titolo di giardiniere. Organizzato per tal modo questo personale, S. M., con venerato suo sovrano rescritto 18 luglio 1827, si degnò di dare il titolo di giardiniere stabile a Giuseppe Ruchinger fu Michiele mio padre, che fin dal 1815, come si disse, aveva assunte le mansioni nella qualità d' inserviente. Ed in tale occasione nel settembre di detto anno 1827 fu eretto altro inventario delle piante coltivate in questo R. Orto, e si trovò che le specie ascendevano a duemila circa, a fronte che la grandine desolatrice del 24 giugno 1822 mandasse a male la metà delle piante, che non fu possibile di riparare, e che per lo straordinario innalzamento delle acque della limitrofa laguna nel

25 dicembre dello stesso anno 1822, venisse coperta metà dell'Orto dall'acqua salsa e facesse perire tutte le piante che in quella località vegetavano in piena terra.

Nel 1829 con governativo decreto 29 giugno anno suddetto N.°  $\frac{21560}{1227}$  fui nominato a sottogiardiniere stabile, per tal modo la coltura di questo R. Orto fu quasi costantemente affidata al padre e ai figli, che unanimi con solerti cure posero ogni studio per costantemente arricchirlo di nuove e rare specie, in guisa che, fatto nel 1839 un nuovo inventario delle piante in esso coltivate, si trovarono che le specie ascendevano a duemilaseicento, tuttochè la copiosa e grossa grandine caduta nel '29 agosto 1828 avesse accagionata la perdita di molte specie, che fu assolutamente impossibile di riparare.

Mancato a' vivi nel 1840 il signor Giuseppe Innocenti, l'eccellso I. R. Governo con decreto N.°  $\frac{4269}{295}$  del 31 gennaio 1840 addossò al signor abate Francesco Zantedeschi, professore di fisica e matematica applicata, l'insegnamento della storia naturale generale e la custodia dell'Orto botanico, applicando al professore di fisica le particolari prescrizioni emanate nel 1825 e 1826 pel professore speciale di storia naturale in allora esistente nel regio studio filosofico di Venezia, il quale era obbligato a dare un corso di botanica, che doveva formare una delle parti principali della storia naturale per questo Liceo.

Coadjuvato questo personale dalla solerte assistenza dei signori professori custodi, intesi ad assecondare il migliore andamento e prosperità dell'Orto, ed animato dalla costante approvazione della superiorità, e più ancora dalle benigne espressioni dell'alta sua soddisfazione che qual profondo conoscitore ed amatore della scienza botanica si compiace di esternare nelle occasioni che di tratto in tratto degnasi di onorare della sua presenza questo R. Orto S. A. il serenissimo principe Arciduca Ranieri Vice-Rè di questo Regno, non istette di raddoppiare le sue premure onde arricchire l'Orto di nuove specie, ed in fatti eretto nel 1842 un nuovo Catalogo, si trovarono le specie ascendere a tremila duecento circa.

Cessato di vivere nel 18 marzo del corrente anno mio padre in  
b

attualità di servizio (1), l'Eccelso I. R. Governo, sempre giusto ed insieme paternamente clemente, con grazioso decreto 27 marzo suddetto N.°  $\frac{12182}{1186}$  si compiacque di sostituirmi a lui, nominandomi giardiniere di questo R. Orto, che ebbe a fondatore il signor professore Du-Prè, e che mio padre da lui chiamato coltivò per lo spazio di 32 anni; e che da lui ampliato, ebbe la soddisfazione di sentirlo decantare da più penne nazionali ed estere (2), e che lasciò ricco di circa cinquemila specie di piante, come dal seguente Catalogo.

Questo Orto di forma quadrilunga, occupa uno spazio di metri 18672, compresa la sede dei fabbricati, come si disse; è cinto a due lati da canale di acqua salsa, ed a pochissima distanza dalla laguna. Il fondo è formato da ruderi, il suolo è arenoso composto di terriccio animale crostaceo e vegetale, ha poca profondità, poichè scavando un metro dalla superficie si trova l'acqua salmastra, per cui non tutte le piante possono vivere a lungo in piena terra, particolarmente quelle che mettono le loro radici perpendicolarmente, stante la poca profondità del suolo, intisichindo moltissime quando trovano l'acqua a loro nemica, e molte altre specie non prosperano, tuttochè si possano allevare in vaso, stante che Venezia, per la sua topografica posizione circondata da lagune salmastre è dominata costantemente dall'aria di mare, da cui è discosta soltanto mille metri circa.

Merita particolare osservazione a mano manca, in prossimità all'ingresso dell'Orto, una *Yucca aloifolia*, alta metri sei circa, suddivisa in dieci rami, conta anni trenta, e da 28 anni circa, posta in piena terra a redosso ad una muraglia in esposizione sud-ovest, e rimane tutto l'anno

(1) Vedi Necrologia nella Gazzetta Privilegiata di Venezia, 3 maggio 1847, n.° 99, pagina 402, e nel Giornale *Il Gondoliere e l'Adria*, 6 maggio 1847, n.° 19, pag. 446.

(2) Notes sur les Jardins du sud de l'Italie recueillies pendant un voyage fait en 1839-40, par M. Andot-Lues a la société royale d'horticulture de Paris, et ensérées dans ses annales; Paris, imprimerie Bougard-Huzard, 1840, pag. 28.

L'abate Berlese, segretario della Società d'Orticoltura di Parigi, articolo inserito nella Gazzetta Privilegiata di Venezia, 21 agosto 1843, n.° 189.

Francesco Scipione Fapanni, articolo inserito nel *Gondoliere* 6 gennaio 1844, n.° 1, pag. 4.

senza alcun riparo. Questa *Yucca* da molti anni dà una copiosa fioritura portando anche alla maturazione ogni anno dei frutti.

In vicinanza al detto ingresso si osserva un piccolo giardino a *parterre*, adorno di molte specie di piante, di forma rotonda non disagiabilmente disegnato, circondato da una cinta di *Thuja orientalis* dell'altezza di m.<sup>ri</sup> 1.60, decorato da dodici piramidi della stessa pianta regolarmente disposte. Inoltrandosi nell'Orto, si passa per un viale fiancheggiato da spalliera ben fitta di *Laurus nobilis*, alta m.<sup>ri</sup> 2 circa, in mezzo ad un boschetto che resta diviso dal *parterre* da una cinta di *Taxus baccata* alta m.<sup>ri</sup> 1.50 circa; in questo boschetto osservansi i seguenti alberi forti e di vigorosa vegetazione: un *Platanus orientalis* alto m.<sup>ri</sup> 18, un *Morus papyrifera* di m.<sup>ri</sup> 15, una *Gleditschia triacanthos* di m.<sup>ri</sup> 18, due *Ailanthus glandulosa* di m.<sup>ri</sup> 15, ed una *Melia Azedarach* di m.<sup>ri</sup> 10. Dal detto bosco si entra in un vasto recinto di fronte alle principali serre, cioè tepidario e calidario, nel qual piazzale ordinariamente nell'estiva stagione vengono collocate in piena terra alcune piante grasse della famiglia delle *Cactineae*, e disposte molte piante in vaso; progredendo, vedesi un piacevole viale largo m.<sup>ri</sup> 10 e lungo m.<sup>ri</sup> 122, che mette capo ad un'altura all'estrema parte sud-ovest dell'Orto.

Entrati in questo viale vi si vede due *Gingko biloba*, a sinistra il maschio ed a destra la femmina alti m.<sup>ri</sup> 15 circa; più innanzi due piramidi di forma rotonda alte m.<sup>ri</sup> 6 circa, formate da due *Juniperus virginiana*. Lasciato questo viale che continua ad essere fiancheggiato da forti alberi di varie specie a foglie caduche, alternati da arbusti pure di varie specie a foglie persistenti, percorrente fra due spalliere di *Thuja orientalis* decorate da varie piramidi formate di *Cupressus pyramidalis*, e volgendosi a sinistra, si entra in un quadrato cinto da spalliere a foglie persistenti, nella metà del quale, a sinistra dell'entrata, sono disposte le piante in una spiraglia col sistema dell'immortale Linneo; nel quarto a destra vegetano le piante medicinali disposte con disegno greco, e suddiviso l'altro quarto in due parti; nella prima germogliano le piante tintorie, e nell'altra le piante velenose, fra quali osservasi un forte cespuglio del *Rhus radicans*, ed altro più piccolo del *Rhus toxycodendron*, piante queste che sono

generalmente giudicate pei veleni più forti che si conoscano tra' vegetabili. In mezzo a questi ultimi comparsi vedesi un *Bersò* di forma rotonda coperto di *Punica granatum fl. pleno, e fl. quadruplo*, circondato da quattro *Cupressus pyramidalis*.

Da questo recinto si entra in un bosco, formato da alberi forti di moltissime specie, parte a foglie caduche, ed altri a foglie persistenti, all'ingresso del quale osservasi un *Populus alba*, che conta circa trentadue anni soltanto; è alto oltre a m.<sup>ri</sup> 22. Progredendo il cammino e passando per un piccolo sotterraneo da noi costruito con rimasugli del demolito convento fin dal 1826, si monta sopra un'arginatura che circonda un piccolo canale, nel quale, entrando le acque salse della vicina laguna, servono alla propagazione di alcune alghe marine. Attraversa questo canale un ponte in legno che mette ad un pittoresco rialzo da noi formato, coi ruderi del demolito monastero. Questo colle di forma rotonda è coperto da alberi ed arbusti in gran parte a foglie persistenti. Giunti alla sommità per tortuosi vialetti trovasi un piazzale, da dove si dominava la laguna ed i colli Euganei, che ora restan coperti dalla stazione per la strada ferrata. Discesi dal detto colle, ripassato il ponte e rimontati sull'arginatura e progredendo il cammino, si giunge al lato sud-ovest dell'Orto all'altura ove mette capo il preaccennato viale. Discendendo da questa altura e percorrendo un piccolo viale, si vede un pergolato di viti lungo m.<sup>ri</sup> 126, largo m.<sup>ri</sup> 3, il quale offre un'aggradevole passeggiata nelle ore calde dell'estiva stagione. Giunti all'estremità di questo piccolo viale vedesi altro rialzo di terra, che stassi ora ingrandendo, dalla sommità del quale l'occhio spazia sopra la vicina laguna, e vedesi il lungo ponte della strada ferrata che l'attraversa, nonchè varii punti della vicina terra-ferma, offrendo per tal modo un bel panorama. Da questa prominenza si percorre altro viale di m.<sup>ri</sup> 126 lungo il lato all'esposizione di sud-est, fiancheggiato da una ricca raccolta in piena terra di arbusti esotici, parte a foglie persistenti ed altri a foglie caduche.

Giunti in capo al qual viale trovasi un ampio piazzale, ove sono disposte varie gradinate, sopra le quali, nella estiva stagione, vengono riposte le piante esotiche, che necessariamente vogliono essere coltivate

in vaso. Un lato di questo piazzale è fiancheggiato da varie forti *Melia Azedarach*, ed inoltre vedesi un forte *Cupressus horizontalis* alto m.<sup>ri</sup> 18 circa, posto in piena terra fino dai primi anni della fondazione dell'Orto.

Da questo piazzale si passa in un altro, nel quale quest'anno è disposta in piena terra una ricca raccolta tutta delle famiglia delle *Cactineae*, ed in angolo formato da un muro di cinta e da una spalliera di *Laurus nobilis*, alta m.<sup>ri</sup> 4 circa; all'esposizione del mezzodi, vedesi un' *Agave americana* L., il quale conta anni trenta circa, e da venti anni posto in piena terra, e viene riparato nel verno; questa pianta di gigantesca mole fa mostra di dare in quest'anno fioritura; presentò già cinque steli, in luogo di un solo, come suole nella sua patria; essa sarà la prima pianta di tale specie che diede fiore non solo in questo R. Orto, ma pure anco in Venezia.

Delle piante coltivate in vaso merita una particolare osservazione la raccolta delle piante grasse di molte famiglie e generi, la più numerosa che presentemente si abbia in Italia, fra le quali piante devono essere ricordate per la forza degl'individui, tra i *Cereus* il *C. nycticalus* alto m.<sup>ri</sup> 4, che conta anni sette; *C. setaceus* di m.<sup>ri</sup> 3.45, d'anni 5; il *C. serpentinus*, alto m.<sup>ri</sup> 5, d'anni 8; il *C. ramosus*, di m.<sup>ri</sup> 3.25, d'anni 6; il *C. triangularis*, di m.<sup>ri</sup> 4.50, d'anni 11; e fra le *Opuntie*, l'*O. brasiliensis*, alta, m.<sup>ri</sup> 7 avente un tronco della circonferenza alla base di c.<sup>ri</sup> 50, d'anni 32 circa; questa pianta, per dichiarazione di molti ragguardevoli botanici ed amatori, è la più grande, che sino ad ora sia stata veduta in Europa; l'*O. crassa*, alta m.<sup>ri</sup> 1.60, d'anni 6; l'*O. cylindrica*, di m.<sup>ri</sup> 3.75, d'anni 10; l'*O. dejecta*, di m.<sup>ri</sup> 1.50, d'anni 4; l'*O. Picolominea*, di m.<sup>ri</sup> 1.75, d'anni 6; l'*O. spinosissima*, di m.<sup>ri</sup> 3.30, d'anni 20; e l'*O. undulata* (?), di m.<sup>ri</sup> 1.50, d'anni 6; e finalmente, ricche raccolte di piante della nuova Olanda e dell'America tropicale, ec., ec., come meglio risulta dalla distinta generale delle piante che si passa or a dare.

Venezia, Luglio 1847.

*Il Giardiniere*

GIUSEPPE MARIA RUCHINGER

FO GIUSEPPE.



# **C A T A L O G O**

**DELLE PIANTE**

**COLTIVATE NELL' I. R. ORTO BOTANICO**

**IN VENEZIA**



# SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE



|                 |                                    |    |                                                       |
|-----------------|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| ann. annuale.   | Pianta che vive un solo anno.      | D. | che si coltiva all'aria aperta ovvero in piana terra. |
| bien. biennale. | Pianta che vive due anni.          | F. | in Frigidario, cioè in semplice conserva.             |
| per. perenne.   | Pianta erbacea che vive più anni.  | T. | in Tepidario dai 6—10 gradi di Reumur.                |
| lig. legnosa.   | Pianta legnosa, albero ed arbusto. | C. | in Calidario dai 10—14 gradi di Reumur.               |

## OPERE CITATE

|         |             |          |                    |
|---------|-------------|----------|--------------------|
| Adans.  | Adanson.    | B. et S. | Banks et Solander. |
| Ag.     | Agardh.     | Bge.     | Bunge.             |
| Ait.    | Aiton.      | Eisch.   | Bischoff.          |
| All.    | Allioni.    | Blum.    | Blume.             |
| Ande.   | Anderson.   | Boerh.   | Boerhave.          |
| And.    | Andrews.    | Boiss.   | Boissier.          |
| Ard.    | Arduinio.   | Bonpl.   | Bonpland.          |
| Aubl.   | Aublet.     | Boo.     | Booth.             |
| Audib.  | Audibert.   | Bouch.   | Bouche.            |
| Bart.   | Barton.     | Brogn.   | Brognart.          |
| Bartl.  | Bartling.   | Brot.    | Brotero.           |
| Bass.   | Bassi.      | Brouss.  | Broussonet.        |
| Bast.   | Bastard.    | Burch.   | Burchell.          |
| Baumg.  | Baumgarten. | Burm.    | Burmenn.           |
| Bechst. | Bechstein.  | Bux.     | Buxbaum.           |
| Benth.  | Bentham.    | Camr.    | Camerarius.        |
| Berg.   | Bergius.    | Cass.    | Cassini.           |
| Berl.   | Berlardier. | Cav.     | Cavanilles.        |
| Bert.   | Bertoloni.  | Ces.     | Cesati.            |
| Bertr.  | Bertero.    | Cham.    | Chamisso.          |
| Bess.   | Besser.     | Clar.    | Clarion.           |

|          |                         |          |                     |
|----------|-------------------------|----------|---------------------|
| Coll.    | Colla.                  | Hall.    | Haller.             |
| Comm.    | Commercon.              | H. Ang.  | Hortorum Anglorum.  |
| Commel.  | Commelyn.               | Hartm.   | Hartmann.           |
| Crtz.    | Crantz.                 | Havv.    | Havvorth.           |
| Cunnggh. | Cunningham.             | H. Belg. | Hortorum Belgiorum. |
| Curt.    | Curtis.                 | H. Ber.  | Horti Berolinensis. |
| Cuss.    | Cusson.                 | Hell.    | Heller.             |
| Cyr.     | Cyrillo.                | Her.     | Heritier.           |
| Balb.    | Balbis.                 | Herb.    | Herber.             |
| Dec.     | De Candolle.            | Hoffg.   | Hoffmannsegg.       |
| Desf.    | Desfontaines.           | Hoffm.   | Hoffmann.           |
| Dietr.   | Dietrich.               | Hook.    | Hooker.             |
| Dillen.  | Dillenius.              | Hopp.    | Hoppe.              |
| Dougl.   | Douglas.                | Houst.   | Houston.            |
| Drumm.   | Drummond.               | Huds.    | Hudson.             |
| Dry.     | Dryander.               | Jacq.    | Jacquin.            |
| Dub.     | Duby.                   | Juss.    | Jussieu.            |
| Duc.     | Duchesne.               | K.       | Kosteletzky.        |
| Duham.   | Duhamel.                | Kampf.   | Kaempfer.           |
| Dum.     | Dumont de Courset.      | Karw.    | Karwinscky.         |
| Eckl.    | Ecklon.                 | Kit.     | Kitaibel.           |
| Ehrenb.  | Ehrenberg.              | Kth.     | Kunth.              |
| Ehrh.    | Ehrhart.                | Kze.     | Kunze.              |
| Endl.    | Endlicher.              | L.       | Linné.              |
| Esch.    | Eschscholtz.            | Lab.     | Labillardiere.      |
| Feuill.  | Feuillé.                | Lag.     | Lagasca.            |
| Fieb.    | Fieber.                 | Lam.     | Lamark.             |
| Fisch.   | Fischer.                | Lamb.    | Lambert.            |
| Forb.    | Forbes.                 | Lap.     | Lapeyrouse.         |
| Forsk.   | Forskal.                | Lax.     | Laxman.             |
| Forst.   | Forster.                | Lehm.    | Lechmann.           |
| Fridl.   | Fridlaender.            | Less.    | Lessing.            |
| Fzl.     | Fenzl.                  | L. et O. | Link et Otto.       |
| Gaertn.  | Gaertner.               | Leyss.   | Leysser.            |
| Gasp.    | Gasparini.              | Lindl.   | Lindley.            |
| Gaud.    | Gaudin.                 | Link.    | Link.               |
| G. et H. | Gilies et Hooker.       | Lod.     | Loddigges.          |
| G. et P. | Guillemin et Perrottet. | Loeffl.  | Loeffling.          |
| Gmel.    | Gmelin.                 | Loisl.   | Loiseleur.          |
| Gold.    | Goldie.                 | Loud.    | Loudon.             |
| Goldb.   | Goldbac.                | Lour.    | Loureiro.           |
| Good.    | Goodenough.             | Mak.     | Makoi.              |
| Grah.    | Graham.                 | Mart.    | Martius.            |
| Guss.    | Gussone.                | Mchx.    | Michaux.            |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Med.     | Medius.             |
| Meisn.   | Meisner.            |
| Mey.     | Meyen.              |
| Mich.    | Michieli.           |
| Mik.     | Mikan.              |
| Mill.    | Miller.             |
| Moench.  | Moench.             |
| Mol.     | Molina.             |
| Mor.     | Moris.              |
| Moret.   | Moreti.             |
| Müll.    | Müller.             |
| Murr.    | Murray.             |
| Mut.     | Mutis.              |
| Nees.    | Nees.               |
| Neck.    | Necker.             |
| Nois.    | Noisette.           |
| Nutt.    | Nuttal.             |
| Ort.     | Ortega.             |
| Pall.    | Pallas.             |
| Parm.    | Parmantier.         |
| Pav.     | Pavon.              |
| Pax.     | Paxton.             |
| P. B.    | Palisot Beauvois.   |
| P. Br.   | Patrix Brown.       |
| Perrot.  | Perrottet.          |
| Pers.    | Person.             |
| Plum.    | Plumier.            |
| Poir.    | Poiret.             |
| Poll.    | Pollich.            |
| Pollin.  | Pollini.            |
| Pourr.   | Pourret.            |
| Preis.   | Preisler.           |
| Radd.    | Raddi.              |
| R. B.    | Robert. Brown.      |
| Rchb.    | Reichenbach.        |
| Red.     | Redonte.            |
| Reiss.   | Reisseck.           |
| R. et P. | Ruiz et Pavon.      |
| R. et S. | Roemer et Schultes. |
| Retz.    | Retzius.            |
| Rich.    | Richard.            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Riss.     | Risso.          |
| Roch.     | Röchel.         |
| Royl.     | Royle.          |
| Roxb.     | Roxburgh.       |
| Sal.      | Salisbury.      |
| Salm.     | Salm.           |
| S. Dyck.  | Salm Dyck.      |
| Sav.      | Savi.           |
| Schlecht. | Schlechtendahl. |
| Schrad.   | Schrader.       |
| Schreb.   | Schreber.       |
| Schrk.    | Schranck.       |
| Schult.   | Schultes.       |
| Schw.     | Schweigger.     |
| Schwz.    | Schweinitz.     |
| Scop.     | Scopoli.        |
| Sieb.     | Sieber.         |
| Smith.    | Smith.          |
| Sol.      | Solander.       |
| Spr.      | Sprengel.       |
| Steud.    | Steudel.        |
| Stw.      | Stwen.          |
| Sw.       | Sweet.          |
| Ten.      | Tenore.         |
| Thunb.    | Thunberg.       |
| Tourn.    | Tournefort.     |
| Tratt.    | Trattinick.     |
| Tsch.     | Tausch.         |
| Vail.     | Vaillant.       |
| Vent.     | Ventenat.       |
| Vill.     | Villars.        |
| Vis.      | Visiani.        |
| W.        | Willdenow.      |
| Wahlb.    | Wahlenberg.     |
| Wall.     | Wallich.        |
| Wend.     | Wenderoth.      |
| Wendt.    | Wendland.       |
| Will.     | Willemet.       |
| Wulf.     | Wulfen.         |
| Zucc.     | Zuccarini.      |
| Zuccg.    | Zuccagni.       |



# CATALOGO

## A

|                                |                          |                                      |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abies</b> Tourn.            | ( <i>Abietineae</i> )    | <b>Acacia</b> Julibrissin W. Oriens. | lig. D.                  |
| alba Mx. Amer. bor.            | lig. D.                  | juniperina W. Nov. Holl.             | lig. F.                  |
| nigra Ait. Amer. bor.          | lig. D.                  | laurifolia W. Ins. maris aust.       | lig. F.                  |
| <b>Abroma</b> Lin. fil.        | ( <i>Bittneriaceae</i> ) | leucocephala Berter. Portoric.       | lig. T.                  |
| augusta Lin. fil. Ind. or.     | lig. C.                  | lophantha W. Nov. Holl.              | lig. F.                  |
| <b>Abutilon</b> Gaertn.        | ( <i>Malvaceae</i> )     | » speciosa.                          | lig. F.                  |
| venosum K. Bras. aust.         | lig. F.                  | Melanoxylon R. Br. Nov. Holl.        | lig. F.                  |
| <b>Acacia</b> Neck.            | ( <i>Mimosaceae</i> )    | Mucronulata Machay. Nov. Holl.       | lig. F.                  |
| acanthophora W. Nov. Hispan.   | lig. F.                  | paradoxa Dec. Nov. Holl.             | lig. F.                  |
| alata R. Br. Nov. Holl.        | lig. F.                  | portoricensis W. Portoric.           | lig. T.                  |
| albicans H. B. Mexico          | lig. T.                  | pugioniformis Wendl. Nov. Holl.      | lig. F.                  |
| armata R. Br. Nov. Holl.       | lig. F.                  | strombulifera W. Perù.               | lig. F.                  |
| brasiliensis Spr. Brasilia     | lig. T.                  | tetragona W. Caracas.                | lig. T.                  |
| cornigera W. Mexico            | lig. T.                  | undulata W. Nov. Holl.               | lig. F.                  |
| cultriformis Hok. Nov. Holl.   | lig. F.                  | » longispina                         | lig. F.                  |
| dealbata Link. Nov. Holl.      | lig. F.                  | venusta W. Am: aust.                 | lig. T.                  |
| decipiens R. Br. Nov. Holl.    | lig. F.                  | vera W. Aegypt.                      | lig. T.                  |
| diffusa Ker. Nov. Holl.        | lig. F.                  | <b>Acalypha</b> L.                   | ( <i>Euphorbiaceae</i> ) |
| dodoneaefolia W. Nov. Holl.    | lig. F.                  | virgata L. Ind. occ.                 | lig. C.                  |
| dolabriformis Wendl. fil. Nov. |                          | <b>Acanthospermum</b> Schrk.         | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| Holl.                          | lig. F.                  | xantoides Dec. Am. aust.             | ann. D.                  |
| filicina W. Mexico.            | lig. T.                  | <b>Acanthus</b> L.                   | ( <i>Acanthaceae</i> )   |
| floribunda W. Nov. Holl.       | lig. F.                  | mollis L. Eur. aust.                 | per. D.                  |
| glaucua W. Amer. aust.         | lig. T.                  | spinosus L. Italia.                  | per. D.                  |
| heterophylla W. Ins. Borbon.   | lig. F.                  | <b>Acer</b> L.                       | ( <i>Acerineae</i> )     |

|                                      |                          |                                         |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <i>Acer campestre</i> L. Europa.     | lig. D.                  | <i>Aconitum Myoetionum</i> Rehb. Eur.   |                          |
| <i>Negundo</i> L. Am.                | lig. D.                  | med.                                    | per. D.                  |
| <i>platanoides</i> L. Europa.        | lig. D.                  | <i>Napellus</i> L. Alpes                | per. D.                  |
| <i>pseudoplatanus</i> L. Europa      | lig. D.                  | <i>Pyrenaicum</i> L. Pyren.             | per. D.                  |
| <i>saccarinum</i> L. Am. sptr.       | lig. D.                  | <i>Stoerkianum</i> Rehb. Alpes          | per. D.                  |
| <i>tataricum</i> L. Tatar. aust.     | lig. D.                  | <i>Acorus</i> L.                        | ( <i>Arineae</i> )       |
| <i>Achillea</i> L.                   | ( <i>Synanthereae</i> )  | <i>Calamus</i> L. Eur. Am. spt.         | per. D.                  |
| <i>ageratum</i> L. Eur. aust.        | per. D.                  | <i>gramineus</i> Ait. China             | per. F.                  |
| <i>compacta</i> W. Eur. or. aust.    | per. D.                  | <i>Acrostichum</i> L.                   | ( <i>Polypodiineae</i> ) |
| <i>magna</i> L. Eur. aust.           | per. D.                  | <i>alcicorne</i> Swz. Nov. Holl.        | per. T.                  |
| <i>millefolium</i> L. Eur. As. Am.   | per. D.                  | <i>Adenophora</i> Fisch.                | ( <i>Campanulaceae</i> ) |
| <i>nobilis</i> L. Eur. med. aust.    | per. D.                  | <i>latifolia</i> Fisch. Sibir. aust.    | per. D.                  |
| <i>Santolina</i> L. Oriens           | per. D.                  | <i>verticillata</i> Fisch. Sibir. aust. | per. D.                  |
| <i>tanacetifolia</i> All. Eur. aust. | per. D.                  | <i>Adansonia</i> L.                     | ( <i>Bombaceae</i> )     |
| <i>Achimenes</i> Brown.              | ( <i>Gesmeraceae</i> )   | <i>Digitata</i> L. Senegal.             | lig. C.                  |
| <i>atrosanguinea</i> — ?             | per. T.                  | <i>Adelia</i> L.                        | ( <i>Euphorbiaceae</i> ) |
| <i>coccinea</i> Pers. Jamaica        | per. T.                  | <i>Acidaton</i> L. Jamaica              | lig. D.                  |
| <i>grandiflora</i> Dec. Mexico       | per. T.                  | <i>Adiantum</i> L.                      | ( <i>Polypodiineae</i> ) |
| <i>hirsuta</i> Dec. Brasilia.        | per. T.                  | <i>capillus Veneris</i> L. Eur. aust.   | per. D.                  |
| <i>Libmanni</i> — ?                  | per. T.                  | <i>pedatum</i> Amer. bor.               | per. D.                  |
| <i>longiflora</i> Dec. Mexico        | per. T.                  | <i>tenerum</i> Ind. océ.                | per. T.                  |
| <i>patens</i> — ?                    | per. T.                  | <i>trapeziforme</i> Tasmania            | per. T.                  |
| <i>pedunculata</i> — ?               | per. T.                  | <i>Adonis</i> L.                        | ( <i>Ranunculineae</i> ) |
| <i>picta</i> — ?                     | per. T.                  | <i>aestivalis</i> Europa                | ann. D.                  |
| <i>rosea</i> Lindl. Guatamala        | per. T.                  | <i>autumnalis</i> Eur. aust.            | ana. D.                  |
| <i>Achyranthes</i> L.                | ( <i>Amaranthineae</i> ) | <i>Aeschynanthus</i> Wall.              | ( <i>Cyrtandraceae</i> ) |
| <i>argentea</i> Lam. Sicil. Afr.     | lig. T.                  | <i>angustifolius</i> Steu. Java         | lig. C.                  |
| <i>asperata</i> L. Ind. or.          | lig. T.                  | <i>grandiflorus</i> Spr. Beng.          | lig. C.                  |
| <i>rivinaefolia</i> — ?              | lig. T.                  | <i>Horsfieldii</i> — —                  | lig. C.                  |
| <i>Achyrophorus</i> Scop.            | ( <i>Synanthereae</i> )  | <i>ramosissimus</i> Wall. Ind. or.      | lig. C.                  |
| <i>apargioides</i> Dec. Chili        | per. F.                  | <i>Agapanthus</i> Herit.                | ( <i>Liliineae</i> )     |
| <i>maculatus</i> Scop. Europa        | per. D.                  | <i>umbellatus</i> Herit. Cap. b. sp.    | per. F.                  |
| <i>oxyodonthus</i> Dec. ?            | per. D.                  | • fol. varieg.                          |                          |
| <i>pinnatifidus</i> Dec. Eur. aust.  | per. D.                  | <i>Agave</i> L.                         | ( <i>Agaveae</i> )       |
| <i>Aconitum</i> Tourn.               | ( <i>Ranunculineae</i> ) | <i>americana</i> L. Amer. aust.         | lig. F.                  |
| <i>eminens</i> Koch. Eur. occ.       | per. D.                  | • fol. varieg.                          | lig. F.                  |
| <i>hians</i> Rehb. Alpes             | per. D.                  | <i>brachystachys</i> Cav. Mexico        | per. T.                  |
| <i>Koelleianum</i> Rehb. Alpes       | per. D.                  | <i>filifera</i> Salm. Dyck. Mexico.     | per. T.                  |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>Agave geminiflora</i> Brande. Peru | per. T.                    |
| <i>lurida</i> Ait. Vera Crux          | per. T.                    |
| <i>spicata</i> Cav. Havana            | per. F.                    |
| <i>vivipara</i> L. Mexico             | per. T.                    |
| <i>Ageratum</i> L.                    | ( <i>Synanthereae</i> )    |
| <i>conyzoides</i> Lin. Amer. aust.    | ann. D.                    |
| <i>Agrimonia</i> Tourn.               | ( <i>Sanguisorbaceae</i> ) |
| <i>Eupatorium</i> L. Europa           | per. D.                    |
| <i>odorata</i> Mill. Italia           | per. D.                    |
| <i>Agrostemma</i> L.                  | ( <i>Sileneae</i> )        |
| <i>Githago</i> L. Europa              | ann. D.                    |
| <i>nicaensis</i>                      | ann. D.                    |
| <i>Agrostis</i> L.                    | ( <i>Gramineae</i> )       |
| <i>alba</i> L. Europa                 | per. D.                    |
| <i>laxiflora</i> Richds. Am. septr.   | ann. D.                    |
| <i>vulgaris</i> Vith. Europa.         | per. D.                    |
| <i>Ailanthus</i> Desf.                | ( <i>Xanthoxylineae</i> )  |
| <i>glandulosa</i> Desf. China         | lig. D.                    |
| <i>Ajuga</i> L.                       | ( <i>Labiatae</i> )        |
| <i>reptans</i> L. Europa              | per. D.                    |
| <i>Albuea</i> L.                      | ( <i>Liliineae</i> )       |
| <i>altissima</i> Dry. Cap. b. sp.     | per. F.                    |
| <i>Alchemilla</i> L.                  | ( <i>Sanguisorbaceae</i> ) |
| <i>montana</i> W. Europa              | per. D.                    |
| <i>vulgaris</i> L. Europa             | per. D.                    |
| <i>Alisma</i> L.                      | ( <i>Alismaceae</i> )      |
| <i>plantago</i> L. Europa             | per. D.                    |
| <i>raaunculoides</i> L. Europa        | per. D.                    |
| <i>Allium</i> L.                      | ( <i>Liliineae</i> )       |
| <i>acutangulum</i> Scrad. Europa      | per. D.                    |
| <i>carinatum</i> L. Europa            | per. D.                    |
| <i>Cepaeforme</i> Don. Asia bor.      | per. D.                    |
| <i>ciliatum</i> Cyr. Eur. aust.       | per. D.                    |
| <i>flavum</i> L. Eur. aust.           | per. D.                    |
| <i>foliosum</i> Clar. Gall. Helv.     | per. D.                    |
| <i>glaucum</i> Schrad. Sibiria.       | per. D.                    |
| <i>Moly</i> L. Eur. aust.             | per. D.                    |
| <i>Neapolitanum</i> Cyr. Eur. aust.   | per. D.                    |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <i>Allium odorum</i> L. Asia bor.       | per. D.               |
| <i>sphaerocephalum</i> L. Europa        | per. D.               |
| <i>Stellerianum</i> W. Asia bor.        | per. D.               |
| <i>tataricum</i> L. Asia bor.           | per. D.               |
| <i>vineale</i> L. Europa.               | per. D.               |
| <i>Alnus</i> Tour.                      | ( <i>Betulaceae</i> ) |
| <i>glutinosa</i> L. Europa              | lig. D.               |
| <i>Aloe</i> Tourn.                      | ( <i>Liliineae</i> )  |
| <i>acinacifolia</i> Jacq. Cap. b. sp.   | per. F.               |
| <i>acuminata</i> Haw. Cap. b. sp.       | per. F.               |
| <i>africana</i> Mill. Cap. b. sp.       | lig. F.               |
| <i>altilinea</i> Schult. Cap. b. sp.    | per. F.               |
| <i>angulata</i> W. Cap. b. sp.          | per. F.               |
| <i>arachnoidea</i> Mill. Cap. b. sp.    | per. F.               |
| <i>arborescens</i> Mill. Cap. b. sp.    | lig. F.               |
| <i>atrovirens</i> Dec. Cap. b. sp.      | per. F.               |
| <i>attenuata</i> Haw. Cap. b. sp.       | per. F.               |
| <i>brevis</i> Schult. Cap. b. sp.       | per. F.               |
| <i>carinata</i> Mill. Cap. b. sp.       | per. F.               |
| <i>Commelyni</i> W. Cap. b. sp.         | lig. F.               |
| <i>conspurcata</i> Salm. Dyck. Cap.     |                       |
| b. sp.                                  | per. F.               |
| <i>crassifolia</i> Schult. Cap. b. sp.  | per. F.               |
| <i>cymbifolia</i> Schrad. Cap. b. sp.   | per. F.               |
| <i>depressa</i> Haw. Cap. b. sp.        | lig. F.               |
| <i>distans</i> Haw. Cap. b. sp.         | lig. F.               |
| <i>distyca</i> L. Cap. b. sp.           | per. F.               |
| <i>echinata</i> W. Cap. b. sp.          | per. F.               |
| <i>elongata</i> Salm. Dyck. Cap. b. sp. | per. F.               |
| <i>excavata</i> W. Cap. b. sp.          | per. F.               |
| <i>fasciata</i> Salm Dyck. Cap. b. sp.  | per. F.               |
| <i>humilis</i> Lam. Cap. b. sp.         | per. F.               |
| <i>hybrida</i> Salm Dyck. Cap. b. sp.   | per. F.               |
| <i>intermedia</i> Haw. Cap. b. sp.      | per. F.               |
| <i>lingua</i> W. Cap. b. sp.            | per. F.               |
| <i>maculata</i> Thunb. Cap. b. sp.      | per. F.               |
| <i>margaritifera</i> Ait. Cap. b. sp.   | per. F.               |
| <i>mitraeformis</i> W. Cap. b. sp.      | lig. F.               |

|                                        |                             |                                       |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Aloe nigricans</i> Haw. Cap. b. sp. | per. F.                     | <i>Alstroemeria</i> L.                | ( <i>Amaryllideae</i> )  |
| <i>obliqua</i> Haw. Cap. b. sp.        | per. F.                     | <i>acutifolia</i> Link. et Ot. Mexico | per. F.                  |
| <i>obtusa</i> Schult. Cap. b. sp.      | per. F.                     | <i>aurantiaca</i> Swet. Chili         | per. F.                  |
| <i>parvipunctata</i> Salm Dyck. Cap.   |                             | <i>formosissima</i> R. et P. Peruvia  | per. F.                  |
| b. sp.                                 | per. F.                     | <i>Ligtu</i> L. Chili                 | per. F.                  |
| <i>pentagona</i> Haw. Cap. b. sp.      | per. F.                     | <i>Pelegrina</i> L. Peru Chil.        | per. F.                  |
| <i>plicatilis</i> Mill. Cap. b. sp.    | lig. F.                     | <i>psittacina</i> Lehm. Bras. aust.   | per. D.                  |
| <i>prolifera</i> Haw. Cap. b. sp.      | lig. F.                     | <i>pulchra</i> Sims. Chili            | per. F.                  |
| <i>pulchra</i> Jacq. Cap. b. sp.       | lig. F.                     | <i>Althaea</i> L.                     | ( <i>Malvaceae</i> )     |
| <i>radula</i> Jacq. Cap. b. sp.        | per. F.                     | <i>armeniaca</i> Ten. Oriens.         | per. D.                  |
| <i>retusa</i> L. Cap. b. sp.           | per. F.                     | <i>cannabina</i> L. Eur. aust.        | per. D.                  |
| <i>reticulata</i> Haw. Cap. b. sp.     | per. F.                     | <i>hirsuta</i> L. Eur. aust.          | per. D.                  |
| <i>rigida</i> Dec. Cap. b. sp.         | per. F.                     | <i>narbonensis</i> Pourr. Eur. occ.   |                          |
| » <i>expansa</i> Haw.                  | per. F.                     | aust.                                 | per. D.                  |
| <i>saponaria</i> Haw. Cap. b. sp.      | lig. F.                     | <i>officinalis</i> L. Eur. aust.      | per. D.                  |
| <i>scabra</i> Schult. Cap. b. sp.      | per. F.                     | <i>rosea</i> Cav. Oriens.             | bien D.                  |
| <i>serra</i> Dec. Cap. b. sp.          | per. F.                     | » <i>albo fl. pleno</i>               | bien D.                  |
| <i>soccotrina</i> Lam. Arab. Afr.      | lig. T.                     | » <i>luteo fl. pleno</i>              | bien D.                  |
| <i>spiralis</i> Haw. Cap. b. sp.       | lig. F.                     | » <i>roseo fl. pleno</i>              | bien D.                  |
| <i>striatula</i> Haw. Cap. b. sp.      | lig. F.                     | » <i>rubro fl. pleno</i>              | bien D.                  |
| <i>subearinata</i> Salm Dyck. Cap.     |                             | <i>Amaranthus</i> L.                  | ( <i>Amaranthineae</i> ) |
| b. sp.                                 | per. F.                     | <i>bicolor</i> Nocc. Ind. or.         | ann. D.                  |
| <i>subnigricans</i> Spr. Cap. b. sp.   | per. F.                     | <i>caudatus</i> L. Asia med. aust.    | ann. D.                  |
| <i>tenuifolia</i> Lam. Cap. b. sp.     | lig. F.                     | <i>chlorostachys</i> W. Ind. or.      | ann. D.                  |
| <i>tesselata</i> Schult. Cap. b. sp.   | lig. F.                     | <i>hybridus</i> L. Virginia           | ann. D.                  |
| <i>tortuosa</i> Haw. Cap. b. sp.       | lig. F.                     | <i>paniculatus</i> L. Am. bor. aust.  | ann. D.                  |
| <i>traslucens</i> Ait. Cap. b. sp.     | lig. F.                     | <i>retroflexus</i> L. Eur. med.       | ann. D.                  |
| <i>tuberculata</i> Haw. Cap. b. sp.    | per. F.                     | <i>sanguineus</i> L. Ind. occ.        | ann. D.                  |
| <i>turgida</i> Schult. Cap. b. sp.     | per. F.                     | <i>spinosus</i> L. Ind. occ.          | ann. D.                  |
| <i>variegata</i> L. Cap. b. sp.        | per. F.                     | <i>sylvestris</i> Desf. Eur. aust.    | ann. D.                  |
| <i>verrucosa</i> Ait. Cap. b. sp.      | per. F.                     | <i>tricolor</i> L. Ind. occ.          | ann. D.                  |
| <i>viseosa</i> L. Cap. b. sp.          | lig. F.                     | <i>viridis</i> L. Am. med. aust.      | ann. D.                  |
| <i>Alonsoa</i> R. et P.                | ( <i>Scrophulariaceae</i> ) | <i>Amaryllis</i> L.                   | ( <i>Amaryllideae</i> )  |
| <i>incisifolia</i> R. et P. Chili      | lig. F.                     | <i>atamasko</i> L. Carol. Virg.       | per. F.                  |
| <i>linearis</i> Ait. Amer. aust.       | lig. F.                     | <i>aurea</i> Ait. China               | per. F.                  |
| <i>urticaefolia</i> Steu. Amer. aust.  | lig. F.                     | <i>belladonna</i> L. Cap. b. sp.      | per. D.                  |
| <i>Aloysia</i> Ori.                    | ( <i>Verbenaceae</i> )      | <i>chloroleuca</i> Ker. Cap. b. sp.   | per. F.                  |
| <i>citriodora</i> Ort. Am. aust.       | lig. D.                     | <i>curvisolia</i> Jacq. Cap. b. sp.   | per. D.                  |

|                                           |                          |                                        |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <i>Amaryllis equestris</i> Ait. Am. aust. | per. F.                  | <i>Amygdalus persica</i> L. Persia     | lig. D.                  |
| <i>formosissima</i> L. Am. aust.          | per. F.                  | <i>Amyris</i> L.                       | ( <i>Amyrideae</i> )     |
| <i>miniata</i> R. P. Perù                 | per. F.                  | <i>maritima</i> L. Amer. trop.         | lig. T.                  |
| <i>nervosa</i> H. B. Caracas              | per. F.                  | <i>Apacampseros</i> L.                 | ( <i>Portulacaceae</i> ) |
| <i>nivea</i> Schult. Peru                 | per. F.                  | <i>arachnoides</i> Sims. Cap. b. sp.   | lig. F.                  |
| <i>principis</i> Salm. Dyck. Brasilia     | per. F.                  | <i>filamentosa</i> Sims. Cap. b. sp.   | lig. F.                  |
| <i>purpurea</i> Ait. Cap. b. sp.          | per. F.                  | <i>lanceolata</i> Dec. Cap. b. sp.     | lig. F.                  |
| <i>reginae</i> L. Am. aust.               | per. F.                  | <i>Anagallis</i> L.                    | ( <i>Primulaceae</i> )   |
| <i>rutila</i> Ker. Brasilia               | per. F.                  | <i>arvensis</i> L. Eur. As. Amer.      | ann. D.                  |
| <i>serniensis</i> L. Japan.               | per. F.                  | <i>coerulea</i> Scrheb. Europa         | ann. D.                  |
| <i>tubiflora</i> Herit. Peru              | per. F.                  | <i>collina</i> Schousb. Afr. bor.      | lig. F.                  |
| <i>tubispatha</i> Herit. Am. aust.        | per. F.                  | <i>Anagyris</i> L.                     | ( <i>Papilionadeae</i> ) |
| <i>undulata</i> L. Cap. b. sp.            | per. F.                  | <i>foetida</i> L. Eur. aust.           | lig. D.                  |
| <i>vitata</i> Ait. Cap. b. sp.            | per. F.                  | <i>Ananassa</i> Tourn.                 | ( <i>Bromeliaceae</i> )  |
| <i>Ambrosinia</i> Bass.                   | ( <i>Arineae</i> )       | <i>sativa</i> Mill. Amer. trop.        | per.                     |
| <i>Bassi</i> L. Sicil. Afr.               | per. F.                  | <i>Anchusa</i> L.                      | ( <i>Borragineae</i> )   |
| <i>Amelanchier</i> Med.                   | ( <i>Pomaceae</i> )      | <i>angustifolia</i> L. Eur. aust.      | bien. D.                 |
| <i>vulgari</i> Moench. Europa             | lig. D.                  | <i>barrelieri</i> Vitm. Eur. aust.     | bien. D.                 |
| <i>Amethystea</i> L.                      | ( <i>Labiataeae</i> )    | <i>Andromeda</i> L.                    | ( <i>Ericaceae</i> )     |
| <i>coerulea</i> L. Asia bor.              | ann. D.                  | <i>angustifolia</i> Pursh. Amer. sptr. | lig. F.                  |
| <i>Amicia</i> Humb.                       | ( <i>Papilionaceae</i> ) | <i>axilaris</i> Ait. Carolin.          | lig. F.                  |
| <i>zygomeris</i> Dec. Mexico              | lig. F.                  | <i>Andropogon</i> L.                   | ( <i>Gramineae</i> )     |
| <i>Ammobium</i> R. Br.                    | ( <i>Synanthereae</i> )  | <i>ischaenum</i> L. Europa             | per. D.                  |
| <i>alatum</i> R. Br. Nov. Holl.           | per. F.                  | <i>nardus</i> L. Ind. or.              | per. T.                  |
| <i>Amomum</i> L.                          | ( <i>Zingibereae</i> )   | <i>Androsaemum</i> Tourn.              | ( <i>Hypericineae</i> )  |
| <i>cardamomum</i> L. Ind. or.             | per. C.                  | <i>bircinum</i> Spach. Eur. aust.      | lig. D.                  |
| <i>Amorpha</i> L.                         | ( <i>Papilionaceae</i> ) | <i>officinale</i> All. Eur. aust.      | per. D.                  |
| <i>elata</i> Hayn. Am. spt.               | lig. D.                  | <i>Andryala</i> L.                     | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| <i>fruticosa</i> L. Am. sptr.             | lig. D.                  | <i>cheiranthifolia</i> Her. Canariae   | bien. D.                 |
| <i>glabra</i> Desf. Am. sptr.             | lig. D.                  | <i>Anemone</i> Tourn.                  | ( <i>Ranunculineae</i> ) |
| <i>Amphicome</i> Royl.                    | ( <i>Bignoniaceae</i> )  | <i>coronaria</i> L. Eur. aust.         | per. D.                  |
| <i>arguta</i> Royl. Himalaya              | lig. F.                  | <i>nemorosa</i> L. Europa.             | per. D.                  |
| <i>Amygdalus</i> Tourn.                   | ( <i>Amygdalineae</i> )  | <i>ranunculoides</i> L. Europa         | per. D.                  |
| <i>communis</i> L. Afr. bor.              | lig. D.                  | <i>sylvestris</i> L. Europa            | per. D.                  |
| » <i>amara</i>                            | lig. D.                  | <i>trifolia</i> L. Eur. aust.          | per. D.                  |
| » <i>dulcis</i>                           | lig. D.                  | <i>Anethum</i> Tourn.                  | ( <i>Umbelliferae</i> )  |
| » <i>fragilis</i>                         | lig. D.                  | <i>graveolens</i> L. Eur. aust. Afr.   | ann. D.                  |
| <i>nana</i> L. Tataria                    | lig. D.                  | <i>Sowa</i> Roxb. Ind. or.             | ann. D.                  |

|                                                       |          |                                                        |          |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Angelica</b> Tourn. ( <i>Umbelliferae</i> )        |          | <b>Aquilegia</b> Tourn. ( <i>Ranunculineae</i> )       |          |
| <i>sylvestris</i> L. Europa                           | bien. D. | <i>atropurpurea</i> W. Sibiria                         | per. D.  |
| <b>Anigosanthus</b> Lab. ( <i>Haemodoraceae</i> )     |          | <i>canadensis</i> L. Amer. sptr.                       | per. D.  |
| <i>flavida</i> Red. Nov. Holl.                        | per. F.  | <i>hybrida</i> Sims. Sibiria                           | per. D.  |
| <b>Anthemis</b> L. ( <i>Synanthereae</i> )            |          | <i>vulgaris</i> L. Sib. aust.                          | per. D.  |
| <i>arvensis</i> L. Europa                             | ann. D.  | <b>Arabis</b> L. ( <i>Cruciferae</i> )                 |          |
| <i>austriaca</i> Jacq. Eur. or.                       | ann. D.  | <i>Allionii</i> Dec. Pedemont.                         | per. D.  |
| <i>nobilis</i> L. Eur. aust.                          | per. D.  | <i>alpina</i> L. Alpes                                 | per. D.  |
| <b>Anthericum</b> L. ( <i>Liliineae</i> )             |          | <i>pumila</i> Wulf. Alpes.                             | per. D.  |
| <i>Lilago</i> L. Europa                               | per. D.  | <i>stricta</i> Huds. Eur. occ.                         | per. D.  |
| <i>ramosus</i> L. Europa                              | per. D.  | <i>turrita</i> L. Dur. aust.                           | bien. D. |
| <b>Antholyza</b> L. ( <i>Irideae</i> )                |          | <i>verna</i> R. B. Eur. aust.                          | ann. D.  |
| <i>aethiopica</i> L. Cap. b. sp.                      | per. F.  | <b>Aralia</b> L. ( <i>Araliaceae</i> )                 |          |
| <i>Cunonia</i> L. Cap. b. sp.                         | per. F.  | <i>spinosa</i> L. Am. bor. aust.                       | lig. D.  |
| <b>Anthospermum</b> L. ( <i>Rubiaceae</i> )           |          | <b>Araucaria</b> Juss. ( <i>Abietineae</i> )           |          |
| <i>aethiopicum</i> L. Cap. b. sp.                     | lig. F.  | <i>brasiliانا</i> Lamb. Brasilia                       | lig. F.  |
| <b>Anthyllis</b> L. ( <i>Papilionaceae</i> )          |          | <i>excelsa</i> Ait. Nov. Holl.                         | lig. F.  |
| <i>barba Jovis</i> L. Eur. aust.                      | lig. F.  | <i>imbricata</i> Pavon. Chili                          | lig. F.  |
| <i>hermaniae</i> L. Eur. aust.                        | lig. F.  | <b>Arbutus</b> L. ( <i>Ericaceae</i> )                 |          |
| <i>vulneraria</i> L. Europa                           | per. D.  | <i>Andrachne</i> L. Eur. aust.                         | lig. D.  |
| <b>Antirrhinum</b> Tourn. ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |          | » <i>sarratifolia</i>                                  | lig. D.  |
| <i>linifolium</i> L. Eur. or. aust.                   | per. D.  | <i>Unedo</i> L. Eur. aust.                             | lig. D.  |
| <i>majus</i> L. Eur. med. aust.                       | lig. D.  | <b>Arctotis</b> L. ( <i>Synanthereae</i> )             |          |
| » <i>bicolor</i>                                      | lig. D.  | <i>arborescens</i> Jacq. Cap. b. sp.                   | lig. F.  |
| » <i>luteo</i>                                        | lig. D.  | <i>reptans</i> Jacq. Cap. b. sp.                       | per. F.  |
| » <i>roseo</i>                                        | lig. D.  | <b>Ardisia</b> Swt. ( <i>Ardisiaceae</i> )             |          |
| » <i>purpureo</i>                                     | lig. D.  | <i>crenulata</i> Vent. Ind. occ.                       | lig. C.  |
| <b>Aphelandra</b> R. B. ( <i>Achantineae</i> )        |          | <b>Arduina</b> L. ( <i>Apocyniteae</i> )               |          |
| <i>cristata</i> R. B. Ind. occ.                       | lig. C.  | <i>bispinosa</i> Cap. b. sp.                           | lig. F.  |
| <b>Apios</b> Moench. ( <i>Papilionaceae</i> )         |          | <b>Argemone</b> Tourn. ( <i>Papaverineae</i> )         |          |
| <i>tuberosa</i> Moench. Amer. sptr.                   | per. D.  | <i>grandiflora</i> Swt. Mexico                         | ann. D.  |
| <b>Apium</b> Hoffm. ( <i>Umbelliferae</i> )           |          | <i>mexicana</i> L. Mexico                              | ann. D.  |
| <i>graveolens</i> L. Europa.                          | bien. D. | <b>Arisarum</b> Tourn. ( <i>Arineae</i> )              |          |
| » <i>scabrum</i>                                      | bien. D. | <i>vulgare</i> Kth. Eur. aust.                         | per. D.  |
| <b>Apocynum</b> L. ( <i>Apocynae</i> )                |          | <b>Aristea</b> Cav. ( <i>Irideae</i> )                 |          |
| <i>androsaemifolium</i> L. Am. sptr.                  | per. D.  | <i>cyanea</i> Ait. Cap. b. sp.                         | per. F.  |
| <i>cannabinum</i> L. Amer. sptr.                      | per. D.  | <b>Aristolochia</b> Tourn. ( <i>Aristolochiaceae</i> ) |          |
| <i>hypericifolium</i> L. Amer. sptr.                  | per. D.  | <i>altissima</i> Desf. Creta, Afr. bor.                | lig. D.  |

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Aristolochia Clematitis</b> L. Europa per. D. | <b>Asarum</b> Tourn. ( <i>Aristolochiaceae</i> )  |
| glauca Desf. Lusitania lig. F.                   | europaeum L. Europa per. D.                       |
| rotunda L. Eur. aust. per. D.                    | <b>Asclepias</b> Tourn. ( <i>Asclepiadineae</i> ) |
| sempervirens L. Creta lig. D.                    | amoena L. Amer. sptr. per. D.                     |
| Sipho Herit. Amer. sptr. lig. D.                 | curussavica L. Amer. aust. lig. T.                |
| trilobata L. Ind. occ. lig. T.                   | incarnata L. Amer. sptr. per. D.                  |
| <b>Armeniaca</b> Tourn. ( <i>Amygdalineae</i> )  | linifolia Lagasc. Mexico lig. F.                  |
| vulgaris Lam. Oriens lig. D.                     | nivea Lin. Amer. sptr. lig. F.                    |
| <b>Artemisia</b> L. ( <i>Synanthereae</i> )      | purpurascens L. Amer. sptr. per. D.               |
| Abrotanum L. Europa per. D.                      | syriaca L. Amer. sptr. per. D.                    |
| Absinthium L. Europa lig. D.                     | <b>Asparagus</b> Tourn. ( <i>Asparagineae</i> )   |
| arborescens L. Italia, Oriens. lig. F.           | acutifolius L. Eur. aust. lig. D.                 |
| argentea Herit. Sicil. Madera lig. F.            | amarus Dec. Gall. aust. per. D.                   |
| campestris L. Eur. Sibir. per. D.                | officinalis L. Europa per. D.                     |
| camphorata Vill. Eur. aust. lig. D.              | tenuifolius Lam. Eur. aust. per. D.               |
| chinensis L. China lig. F.                       | verticillatus L. Taur. as. min. per. D.           |
| coerulescens L. Eur. aust. lig. D.               | <b>Asperula</b> L. ( <i>Rubiaceae</i> )           |
| Dracunculus L. Eur. aust.                        | ciliata Rochl. Hungaria per. D.                   |
| Sib. per. D.                                     | laevigata L. Eur. aust. per. D.                   |
| pontica L. Eur. As. med. per. D.                 | scutellaris Vis. Dalmatia per. D.                 |
| salina W. Europa per. D.                         | <b>Asphodelus</b> L. ( <i>Liliineae</i> )         |
| vallesiaca All. Helv. aust. Ital. per. D.        | albus W. Europa per. D.                           |
| vulgaris L. Eur. As. af. Am. per. D.             | fistulosus L. Eur. aust. per. D.                  |
| <b>Arthropodium</b> R. B. ( <i>Liliineae</i> )   | luteus L. Eur. aust. per. D.                      |
| cirrhatum R. B. Nov. Zeell. per. F.              | ramosus L. Eur. aust. per. D.                     |
| paniculatum R. B. Nov. Holl. per. F.             | <b>Aspidistra</b> Ker. ( <i>Aspidistraceae</i> )  |
| <b>Arum</b> Lin. Spr. ( <i>Arineae</i> )         | elatio Morren Japon per. F.                       |
| Arisarum L. Eur. aust. per. D.                   | <b>Aspidium</b> L. ( <i>Polypodiineae</i> )       |
| Colocasia L. Oriens. Lusit. per. F.              | Filix mas. Swt. Europa per. D.                    |
| Dracunculus L. Eur. aust. per. D.                | <b>Asplenium</b> L. ( <i>Polypodiineae</i> )      |
| italicum Mill. Eur. aust. per. D.                | Ruta muraria L. Europa per. D.                    |
| maculatum L. Europa per. D.                      | <b>Astelia</b> Bank. ( <i>Asteliaceae</i> )       |
| <b>Arundinaria</b> Rich. ( <i>Gramineae</i> )    | Banksii R. B. Nov. Zell. per. F.                  |
| glaucescens P. B. Ind. or. lig. D.               | <b>Aster</b> L. ( <i>Synanthereae</i> )           |
| <b>Arundo</b> L. ( <i>Gramineae</i> )            | Amellus L. Aur. med. per. D.                      |
| Donax L. Eur. aust. per. D.                      | cordifolius Michx. Carolina per. D.               |
| » fol. variegata per. D.                         | dumosus L. Amer. sptr. per. D.                    |
| tenax Vahl Ital. Afr. bor. per. D.               | ericoides L. Amer. sptr. per. D.                  |

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Aster grandiflorus</i> L. Amer. sptr. per. D. | <i>Atriplex Halimus</i> L. Eur. aust. lig. F. |
| <i>Novae Anglia</i> L. Amer. sptr. per. D.       | <i>hastata</i> Lin. Europa ann. D.            |
| <i>Navi Belgii</i> L. Amer. sptr. per. D.        | <i>hortensis</i> L. Eur. aust. ann. D.        |
| <i>purpuratus</i> Nees. Amer. sptr. per. D.      | » <i>sanguineum</i>                           |
| <i>sericeus</i> Vent. Amer. sptr. per. D.        | <i>laciniata</i> L. Eur. amer. sptr. ann. D.  |
| <i>Tradescanti</i> L. Virgin. per. D.            | <i>portulacoides</i> L. Aur. Afr. lig. D.     |
| <i>Astragalus</i> L. ( <i>Papilionaceae</i> )    | <i>Atropa</i> L. ( <i>Solanieae</i> )         |
| <i>baeticus</i> L. Sicil. Taur. Oriens. ann. D.  | <i>arborescens</i> L. Jamaica lig. T.         |
| <i>cymbacarpus</i> L. Lusitania ann. D.          | <i>Belladonna</i> L. Europa per. D.           |
| <i>falcatus</i> Lam. Asia bor. per. D.           | <i>Aubrietia</i> Adans. ( <i>Cruciferae</i> ) |
| <i>galegiformis</i> L. Caucasia per. D.          | <i>deltoidea</i> Dec. Eur. aust. per. D.      |
| <i>monspessulanus</i> L. Eur. aust. per. D.      | <i>Aucuba</i> Kaempf. ( <i>Cornieae</i> )     |
| <i>sulcatus</i> L. Sibiria per. D.               | <i>japonia</i> L. Japonia lig. D.             |
| <i>Astrantia</i> Tourn. ( <i>Umbelliferae</i> )  | <i>Avena</i> Tourn. ( <i>Gramineae</i> )      |
| <i>major</i> L. Europa per. D.                   | <i>fatua</i> L. Eur. Cau. ann. D.             |
| <i>Astrapaea</i> Lind. ( <i>Dombeyaceae</i> )    | <i>norwegica</i> Ten. Norweg. ann. D.         |
| <i>Wallichii</i> Lind. Madagasc. lig. C.         | <i>pubescens</i> L. Europa ann. D.            |
| <i>Athamanta</i> L. ( <i>Umbelliferae</i> )      | <i>sativa</i> L. Europa ann. D.               |
| <i>macedonica</i> Spr. Grae. Afr.                | » <i>braevis</i> ann. D.                      |
| <i>bor.</i> per. D.                              | » <i>georgica</i> ann. D.                     |
| <i>sicula</i> L. Neap. Sicil. per. F.            | » <i>purpurea</i> ann. D.                     |
| <i>Atheropogon</i> Mühlb. ( <i>Gramiueae</i> )   | » <i>trisperma</i> ann. D.                    |
| <i>apludoides</i> Mühlb. Amer. per. D.           | <i>Azalea</i> L. ( <i>Ericaceae</i> )         |
| <i>Atraphaxis</i> L. ( <i>Polygoniac</i> )       | <i>nudiflora</i> L. Amer. septr. lig. F.      |
| <i>undulata</i> L. Cap. b. sp. lig. F.           | » <i>plures varietates</i>                    |
| <i>Atriplex</i> Tourn. ( <i>Chenodieae</i> )     | <i>pontica</i> L. Asia min. lig. F.           |
| <i>angustifolium</i> Sm. Europa ann. D.          | » <i>plures varietates</i>                    |
| <i>diffusum</i> Ten. Eur. aust. ann. D.          |                                               |

## B

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Babiana</i> Ker. ( <i>Irideae</i> )        | <i>Babiana tubiflora</i> Ker. Cap. b. sp. per. F. |
| <i>angustifolia</i> Eckl. Cap. b. sp. per. F. | <i>Baccharis</i> L. ( <i>Synanthereae</i> )       |
| <i>coerulescens</i> Eckl. Cap. b. sp. per. F. | <i>halimifolia</i> L. Virgin. Carol.              |
| <i>plicata</i> Ker. Cap. b. sp. per. F.       | Cuba. lig. D.                                     |
| <i>sulphurea</i> Ker. Cap. b. sp. per. F.     | <i>Baeckea</i> L. ( <i>Myrtineae</i> )            |

- Baeckea** virgata Andr. Nov. Holl. lig. F.  
**Ballota** L. (Labiatae)  
 nigra L. Eur. Caucas. per. D.  
**Balsamita** Desf. (Synanthereae)  
 suaveolens Pers. Eur. aust. per. D.  
**Bambusa** Schreb. (Gramineae)  
 arundinacea W. Ind. or. lig. C.  
**Banisteria** L. (Malpighiaceae)  
 emarginata Cav. Amer. austr. lig. C.  
**Banksia** L. fil. (Proteaceae)  
 serrata L. fil. Nov. Holl. lig. F.  
 verticillata R. B. Nov. Holl. lig. F.  
**Barleria** L. (Acanthineae)  
 flava Jacq. Arabia lig. T.  
**Basella** L. (Basellaceae)  
 alba L. Ind. or. ann. D.  
 cordifolia Lam Ind. or. ann. D.  
 ramosa Ind. or. ann. D.  
 rubra Ind. or. ann. D.  
**Batatas** Chois (Convolvulineae)  
 glaucifolia Don. Mexico per. T.  
 Willdenowi Don. Ind. occ. per. T.  
**Bauhinia** Plum. (Caesalpiniaceae)  
 aculeata L. Amer. aust. lig. T.  
**Beaufortia** R. B. (Myrtineae)  
 decussata R. B. Nov. Holl. lig. F.  
**Beaumontia** Wall. (Apocynineae)  
 grandiflora Wall. Ind. or. lig. C.  
**Begonia** Plum. (Begoniaceae)  
 acuminata Dry. Ind. occ. lig. C.  
 argyrostigma Fisch. Brasilia lig. C.  
 brasiliana Schrk Brasilia ann. C.  
 cuculata W. Brasilia lig. C.  
 dichotoma Jacq. Amer. aust. lig. C.  
 dipetala Grah. Ind. or. lig. C.  
 Discolor Sm. China per. T.  
 Dregei O. et D. Afr. aust. lig. C.  
 Fischeri Schrank. Brasilia lig. C.
- Begonia** heracleifolia Schlecht. Mexico  
 xico lig. C.  
 hydrocotilifolia Hook. ? per. C.  
 incarnata L. et O. Mexico lig. C.  
 manicata H. Par. ? lig. C.  
 Martiana L. et O. Brasilia per. C.  
 peltata O. et D. Mexico lig. C.  
 platanifolia Schott. Brasilia lig. C.  
 sanguinea Radd. Brasilia lig. C.  
 semperflorens L. et. O. Mexico lig. C.  
 ulmifolia W. Amer. aust. lig. C.  
 undulata Schott. Brasilia lig. C.  
 vitifolia Schott. Brasilia lig. C.  
**Bellis** Tourn. (Synanthereae)  
 annua L. Eur. aust. ann. D.  
 perennis L. Europa per. D.  
 sylvestris Cyrill. Eur. med. per. D.  
**Beloperone** Nees. (Acanthineae)  
 oblongata Lindl. Brasilia lig. T.  
**Berberis** L. (Berberideae)  
 asiatica Roxb. Ind. or. lig. D.  
 canadensis Mill. Amer. bor. lig. D.  
 emarginata W. Asia bor. lig. D.  
 ilicifolia Forst. Patagonia lig. D.  
 sibirica Ball. Sibir. lig. D.  
 vulgaris L. Europa lig. D.  
**Berkheya** Ehrh. (Synanthereae)  
 incana W. Cap. b. sp. lig. F.  
**Beta** Tourn. (Chenopodieae)  
 Cicla L. Eur. aust. Oriens. bien. D.  
 maritima L. Eur. aust. occ. bien. D.  
 vulgaris L. Eur. aust. Asia bien. D.  
**Betonica** Tourn. (Labiatae)  
 affinis Wend. Europa per. D.  
 officinalis L. Europa per. D.  
 rubicunda Wend. Europa. per. D.  
**Betula** Tourn. (Betulaceae)  
 alba L. Europa lig. D.

|                                    |                           |                                        |                             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Betula nana</b> L. Alp. Subalp. | lig. D.                   | <b>Boerhavia scandens</b> L. Ind. occ. | lig. T.                     |
| <b>Beureria</b> Jacq.              | ( <i>Eretiaceae</i> )     | <b>Boltonia</b> Herit.                 | ( <i>Synanthereae</i> )     |
| succulenta Jacq. Ind. occ.         | lig. C.                   | glastifolia Herit. Amer. sptr.         | per. D.                     |
| <b>Bidens</b> Tourn.               | ( <i>Synanthereae</i> )   | <b>Bombax</b> L.                       | ( <i>Bombaceae</i> )        |
| cernua W. Europa                   | ann. D.                   | Ceiba L. Amer. aust.                   | lig. C.                     |
| pilosa L. Ind. occ.                | ann. D.                   | <b>Bontia</b> L.                       | ( <i>Myoparineae</i> )      |
| <b>Bignonia</b> L.                 | ( <i>Begoniaceae</i> )    | daphnoides Ind. occ.                   | lig. T.                     |
| capreolata L. Amer. sptr.          | lig. D.                   | <b>Borago</b> L.                       | ( <i>Boragineae</i> )       |
| grandiflora Jacq. Amer. aust.      | lig. D.                   | officinalis L. Asia min. Eur.          | ann. D.                     |
| jasminioides Thumb. Brasilia       | lig. T.                   | orientalis L. Oriens.                  | per. D.                     |
| rigescens Jacq. Caracas            | lig. T.                   | <b>Boronia</b> Sm.                     | ( <i>Diosmaceae</i> )       |
| unguis L. Ind. occ.                | lig. T.                   | alata Sm. Nov. Holl.                   | lig. F.                     |
| <b>Billardiera</b> Sm.             | ( <i>Pittosporineae</i> ) | <b>Bosea</b> L.                        | ( <i>Celtideae</i> ?)       |
| fusiformis Labil. Nov. Holl.       | lig. F.                   | Yervamora L. Canariae                  | lig. F.                     |
| <b>Billbergia</b> Thumb.           | ( <i>Bromeliaceae</i> )   | <b>Brandesia</b> Mart.                 | ( <i>Amarantineae</i> )     |
| amoena Lindl. Amer. trop.          | per. C.                   | porrigens Mart. Mexico, Peru.          | lig. T.                     |
| clavata Lindl. Antillae            | per. C.                   | <b>Brassica</b> Tourn.                 | ( <i>Cruciferae</i> )       |
| iridifolia Lindl. Brasilia         | per. C.                   | campestris L. Europa                   | bien. D.                    |
| odoratissima Amer. trop.           | per. C.                   | cheiranthiflora Dec. Eur. aust.        | ann. D.                     |
| speciosa Thumb. Brasilia           | per. C.                   | Napus L. Europa                        | bien. D.                    |
| zebrina Lindl. Brasilia            | per. C.                   | oleracea L. Europa                     | bien. D.                    |
| <b>Biotia</b> Dec.                 | ( <i>Synanthereae</i> )   | Rapa L. Europa                         | bien. D.                    |
| macrophylla Dec. Amer. sptr.       | per. D.                   | <b>Bromelia</b> L.                     | ( <i>Bromeliaceae</i> )     |
| <b>Biscutella</b> L.               | ( <i>Cruciferae</i> )     | Karatas L. Ind. occ.                   | lig. C.                     |
| apula L. Eur. aust.                | ann. D.                   | <b>Broussonetia</b> Vent.              | ( <i>Moreae</i> )           |
| auriculata L. Eur. aust.           | ann. D.                   | papyrifera Vent. Iaponia               | lig. D.                     |
| lyrata L. Eur. aust.               | ann. D.                   | <b>Browalia</b> Vent.                  | ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| <b>Blechnum</b> L.                 | ( <i>Polypodiineae</i> )  | elata L. Peru                          | ann. D.                     |
| occidentale L. Ind. occ.           | per. C.                   | <b>Brugmansia</b> Pers.                | ( <i>Solanieae</i> )        |
| <b>Bletia</b> A. et P.             | ( <i>Orchideae</i> )      | candida Pers. Amer. aust.              | lig. F.                     |
| florida R. B. Ind. occ.            | per. C.                   | sanguinea Don. Amer. aust.             | lig. F.                     |
| hyacinthina R. B. China            | per. C.                   | <b>Brunnichia</b> Banks.               | ( <i>Polygonieae</i> )      |
| verecunda R. B. Ind. occ.          | per. C.                   | cirrhora Gaert. Amer. sptr.            | lig. D.                     |
| <b>Blitum</b> Tourn.               | ( <i>Chenopodiaceae</i> ) | <b>Bryonia</b> Tourn.                  | ( <i>Cucurbitaceae</i> )    |
| capitatum L. Eur. aust.            | ann. D.                   | africana Thunb. Cap. b. sp.            | per. F.                     |
| virgatum L. Eur. aust.             | ann. D.                   | alba L. Europa                         | per. D.                     |
| <b>Boerhavia</b> L.                | ( <i>Nyctagineae</i> )    | dioica Jacq. Europa                    | per. D.                     |
| hirsuta L. Ind. occ. Am. sptr.     | lig. F.                   | palmata L. Ind. or.                    | per. C.                     |

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Budleja L.</b> ( <i>Scrophulariaceae</i> ) | <b>Bumelia Lycioides Gaertn.</b> Carolina lig. D. |
| americana L. Amer. aust. lig. F.              | tenax W. Carolina lig. D.                         |
| brasiliensis Jacq. fil. Brasilia lig. C.      | <b>Bupthalmum L.</b> ( <i>Synanthereae</i> )      |
| globosa Lam. Chili, Peru lig. D.              | salicifolium L. Eur. aust. per. D.                |
| madagascariensis Vahl. Mada-                  | <b>Bupleurum Tourn.</b> ( <i>Umbellifereae</i> )  |
| gas. lig. F.                                  | fruticosum L. Eur. aust. lig. D.                  |
| saligna W. Cap. b. sp. lig. F.                | <b>Butomus Tourn.</b> ( <i>Butomiceae</i> )       |
| salvifolia Lam. Cap. b. sp. lig. F.           | umbellatus. L. Europa per. D.                     |
| <b>Bulbine L.</b> ( <i>Liliineae</i> )        | <b>Buxus Tourn.</b> ( <i>Euphorbiaceae</i> )      |
| aloides W. Cap. b. sp. per. F.                | balearica Lam. Balearae lig. D.                   |
| annua W. Afr. aust. ann. D.                   | sempervirens Eur. aust. lig. D.                   |
| frutescens W. Cap. b. sp. lig. F.             | » arborescens lig. D.                             |
| semibarbata Haw. Nov. Holl. per. F.           | » argentea marg. lig. D.                          |
| <b>Bulbocodium L.</b> ( <i>Veratrineae</i> )  | » aurea marg. lig. D.                             |
| vernus L. Eur. aust. per. D.                  | » suffruticosa lig. D.                            |
| <b>Bumelia Swt.</b> ( <i>Sapotaceae</i> )     |                                                   |

## C

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cacalia Tourn.</b> ( <i>Synanthereae</i> )     | <b>Calandrinia glauca Schrad.</b> China lig. F.   |
| atriplicifolia L. Amer. sptr. per. D.             | speciosa Lindl. California ann. D.                |
| suaveolens L. Amer. bor. per. D.                  | <b>Calceolaria L.</b> ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| <b>Caesalpinia L.</b> ( <i>Caesalpinieae</i> )    | arachnoidea Grah. Chili lig. F.                   |
| Sappan L. Ind. or. lig. C.                        | bicolor R. P. Peruvia lig. F.                     |
| <b>Caladiun Vent.</b> ( <i>Arineae</i> )          | excelsa Grah. Chili lig. F.                       |
| auritum Vent. Ind. occ. lig. C.                   | rugosa R. P. Chili lig. F.                        |
| bicolor Vent. Brasilia per. C.                    | salicifolia R. P. Peruvia lig. F.                 |
| sagittaeifolium Vent. Ind. occ. per. C.           | scabiosaefolia R. P. Peruvia per. F.              |
| seguineum Vent. Ind. occ. per. C.                 | <b>Calendula L.</b> ( <i>Synanthereae</i> )       |
| <b>Calanchoe Adans.</b> ( <i>Crassulaceae</i> )   | arvensis L. Europa ann. D.                        |
| aegyptiaca Dec. Aegypt. lig. T.                   | officinalis L. Eur. aust. ann. D.                 |
| ceratophylla Haw. China lig. T.                   | stellata Cav. Afr. bor. ann. D.                   |
| crenata Haw. Sierra lig. T.                       | <b>Callicarpa L.</b> ( <i>Verbenaceae</i> )       |
| laciniata Dec. Java lig. T.                       | americana L. Am. bor. aust. lig. D.               |
| pinnata Pers. Moluc. lig. T.                      | cana L. Ind. or. lig. T.                          |
| <b>Calandrinia Kunt.</b> ( <i>Portulacaceae</i> ) | tomentosa Hook. China lig. T.                     |

**Calliopsis Rehb. (Synanthereae)**

Atkinsoniana Hook. Am. spr. bien. D.

Bicolor Rehb. Amer. spr. bien. D.

**Callistemon R. B. (Myrtineae)**

lanceolatum Dec. Nov. Holl. lig. F.

lineare Dec. Nov. Holl. lig. F.

pinnifolius Dec. Nov. Holl. lig. F.

speciosus Dec. Nov. Holl. lig. F.

**Calothamnus Lab. (Myrtineae)**

quadrifida R. B. Nov. Holl. lig. F.

villosa R. B. Nov. Holl. lig. F.

**Catha L. (Ranunculineae)**

palustris L. Europa. per. D.

» fl. pleno

**Calycanthus L. (Calycanthineae)**

floridus L. Amer. bor. aust. lig. D.

glaucus W. Amer. bor. aust. lig. D.

laevigatus W. Amer. bor. aust. lig. D.

**Camellia L. (Cameliaceae)**

japonica L. Japonia lig. F.

» alba plena

» almet' superba

» anemoniflora

» atrorubens

» atropurpurea

» aucubaefolia

» Belle Henriette

» Carolus

» coccinea

» colorata

» conchiflora

» coronata

» decipiens

» decora

» Dorsetti

» expansa

» fimbriata alba

» » rubra

**Camellia japonica florida**

» Governativa

» Griffini

» Imperialis

» incarnata

» Lehmanni

» Paeoniflora

» » alba

» paradoxa

» picturata

» pink

» platipetala

» pomponia alba

» » rubra

» punctata

» Rex Bataviae

» Rosa Sinensis

» Rosina

» rubra

» » maxima

» revoluta

» rubricaulis

» variegata

» Welbanksiana

» venusta

oleifera Abel China lig. F.

sasanqua Tounb. Jap. lig. F.

**Campanula Tour. (Campanulaceae)**

persicaefolia L. Europa per. D.

» fl. pleno albo per. D.

» » » coeruleo per. D.

pyramidalis L. Eur. aust. or. per. D.

rapunculoides L. Europa per. D.

Rapunculus L. Europa bien. D.

**Camphora Nees. (Laurineae)**

officinalis Nees. Jap. China lig. F.

**Canarina Juss. (Campanulaceae)**

Campanula L. fil. Canariae per. T.

|                                  |                        |                                         |                         |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Canna L.</b>                  | <i>(Cannaceae)</i>     | <b>Carduncellus coeruleus Dec. Eur.</b> |                         |
| brasiliensis Spr. Brasilia       | per. T.                | aust.                                   | per. D.                 |
| coccinea Ait. Ind. or.           | per. T.                | <b>Carduus Tourn.</b>                   | <i>(Synanthereae)</i>   |
| flaccida Rosc. Carolina          | per. T.                | acanthoides L. Europa                   | bien. D.                |
| gigantea Desf. Brasilia          | per. T.                | crispus L. Europa                       | bien. D.                |
| glauca L. Ind. occ.              | per. T.                | nutans L. Europa                        | bien. D.                |
| heliconiaefolia Hort. Berol. Me- |                        | summanus Poll. Italia                   | per. D.                 |
| xico                             | per. T.                | tenuifolius Gaud. Helv.                 | per. D.                 |
| humilis Bouch. China             | per. T.                | <b>Carex Dill.</b>                      | <i>(Cyperineae)</i>     |
| indica L. Ind. occ.              | per. T.                | acuta L. Europa                         | per. D.                 |
| lagunensis Lindl. Mexico         | per. T.                | arenaria L. Europa                      | per. D.                 |
| leptochila Bouch. Amer. aust.    | per. T.                | distans L. Europa                       | per. D.                 |
| limbata Rosc. Brasilia           | per. T.                | hirta L. Europa                         | per. D.                 |
| orientalis Rosc. Ind. or.        | per. T.                | <b>Carica L.</b>                        | <i>(Papayaceae)</i>     |
| patens Rosc. Ins. Helm.          | per. T.                | Papaya L. Amer. trop.                   | lig. C.                 |
| speciosa Rosc. Nepal.            | per. T.                | <b>Carlina Tourn.</b>                   | <i>(Synanthereae)</i>   |
| <b>Cannabis Tourn.</b>           | <i>(Cannabineae)</i>   | acaulis L. Europa                       | per. D.                 |
| sativa L. Asia                   | ann. D.                | vulgaris L. Europa                      | bien. D.                |
| <b>Capparis Tourn.</b>           | <i>(Capparideae)</i>   | <b>Carmichaelia R. B.</b>               | <i>(Papilionaceae)</i>  |
| sicula Guss. Sicil. Neap.        | lig. D.                | australis R. B. Nov. Zel.               | lig. F.                 |
| spinosa L. Eur. aust.            | lig. D.                | <b>Carpinus Tourn.</b>                  | <i>(Cupuliferae)</i>    |
| <b>Capsicum Tourn.</b>           | <i>(Solanieae)</i>     | Betulus L. Europa                       | lig. D.                 |
| annuum L. Amer. aust.            | ann. D.                | <b>Carthamus Tourn.</b>                 | <i>(Synanthereae)</i>   |
| baccatum L. Amer. aust.          | lig. C.                | tinctorius L. Asia aust.                | ann. D.                 |
| cerasiforme W. Amer. aust.       | lig. C.                | <b>Carya Nutt.</b>                      | <i>(Juglandineae)</i>   |
| grossum W. Ind. or.              | ann. D.                | olivaeformis Nutt. Louisiana            | lig. D.                 |
| nigrum W. ?                      | lig. C.                | <b>Cassia Tourn.</b>                    | <i>(Caesalpinaceae)</i> |
| <b>Caragana Lam.</b>             | <i>(Papilionaceae)</i> | Chamaecrista L. Amer. sptr.             | ann. D.                 |
| Chamlagu Lam. China              | lig. D.                | corymbosa Lam. La Plata                 | lig. F.                 |
| frutescens Dec. Sibir. Tauria.   | lig. D.                | Fistula L. Ind. or. occ.                | lig. C.                 |
| sophoraefolia Tausch ?           | lig. D.                | ligustrina L. Amer. aust.               | lig. T.                 |
| <b>Cardamine Tourn.</b>          | <i>(Cruciferae)</i>    | marylandica L. Am. bor. aust.           | per. D.                 |
| hirsuta L. Europa                | ann. D.                | nictitans L. Amer. sptr.                | ann. D.                 |
| pratensis L. Europa              | per. D.                | occidentalis L. Ind. occ.               | lig. T.                 |
| trifolia L. Eur. med. aust.      | per. D.                | purpurea Roxb. Ind. or.                 | lig. T.                 |
| <b>Cardiospermum L.</b>          | <i>(Sapindaceae)</i>   | ruscifolia Jacq. Madera                 | lig. T.                 |
| Halicacabum L. Ind. or.          | ann. D.                | tomentosa Lam. Amer. aust.              | lig. T.                 |
| <b>Carduncellus Adans.</b>       | <i>(Synanthereae)</i>  | umbellata Bert. Nov. Holl.              | lig. T.                 |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Cassine L.                     | ( <i>Illicineae</i> )    |
| Maurocenia L. Cap. b. sp.      | lig. F.                  |
| Castanea Tourn.                | ( <i>Cupuliferae</i> )   |
| vesca Gaertn. Eur. aust.       | lig. D.                  |
| Casuarina L.                   | ( <i>Casuarinaceae</i> ) |
| stricta Ait. Nov. Holl.        | lig. F.                  |
| torulosa Ait. Nov. Holl.       | lig. F.                  |
| Catalpa Juss.                  | ( <i>Bignoniaceae</i> )  |
| syringaeifolia Sims. Am. sptr. | lig. D.                  |
| Catananche L.                  | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| coerulea L. Eur. aust.         | per. D.                  |
| Cattleya Lindl.                | ( <i>Orchideae</i> )     |
| Forbesii Lindl. Brasilia       | per. C.                  |
| Ceanothus L.                   | ( <i>Rhamnaceae</i> )    |
| americanus L. Amer. sptr.      | lig. D.                  |
| asiaticus L. Ind. or.          | lig. T.                  |
| intermedius Purs. Amer. sptr.  | lig. F.                  |
| Cecropia L.                    | ( <i>Artocarpeae</i> )   |
| peltata L. Ind. occ.           | lig. C.                  |
| Celastrus L.                   | ( <i>Celastrineae</i> )  |
| buxifolius L. Cap. b. sp.      | lig. F.                  |
| lucidus L. Cap. b. sp.         | lig. F.                  |
| pyracantha L. Cap. b. sp.      | lig. F.                  |
| scandens L. Amer. sptr.        | lig. D.                  |
| Celosia L.                     | ( <i>Amaranthineae</i> ) |
| argentea L. Ind. or.           | ann. D.                  |
| cristata L. Ind. or. occ.      | ann. D.                  |
| margaritacea L. Ind. or. occ.  | ann. D.                  |
| Celtis Tourn.                  | ( <i>Celtideae</i> )     |
| aspera Desf. Amer. sptr.       | lig. D.                  |
| australis L. Eur. aust.        | lig. D.                  |
| occidentalis L. Amer. sptr.    | lig. D.                  |
| » cordata                      |                          |
| » tenuifolia                   |                          |
| Centaurea L.                   | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| aplolepis Mor. Italia          | per. D.                  |
| aurea Ait. Eur. aust.          | per. D.                  |
| austriaca W. Eur. or.          | per. D.                  |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Centaurea calocephala W. Eur. or. | per. D.                    |
| Calcitrapa L. Eur. Af. bor.       | bien. D.                   |
| centauroides L. Eur. aust.        | per. D.                    |
| Cyanus L. Europa                  | ann. D.                    |
| ferox Desf. Amer. bor.            | per. D.                    |
| fuseata Desf. Eur. aust.          | per. D.                    |
| Jacea L. Europa                   | per. D.                    |
| montana L. Europa                 | per. D.                    |
| nigra L. Eur. med. aust.          | per. D.                    |
| orientalis L. Taur. Sibir.        | per. D.                    |
| phrygia L. Europa                 | per. D.                    |
| ragusina L. Dalmat. Creta.        | lig. F.                    |
| Scabiosa L. Europa                | per. D.                    |
| Centranthus Dec.                  | ( <i>Valerianaceae</i> )   |
| ruber Dec. Eur. Aust.             | per. D.                    |
| Cephalaria Schrad.                | ( <i>Dipsacineae</i> )     |
| centauroides R. S. Eur. aust.     | per. D.                    |
| leucantha Schrad. Eur. aust.      | per. D.                    |
| Cerastium L.                      | ( <i>Alsineae</i> )        |
| hirsutum Ten. Neapolis            | per. D.                    |
| sylvaticum W. et K. Hung.         |                            |
| Vohl.                             | per. D.                    |
| tomentosum Dec. Eur. aust.        | per. D.                    |
| vulgatam L. Eur. As. Am.          | bien. D.                   |
| Cerasus Tourn.                    | ( <i>Amygdalineae</i> )    |
| caroliniana Mchx. Amer. sptr.     | lig. D.                    |
| Catesbaei K. Amer. bor. aust.     | lig. D.                    |
| Laurocerasus Loisl. Eur. med.     |                            |
| orien.                            | lig. D.                    |
| » fol variegatis                  | lig. D.                    |
| lusitanica Loisl. Lusitania       | lig. D.                    |
| Marasca Host. Dalmatia            | lig. D.                    |
| nigra Loisl. Amer. bor.           | lig. D.                    |
| Padus Dec. Europa                 | lig. D.                    |
| serrotina Loisl. Amer. sptr.      | lig. D.                    |
| virginiana Mchx. Amer. sptr.      | lig. D.                    |
| Ceratonia L.                      | ( <i>Caesalpiniaceae</i> ) |
| Siliqua L. Eur. aust. Afr.        | lig. F.                    |

**Cercis L.** (*Caesalpiniaceae*)

- canadensis* L. Amer. spt. lig. D.  
*Siliquastrum* L. Amer. aust. lig. D.  
 » fl. albo lig. D.

**Cereus Haw.** (*Cactineae*)

- albispinus* Salm. Amer. aust. lig. T.  
*articulatus* Pfeif. Chili lig. T.  
*azureus* Parm. Brasilia lig. T.  
*caesius* Salm. ? lig. T.  
*candicans* Gill. Chili lig. T.  
*chiloensis* Dec. Ins. Chiloe lig. T.  
*cinerascens* Dec. Mexico lig. T.  
*coccineus* Salm. Dyck Brasilia lig. T.  
*coerulescens* Salm. Brasilia lig. T.  
*crenulatus* Salm. Amer. aust. lig. T.  
*Curtisii* Hort. Berol. Granada lig. T.  
*divaricatus* Dec. Domingo lig. T.  
*Dickii* Mart. Mexico lig. T.  
*eburneus* Salm. Curacao lig. T.  
*erectus* Karw. Mexico lig. T.  
*eriophorus* Hort. Ber. Cuba lig. T.  
*extensus* Salm. Amer. trop. lig. T.  
*flagelliformis* Mill. Amer. aust. lig. T.  
*flagriformis* Zucc. Mexico lig. T.  
*flavispinus* Haw. Amer. aust. lig. T.  
*Forbesii* Otto Amer. trop. lig. T.  
*gemmatus* Zucc. Mexico lig. T.  
*geometrizans* Mart. Mexico lig. T.  
*glaucus* Salm. Brasilia lig. T.  
*grandiflorus* Mill. Ind. occ. lig. T.  
*Haworthii* Dec. Ins. Carib. lig. T.  
*heptagonus* Haw. Amer. aust. lig. T.  
*Hookeri* Hort. Berol. Brasilia lig. T.  
*humilis* Dec. Amer. aust. lig. T.  
*Hystrix* Salm. Ins. Antill. lig. T.  
*Jamacaru* Salm. Brasilia lig. T.  
*inermis* Otto Brasilia lig. T.  
*laetevirens* Hort. Berol. ? lig. T.

- Cereus laetus* Dec. La Plata lig. T.  
*lanatus* Dec. Quito lig. T.  
*Lanceanus* Hort. Sweet ? lig. T.  
*lanuginosus* Haw. Amer. aust. lig. T.  
*latifrons* Zuccar. Mexico lig. T.  
*leptophis* Dec. Mexico lig. T.  
*marginatus* Dec. Mexico lig. T.  
*Martianus* Zuccar. Mexico lig. T.  
*multangularis* Haw. Am. aust. lig. T.  
*Napoleonis* Grah. Ind. occ. lig. T.  
*niger* Salm. Amer. aust. lig. T.  
*nycticalus* Link. Mexico lig. T.  
*obtus* Haw. Brasilia lig. T.  
*Olfersii* Salm. Brasilia lig. T.  
*ovatus* Pfeif. Chili lig. T.  
*pellucidus* Hort. Berol. Cuba lig. T.  
*pentalophus* Dec. Mexico lig. T.  
*peruvianus* Haw. Amer. aust. lig. F.  
 » *monstrosus*  
*phyllanthoides* Dec. Mexico lig. T.  
*phyllanthus* Dec. Amer. aust. lig. T.  
*ramosus* Karw. Mexico lig. T.  
*repandus* Haw. Jus. Carib. lig. T.  
*rostratus* Lem. Amer. trop. lig. T.  
*Royeni* Haw. Ind. occ. lig. T.  
*Schrankii* Zuccar. Mexico lig. T.  
*serpentinus* Lag. Mexico lig. T.  
*setaceus* Salm. Brasilia lig. T.  
*speciosissimus* Dec. Mexico. lig. T.  
 » *albiflorus* lig. T.  
 » *Casoretti* lig. T.  
 » *coruscans* lig. T.  
 » *Eugenius* lig. T.  
 » *Francia* lig. T.  
 » *hybridus* lig. T.  
 » *Jenkinsonii* lig. T.  
 » *Mitschinski* lig. T.  
*spinibarbis* Hort. Berol. Chili lig. T.

|                                      |                 |                                                   |                    |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Cereus spinulosus</i> Det. Mexico | lig. T.         | <i>Cheilantes lendigera</i> Sw. Am. trop. per. C. |                    |
| strictus Dec. Amer. aust.            | lig. T.         | <i>Cheiranthus</i> L.                             | (Cruciferae)       |
| strigosus Hort. Angl. Chili          | lig. T.         | Cheiri L. Europa                                  | lig. F.            |
| sublanatus Salm. ?                   | lig. T.         | mutabilis Her. Madera                             | lig. F.            |
| subrepandus Haw. Ins. Carib.         | lig. T.         | <i>Chelidonium</i> L.                             | (Papaverineae)     |
| syringacanthus Pfeif. Chili          | lig. T.         | majus L. Europa                                   | per. D.            |
| tenellus Salm. Brasilia              | lig. T.         | <i>Chelone</i> L.                                 | (Scrophulariaceae) |
| tetragonus Haw. Amer. aust.          | lig. T.         | barbata Caw. Mexico                               | per. D.            |
| tilophorus Pfeif. ?                  | lig. T.         | glabra L. Amer. sptr.                             | per. D.            |
| tortuosus Twed Buenos Ay.            | lig. T.         | <i>Chenopodium</i> Tourn.                         | (Chenopodiineae)   |
| triangularis Haw. Mexico Ins.        |                 | Botrys L. Eur. As. Amer.                          | ann. D.            |
| Carib.                               | lig. T.         | murale L. Eur. As. Af. Am.                        | ann. D.            |
| » ramis pictis                       | lig. T.         | Vulvaria L. Europa                                | ann. D.            |
| triqueter Haw. Amer. aust.           | lig. T.         | <i>Chimonanthus</i> Lindl.                        | (Calycanthineae)   |
| variabilis Pfeif. Amer. aust.        | lig. T.         | fragrans Lindl. Japonia                           | lig. D.            |
| virens Dec. Mexico                   | lig. T.         | <i>Chionanthus</i> L.                             | (Oleaceae)         |
| <i>Cerithe</i> Tourn.                | (Boragineae)    | virginiana L. Amer. sptr.                         | lig. D.            |
| major L. Eur. aust.                  | ann. D.         | <i>Chironia</i> L.                                | (Gentianaceae)     |
| miuor L. Europa                      | bien. D.        | linoides L. Cap. b. sp.                           | lig. F.            |
| <i>Cestrum</i> L.                    | (Solanieae)     | <i>Chondrilla</i> Tourn.                          | (Synanthereae)     |
| auriculatum Herit. Am. aust.         | lig. T.         | junceae L. Europa                                 | per. D.            |
| cauliflorum Jacq. Martinic.          | lig. T.         | <i>Chorizema</i> Lab.                             | (Papilionaceae)    |
| diurnum L. Cuba                      | lig. T.         | ilicifolium Lab. Nov. Holl.                       | lig. F.            |
| fastigiatum Jacq. Ind. occ.          | lig. T.         | varium Hort.                                      | lig. F.            |
| foetidissimum Jacq. Ind. occ.        | lig. T.         | <i>Chrysanthemum</i> Tourn.                       | (Synanthereae)     |
| laurifolium Herit. Amer. aust.       | lig. T.         | caronarium L. Eur. aust.                          | ann. D.            |
| nocturnum L. Amer. aust.             | lig. T.         | foeniculaceum Steud. Ins. Ca-                     |                    |
| odontospermum Jac. Am. aust.         | lig. T.         | nar.                                              | lig. F.            |
| Parqui L. Chili                      | lig. D.         | frutescens L. Ins. Canar.                         | lig. F.            |
| pendulinum Jacq. Nov. Granat.        | lig. T.         | <i>Chrysocoma</i> L.                              | (Synanthereae)     |
| undulatum R. P. Peru                 | lig. T.         | Coma aurea L. Cap. b. sp.                         | lig. F.            |
| <i>Chaenomeles</i> Lindl.            | (Pomaceae)      | <i>Chrysophyllum</i> L.                           | (Sapotaceae)       |
| japonica Lindl. Japonica             | lig. D.         | sinense Hort. ?                                   | lig. F.            |
| <i>Chamaedorea</i> W.                | (Palmae)        | <i>Cicer</i> L.                                   | (Papilionaceae)    |
| Schiedeana Mart. Mexico              | lig. C.         | arietinum L. Eur. aust. Oriens.                   | ann. D.            |
| <i>Chamaerops</i> L.                 | (Palmae)        | <i>Cichorium</i> Tourn.                           | (Synanthereae)     |
| humilis L. Hisp. Ital Afr.           | lig. F.         | Endivia L. Grac. Ind. or.                         | bien. D.           |
| <i>Cheilanthes</i> Sw.               | (Polypodiineae) | Intibus L. Europa                                 | per. D.            |

|                                         |                          |                                         |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cicuta L.</b>                        | ( <i>Umbellifereae</i> ) | <b>Clematis angustifolia Jacq. Eur.</b> |                            |
| <i>virosa</i> L. Europa                 | per. D.                  | <i>med.</i>                             | per. D.                    |
| <b>Cineraria L.</b>                     | ( <i>Synanthereae</i> )  | <i>cirrrosa</i> L. Reg. mediter.        | lig. D.                    |
| <i>geifolia</i> Cap. b. sp.             | lig. D.                  | <i>erecta</i> All. Eur. aust.           | per. D.                    |
| <b>Cinnamomum Burm.</b>                 | ( <i>Laurineae</i> )     | <i>Flamula</i> L. Eur. aust.            | lig. D.                    |
| <i>Culilawan</i> Nees. Ind. or.         | lig. C.                  | <i>integrifolia</i> L. Eur. aust.       | per. D.                    |
| <b>Cirsium Tourn.</b>                   | ( <i>Synanthereae</i> )  | <i>Vitalba</i> L. Europa                | lig. D.                    |
| <i>acaule</i> All. Europa               | bien. D.                 | <i>Viticella</i> L. Eur. aust.          | lig. D.                    |
| <i>canum</i> All. Eur. or. Asia         | per. F.                  | » <i>fl. pleno</i>                      |                            |
| <i>heterophyllum</i> All. Eur. As. bor. | per. D.                  | <b>Clerodendron L.</b>                  | ( <i>Verbenaceae</i> )     |
| <i>lanceolatum</i> Scop. Eur. as. Am.   | per. D.                  | <i>fragrans</i> W. Japon                | lig. F.                    |
| <i>oleraceum</i> All. Eur. Sibir.       | per. D.                  | » <i>fl. roseo</i>                      | lig. T.                    |
| <b>Cissus L.</b>                        | ( <i>Ampelideae</i> )    | <b>Clethra L.</b>                       | ( <i>Ericaceae</i> )       |
| <i>antarctica</i> Vent. Nov. Holl.      | lig. F.                  | <i>arborea</i> Ait. Madera              | lig. F.                    |
| <i>orientalis</i> Lam. Oriens           | lig. D.                  | <b>Cliffortia L.</b>                    | ( <i>Sanguisorbaceae</i> ) |
| <b>Cistus Tourn.</b>                    | ( <i>Cistineae</i> )     | <i>ilicifolia</i> L. Cap. b. sp.        | lig. F.                    |
| <i>heterophyllus</i> Desf. Afr. bor.    | lig. F.                  | <b>Cluytia Ait.</b>                     | ( <i>Euphorbiaceae</i> )   |
| <i>monspeliensis</i> L. Gal. Hisp.      |                          | <i>pulchella</i> L. Cap. b. sp.         | lig. F.                    |
| <i>Ital.</i>                            | lig. F.                  | <b>Cneorum L.</b>                       | ( <i>Surianaceae</i> )     |
| <i>populifolius</i> L. Reg. medit.      | lig. F.                  | <i>tricoccum</i> L. Eur. aust.          | lig. D.                    |
| <i>purpureus</i> L. Oriens              | lig. F.                  | <b>Cnicus Lin.</b>                      | ( <i>Synanthereae</i> )    |
| <i>tauricus</i> Presl. Tauria           | lig. D.                  | <i>benedictus</i> Gaerte Eur. aust.     |                            |
| <b>Citharoxylon L.</b>                  | ( <i>Verbenaceae</i> )   | <i>Oriens.</i>                          | ann. D.                    |
| <i>pentandrum</i> Vent. Ind. occ.       | lig. T.                  | <b>Cobaea Cav.</b>                      | ( <i>Cobaeaceae</i> )      |
| <i>quadrangulare</i> Jacq. Ind. occ.    | lig. T.                  | <i>scandens</i> Cav. Mexico             | lig. F.                    |
| <b>Citrullus Neck ?</b>                 | ( <i>Cucurbitaceae</i> ) | <b>Coccoloba Jacq.</b>                  | ( <i>Polygonicae</i> )     |
| <i>amarus</i> Schrad. Cap. b. sp.       | ann. D.                  | <i>excoriata</i> L. Ind. occ.           | lig. C.                    |
| <i>vulgaris</i> Schrad. Ind. or.        | ann. D.                  | <i>fagifolia</i> Jacq. Amer. aust.      | lig. C.                    |
| <b>Citrus L.</b>                        | ( <i>Aurantiineae</i> )  | <b>Cocculus Dec.</b>                    | ( <i>Menispermeneae</i> )  |
| <i>Aurantium</i> L. Asia aust.          | lig. F.                  | <i>laurifolius</i> Dec. Ind. or.        | lig. F.                    |
| <i>decumana</i> L. Asia aust.           | lig. F.                  | <b>Cochlearia Tourn.</b>                | ( <i>Cruciferae</i> )      |
| <i>japonica</i> Thbg. Japonia           | lig. F.                  | <i>Armoracia</i> L. Europa              | per. D.                    |
| <i>medica</i> L. Asia aust.             | lig. F.                  | <i>officinalis</i> L. Europa.           | bien. D.                   |
| <i>vulgaris</i> Rist. Asia aust.        | lig. F.                  | <b>Cochliospermum Lag.</b>              | ( <i>Chenopodiineae</i> )  |
| <b>Clarkia Pursh.</b>                   | ( <i>Onagraceae</i> )    | <i>fruticosum</i> K. Eur. aust.         | lig. D.                    |
| <i>elegans</i> Dougl. Amer. sptr.       | ann. D.                  | <b>Coelestina Cuss.</b>                 | ( <i>Synanthereae</i> )    |
| <i>pulchella</i> Pursh. California      | ann. D.                  | <i>ageratoides</i> Kth. Mexico          | lig. T.                    |
| <b>Clematis L.</b>                      | ( <i>Ranunculineae</i> ) | <b>Coelogyne Lindl.</b>                 | ( <i>Orchideae</i> )       |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Coelogyne fimbriata Lindl. Ind. or. per. C. | Covolvulus Soldanella L. Lit. mar.   |
| Coffea K. (Rubiaceae)                       | europ. per. D.                       |
| arabica L. Arb. Aethiop. lig. C.            | tricolor L. Eur. aust. ann. D.       |
| Coix L. (Gramineae)                         | Conyza L. (Synanthereae)             |
| Lachryma ». Ind. or. ann. D.                | ambigua Dec. Eur. aust. ann. D.      |
| Colchicum Tourn. (Veratrineae)              | Cookia Retz. (Aurantiaceae)          |
| autumnale L. Europa per. D.                 | punctata Retz. China. lig. F.        |
| Collinsia Nutt. (Scrophulariaceae)          | Cordyline Comm. (Asparagineae)       |
| bicolor Benth. California ann. D.           | congesta Steud. Nov. Holl. lig. T.   |
| grandiflora Lindl. Amer. bor.               | Coreopsis L. (Synanthereae)          |
| occ. ann. D.                                | auriculata L. Amer. sptr. per. D.    |
| Collomia Nutt. (Polemoniaceae)              | tenuifolia Ehrh. Amer. sptr. per. D. |
| coccinea Lehm. Chili ann. D.                | verticillata L. Amer. sptr. per. D.  |
| grandiflora Dougl. Amer. bor.               | Coriaria L. (Coriariaceae)           |
| occ. ann. D.                                | myrtifolia L. Eur. Afr. med. lig. D. |
| Columnea L. (Gesneraceae)                   | Cornus L. (Corniaceae)               |
| hirsuta Sw. Jamaica lig. C.                 | alba L. Asia bor. lig. D.            |
| Schiedeana Schlcht. Mexico per. C.          | mascula L. Europa lig. D.            |
| Colutea L. (Papilionaceae)                  | sanguinea L. Eur. As. bor. lig. D.   |
| arborescens L. Eur. med. aust. lig. D.      | stricta Lam. Amer. sptr. lig. D.     |
| Comarum L. (Dryadineae)                     | Coronilla (Papilionaceae)            |
| palustre L. Europa per. D.                  | Emerus L. Eur. aust. lig. D.         |
| Commelina Dill. (Commelinaceae)             | valemtina L. Eur. aust. lig. F.      |
| africana L. Afr. aust. per. T.              | Correa Sm. (Diosmaceae)              |
| coelestis W. Mexico per. F.                 | alba Andr. Nov. Holl. lig. F.        |
| Conium L. (Umbelliferae)                    | Cortusa L. (Primulaceae)             |
| maculatum L. Europa bien. D.                | Matthioli L. Alpes per. D.           |
| Convallaria L. (Smilacineae)                | Corylus L. (Cupuliferae)             |
| majalis L. Eur. Sibir. Am. per. D.          | amaricana Michx. Amer. sptr. lig. D. |
| multiflora L. Siber. Am sptr. per. D.       | Avellana L. Eur. As. bor. lig. D.    |
| Convolvulus L. (Convolvulaceae)             | Columna L. Eur. or. aust. lig. D.    |
| arvensis L. Eur. Asia per. D.               | rostrata Ait. Amer. sptr. lig. D.    |
| Cneorum L. Eur. aust. lig. F.               | tubulosa W. Eur. aust. lig. D.       |
| farinosus L. Graecia per. F.                | Cosmea W. (Synanthereae)             |
| italicus R. S. Ital. Afr. bor. per. D.      | bipinnata Cav. Mexico ann. D.        |
| lineatus L. Eur. aust. per. D.              | Cotoneaster. Med. (Pomaceae)         |
| Scammonia L. Asia min. per. F.              | microphylla Lindl. Nepalia lig. D.   |
| sepium L. Eur. As. Am. per. D.              | Cotyledon Tourn. (Crassulaceae)      |

|                                            |  |       |    |                                               |  |      |    |
|--------------------------------------------|--|-------|----|-----------------------------------------------|--|------|----|
| <b>Cotyledon coruscans</b> Haw. Cap.       |  |       |    | <b>Crinum asiaticum</b> L. China, Ind.        |  |      |    |
| b. sp.                                     |  | lig.  | F. | orient.                                       |  | per. | T. |
| <b>cristata</b> Haw. Cap. b. sp.           |  | lig.  | F. | <b>erubescens</b> Ait. Amer. aust.            |  | per. | T. |
| <b>fascicularis</b> Ait. Cap. b. sp.       |  | lig.  | F. | <b>latifolium</b> Roxb. Bengal.               |  | per. | T. |
| <b>hemisphaerica</b> L. Cap. b. sp.        |  | lig.  | F. | <b>Crithmum</b> L. ( <i>Umbellifereae</i> )   |  |      |    |
| <b>jasminiflora</b> Salm Dyek Cap.         |  |       |    | <b>maritimum</b> L. Europa                    |  | per. | D. |
| b. sp.                                     |  | lig.  | F. | <b>Crocus</b> L. ( <i>Irideae</i> )           |  |      |    |
| <b>orbiculata</b> L. Cap. b. sp.           |  | lig.  | F. | <b>Albiflorus</b> Kit. Alp. Subalpes.         |  | per. | D. |
| <b>rosulata</b> K. Cap. b. sp.             |  | lig.  | F. | <b>autumnalis</b> Mill. Eur. aust.            |  | per. | D. |
| <b>spuria</b> L. Cap. b. sp.               |  | lig.  | F. | <b>luteus</b> Lam. Tauria Graec.              |  | per. | D. |
| <b>Crastula</b> L. ( <i>Crassulaceae</i> ) |  |       |    | <b>sativus</b> L. Graec. As. min.             |  | per. | D. |
| <b>acutifolia</b> Lam. Cap. b. sp.         |  | lig.  | F. | <b>vernus</b> Smith. Eur. aust.               |  | per. | D. |
| <b>arborescens</b> W. Cap. b. sp.          |  | lig.  | F. | <b>Crowea</b> Smith. ( <i>Diosmaceae</i> )    |  |      |    |
| <b>ciliata</b> L. Cap. b. sp.              |  | lig.  | F. | <b>saligna</b> Smith. Nov. Holl.              |  | lig. | F. |
| <b>ericoides</b> Haw. Cap. b. sp.          |  | lig.  | F. | <b>Cucumis</b> L. ( <i>Cucurbitaceae</i> )    |  |      |    |
| <b>lactea</b> Ait. Cap. b. sp.             |  | lig.  | F. | <b>africanus</b> L. Afr. aust.                |  | ann. | D. |
| <b>marginalis</b> Ait. Cap. b. sp.         |  | lig.  | F. | <b>anguria</b> L. Jamaica.                    |  | ann. | D. |
| <b>perforata</b> L. fil. Cap. b. sp.       |  | lig.  | F. | <b>Dudaim</b> L. Ind. or. Persia              |  | ann. | D. |
| <b>spatulata</b> Thumb. Cap. b. sp.        |  | lig.  | F. | <b>melo</b> L. Asia                           |  | ann. | D. |
| <b>tetragona</b> L. Cap. b. sp.            |  | lig.  | F. | <b>metuliferus</b> E. Mey. Afr. aust.         |  | ann. | D. |
| <b>Crataegus</b> L. ( <i>Pomaceae</i> )    |  |       |    | <b>sativus</b> L. In. or.                     |  | ann. | D. |
| <b>Azarolus</b> L. Eur. aust.              |  | lig.  | D. | <b>Cucurbita</b> L. ( <i>Cucurbitaceae</i> )  |  |      |    |
| <b>coccinea</b> L. Amer. sptr.             |  | lig.  | D. | <b>aurantia</b> W. Asia med.                  |  | ann. | D. |
| <b>crus galli</b> L. Amer. sptr.           |  | lig.  | D. | <b>melopepo</b> L. Asia med.                  |  | ann. | D. |
| <b>Oxyacantha</b> L. Europa                |  | lig.  | D. | <b>reticulata</b> Hab. ?                      |  | ann. | D. |
| » albo fl. pleno                           |  | lig.  | D. | <b>Cupressus</b> L. ( <i>Cupressineae</i> )   |  |      |    |
| » roseo fl. pleno                          |  | lig.  | D. | <b>pendula</b> Thunb. Japon.                  |  | lig. | D. |
| » fol. variegata                           |  | lig.  | D. | <b>sempervirens</b> L. Eur. aust.             |  | lig. | D. |
| <b>prumifolia</b> Bosc. Amer. sptr.        |  | lig.  | D. | » horizontalis Mill.                          |  | lig. | D. |
| <b>pyracantha</b> Pers. Amer. sptr.        |  | lig.  | D. | <b>thurifera</b> H. B. Mexico                 |  | lig. | D. |
| <b>pyrifolia</b> Ait. Amer. sptr.          |  | lig.  | D. | <b>Curculigo</b> Gaert. ( <i>Hypoxideae</i> ) |  |      |    |
| <b>Crepis</b> L. ( <i>Synanthereae</i> )   |  |       |    | <b>sumatrana</b> Lodd. Sumatra                |  | per. | C. |
| <b>agrestis</b> W. Eur. med.               |  | ann.  | D. | <b>Curcuma</b> L. ( <i>Zingibereae</i> )      |  |      |    |
| <b>biennis</b> L. Europa                   |  | bien. | D. | <b>longa</b> L. Ind. or.                      |  | per. | C. |
| <b>diffusa</b> Dec. Europa                 |  | ann.  | D. | <b>Cussonia</b> Thunb. ( <i>Araliaceae</i> )  |  |      |    |
| <b>paludosa</b> Moench. Europa             |  | per.  | D. | <b>thyrsiflora</b> Thunb. Cap. b. sp.         |  | lig. | F. |
| <b>Crinum</b> L. ( <i>Amaryllideae</i> )   |  |       |    | <b>Cycas</b> L. ( <i>Cycadeae</i> )           |  |      |    |
| <b>americanum</b> L. Amer. aust.           |  | per.  | T. | <b>revoluta</b> Thunb. Japon.                 |  | lig. | T. |

|                               |                           |                                     |                        |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Cyclamen L.</b>            | <b>(Primulaceae)</b>      | <b>Cynanchum nigrum Pers. Gall.</b> |                        |
| europaeum L. Eur. aust.       | per. D.                   | Russ.                               | per. D.                |
| hederaefolium Ait. Eur. aust. | per. D.                   | vincetoxicum Pers. Europa           | per. D.                |
| persicum Mill. Graec. Oriens. | per. F.                   | <b>Cynara L.</b>                    | <b>(Synanthereae)</b>  |
| repandum S. et Smith. Ital.   |                           | cardunculus L. Eur. aust.           | per. D.                |
| Gracia.                       | per. D.                   | ferox Ten. Sicilia                  | per. D.                |
| <b>Cydonia Pers.</b>          | <b>(Pomaceae)</b>         | humilis L. Eur. aust.               | per. D.                |
| chinensis Thouin. China       | lig. D.                   | scolymus L. Eur. aust.              | per. D.                |
| vulgaris Pers. Eur. aust.     | lig. D.                   | <b>Cyperus L.</b>                   | <b>(Cyperineae)</b>    |
| <b>Cymbalaria Thourn.</b>     | <b>(Scrophulariaceae)</b> | alternifolius L. Madagascaria       | per. C.                |
| acutangula K. Eur. aust.      | per. D.                   | flavescens L. Europa                | ann. D.                |
| hederacea K. Eur. med. aust.  | per. D.                   | Papyrus L. Ital. Afr. bor.          | per. C.                |
| <b>Cymbidium Swt.</b>         | <b>(Orchideae)</b>        | spectabilis Link. Nov. Holl.        | per. D.                |
| aloefolium Swt. Ind. or.      | per. C.                   | <b>Cytisus L.</b>                   | <b>(Papilionaceae)</b> |
| <b>Cynanchum L.</b>           | <b>(Asclepiadeae)</b>     | hirsutus L. Eur. aust.              | lig. D.                |
| acutum L. Eur. aust.          | per. D.                   | Laburnum L. Eur. aust.              | lig. D.                |

## D

|                              |                        |                                 |                        |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Dacrydium Banks.</b>      | <b>(Coniferae)</b>     | <b>Daphne odora Thbg. China</b> | lig. F.                |
| cupressinum Banks. Nov. Zel- |                        | variegata                       | lig. F.                |
| land.                        | lig. F.                | <b>Darlingtonia Dec.</b>        | <b>(Mimosaceae)</b>    |
| elatum Wall. Ind. or.        | lig. F.                | glandulosa Dec. Amer. septr.    | per. D.                |
| <b>Dactylis L.</b>           | <b>(Gramineae)</b>     | <b>Datisca L.</b>               | <b>(Datiscaceae)</b>   |
| glomerata L. Europa.         | per. D.                | cannabina L. Cret. Oriens.      | per. D.                |
| <b>Dahlia Cav.</b>           | <b>(Synanthereae)</b>  | <b>Datura L.</b>                | <b>(Solanieae)</b>     |
| coccinea Cav. Mexico         | per. F.                | fastuosa L. Ind. or.            | ann. D.                |
| variabilis Desf. Mexico      | per. F.                | fl. pleno                       | ann. D.                |
| <b>Daphne L.</b>             | <b>(Thymelaeaceae)</b> | Metel L. Asia aust. Afr.        | ann. D.                |
| Cneorum L. Eur. med. aust.   | lig. D.                | Stramonium L. Eur. As. Am.      | ann. D.                |
| collina Smith Italia         | lig. F.                | Tatula L. Eur. aust. Amer.      | ann. D.                |
| Laureola L. Eur. med. occ.   | lig. D.                | <b>Daubentonia Dec.</b>         | <b>(Papilionaceae)</b> |
| Mezereum L. Europa           | lig. D.                | Tripetiana Poit. La Plata       | bien. T.               |

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Daucus L.</b> ( <i>Umbelliferae</i> )          | <b>Digitalis ochroleuca</b> Jacq. Eur. med. per. D. |
| Carota L. Eur. Asia Amer. bien. D.                | orientalis Lam. Asia min. per. D.                   |
| maximus Desf. Eur. aust. Afr. bien. D.            | purpurea L. Europa bien. D.                         |
| <b>Davallia Smith.</b> ( <i>Polypodiineae</i> )   | <b>Diosma L.</b> ( <i>Diosmaceae</i> )              |
| arborea ? ? lig. T.                               | ericoides L. Cap. b. sp. lig. F.                    |
| pyxidata Caw. Nov. Holl. lig. F.                  | hirsuta L. Cap. b. sp. lig. F.                      |
| <b>Decumeria L.</b> ( <i>Phylladelphineae</i> )   | <b>Diospyros L.</b> ( <i>Ebenaceae</i> )            |
| barbara L. Carolina lig. D.                       | Kaki L. Japonia lig. D.                             |
| <b>Delphinium Tourn.</b> ( <i>Ranunculineae</i> ) | Lotus L. Eur. aust. Af. bor. lig. D.                |
| alpinum W. et K. Hungaria per. D.                 | virginiana L. Amer. sprtr. lig. D.                  |
| amoenum Stw. Sibiria per. D.                      | <b>Dipsacus Tourn.</b> ( <i>Dipsacineae</i> )       |
| azureum Mchx. Amer. sprtr. per. D.                | fullonum Mill. Eur. aust. bien. D.                  |
| dasy carpum Stw. Caucas. Pers. per. D.            | laciniatus L. Europa bien. D.                       |
| glabellum Twrez. Sibiria per. D.                  | sylvestris Mill. Europa bien. D.                    |
| grandiflorum L. Sibiria per. D.                   | <b>Dodecatheon L.</b> ( <i>Primulaceae</i> )        |
| <b>Desmodium Desv.</b> ( <i>Papilionaceae</i> )   | Meadia L. Amer. sprtr. per. D.                      |
| triquetrum Dec. Ind. or. lig. T.                  | <b>Dodonaea L.</b> ( <i>Sapindineae</i> )           |
| <b>Deutzia Thunb.</b> ( <i>Philadelphineae</i> )  | salicifolia Dec. Nov. Holl. lig. T.                 |
| scabra Thunb. Japonia lig. D.                     | viscosa L. Amer. aust. lig. T.                      |
| <b>Dianella Lam.</b> ( <i>Asparigineae</i> )      | <b>Dolichos L.</b> ( <i>Papilionaceae</i> )         |
| coerulea Sims. Nov. Holl. per. F.                 | sesquipedalis L. Amer. aust. ann. D.                |
| ensifolia Ait. Ind. or. per. T.                   | <b>Doronium Tourn.</b> ( <i>Synanthereae</i> )      |
| <b>Dianthus L.</b> ( <i>Sileneae</i> )            | Pardalianches L. Eur. med. per. D.                  |
| Armeria L. Europa bien. D.                        | <b>Dracaena L.</b> ( <i>Asparagineae</i> )          |
| barbatus L. Germ. Gall. bien. D.                  | Draco L. Ind. or. Canar. lig. T.                    |
| Carthusianorum L. Europa per. D.                  | ferrea L. Ind. or. occ. China lig. T.               |
| Caryophyllus L. Gall. Ital. per. D.               | Fontanesiana Schult. Ins. Bor-                      |
| deltoides L. Europa per. D.                       | bon. lig. T.                                        |
| gallicus Pers. Gall. aust. per. D.                | fragrans Ker. Guinea lig. T.                        |
| plumarius L. Eur. aust. Am. per. D.               | marginata Lam. Madagasc. lig. T.                    |
| <b>Dictamnus L.</b> ( <i>Rutaceae</i> )           | <b>Dracocephalum L.</b> ( <i>Labiatae</i> )         |
| albus L. Eur. med. per. D.                        | grandiflorum L. Sibiria per. D.                     |
| <b>Digitalis L.</b> ( <i>Scrophulariaceae</i> )   | Moldavica L. Sibiria ann. D.                        |
| ferruginea L. Eur. aust. bien. D.                 | speciosum Bent. Ind. or. per. F.                    |
| fulva Lindl. Eur. aust. per. D.                   | <b>Drimia Jacq.</b> ( <i>Lilineae</i> )             |
| laevigata W. Croatia bien. D.                     | acuminata Lodd. Cap. b. sp. per. F.                 |
| lanata Ehrh. Eur. or. aust. bien. D.              | lanceifolia Ker. Cap. b. sp. per. F.                |
| micrantha Roth. Eur. aust. occ. per. D.           | <b>Dryas L.</b> ( <i>Dryadeae</i> )                 |

|                                  |                        |                                        |                         |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Dryas octopetala</i> L. Alpes | per. D.                | <i>Durantha microphylla</i> Desf. Ind. |                         |
| <i>Drymonia</i> Mart.            | ( <i>Gesneraceae</i> ) | occ.                                   | lig. T.                 |
| <i>serrulata</i> Mart. Ind. occ. | lig. C.                | <i>Plumieri</i> L. Ind. occ.           | lig. T.                 |
| <i>Durantha</i> L.               | ( <i>Verbenaceae</i> ) | <i>Dyckia</i> Schult.                  | ( <i>Bromeliaceae</i> ) |
| <i>Ellisia</i> L. Ind. occ.      | lig. T.                | <i>remotiflora</i> Otto Brasilia       | per. T.                 |

## E

|                                       |                         |                                       |                          |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <i>Echeveria</i> Dec.                 | ( <i>Crassulaceae</i> ) | <i>Echinophora</i> Tourn.             | ( <i>Umbelliferae</i> )  |
| <i>bracteolata</i> Link. Columbia     | lig. F.                 | <i>spinosa</i> L. Eur. aust.          | per. D.                  |
| <i>coccinea</i> Dec. Mexico           | lig. F.                 | <i>tenuifolia</i> L. Eur. aust.       | per. D.                  |
| <i>gibbiflora</i> Dec. Mexico         | lig. F.                 | <i>Echinops</i> L.                    | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| <i>grandiflora</i> Haw. Mexico        | lig. F.                 | <i>Echinops banaticus</i> Rochl. Eur. |                          |
| <i>secunda</i> Bot. Reg. Mexico       | lig. F.                 | aust. or.                             | per. D.                  |
| <i>racemosa</i> Ch. et S. Mexico      | lig. F.                 | <i>Ritro</i> L. Eur. aust.            | per. D.                  |
| <i>Echinocactus</i> Salm. Dyck.       | ( <i>Cactineae</i> )    | <i>Echinopsis</i> Zucc.               | ( <i>Cactineae</i> )     |
| <i>corynodes</i> Otto Amer. trop.     | lig. T.                 | <i>Eyriesii</i> Zucc. La Plata        | lig. T.                  |
| <i>cripatus</i> Dec. Mexico           | lig. T.                 | <i>multiplex</i> Zucc. Brasilia       | lig. T.                  |
| <i>erinaceus</i> Lem. La Plata        | lig. T.                 | » <i>cristata</i>                     | lig. T.                  |
| <i>formosus</i> H. Angl. Chill.       | lig. T.                 | <i>oxygona</i> Zucc. Brasilia         | lig. T.                  |
| <i>Karwinski</i> Zuccar. Mexico       | lig. T.                 | <i>Schelhasii</i> Zucc. ?             | lig. T.                  |
| <i>leucacanthus</i> Zuccar Mexico     | lig. T.                 | <i>turbinata</i> Zucc. ?              | lig. T.                  |
| <i>Linkii</i> Lem. Mexico             | lig. T.                 | <i>Zuccarini</i> Pfeif. ?             | lig. T.                  |
| <i>montevidensis</i> Sweet Montevid.  | lig. T.                 | <i>Echium</i> Tourn.                  | ( <i>Borragineae</i> )   |
| <i>obvallatus</i> Dec. Mexico         | lig. T.                 | <i>candicans</i> L. fil. Madera       | lig. F.                  |
| <i>Otonis</i> Lehm. Mexico            | lig. T.                 | <i>giganteum</i> L. fil. Teneriffa    | lig. F.                  |
| <i>recurvus</i> Dec. Mexico           | lig. T.                 | <i>italicum</i> L. Eur. aust.         | bien. D.                 |
| <i>robustus</i> Hort. Beröl. Mexico   | lig. T.                 | <i>Eclipta</i> L.                     | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| <i>Scopa</i> Link. et Otto Brasilia   | lig. T.                 | <i>erecta</i> L. Ægyptus              | ann. D.                  |
| » <i>candidus</i>                     | lig. T.                 | <i>Edwardsia</i> Salish.              | ( <i>Papilionaceae</i> ) |
| <i>spiralis</i> Karw. Mexico          | lig. T.                 | <i>microphylla</i> Salish. Nov. Zell. | lig. F.                  |
| <i>tenuispinus</i> L. et. O. Brasilia | lig. T.                 | <i>Ehretia</i> L.                     | ( <i>Ehretiaceae</i> )   |
| <i>tortuosus</i> L. et. O. Brasilia   | lig. T.                 | <i>thinifolia</i> L. Ind. occ.        | lig. C.                  |

- Eleagnus L.** (*Eleagnieae*)  
 angustifolia L. Eur. aust. lig. D.  
 argentea Pursk. Missouri lig. F.  
 ferruginea Rich. Java lig. F.  
 latifolia L. Zeylon. lig. D.
- Elymus L.** (*Gramineae*)  
 canadensis L. Amer. sptr. per. D.  
 propinquus Fres. Amer. sptr. per. D.  
 sabulosus M. B. Asia bor. per. D.  
 villosus Mühlbg. Amer. sptr. per. D.  
 virginicus L. Amer. sptr. per. D.
- Entelea R. B.** (*Tiliaceae*)  
 arborescens R. B. Nov. Zell. lig. T.
- Ephedra L.** (*Gnetineae*)  
 altissima Desf. Afr. bor. lig. D.  
 distachia L. Eur. aust. lig. D.
- Epidendrum L.** (*Orchideae*)  
 elongatum Jacq. Columbia lig. C.
- Epimedium L.** (*Berberideae*)  
 alpinum L. Eur. aust. occ. per. D.
- Epiphyllum Haworth.** (*Cactineae*)  
 Ackermanni Haw. Mexico lig. T.  
 Altensteinii Pfeiff. Brasilia lig. T.  
 truncatum Haw. Brasilia lig. T.
- Eranthemum L.** (*Acanthineae*)  
 bicolor Schrank. Ins. Lucon. lig. T.
- Eranthis Salish.** (*Ranunculineae*)  
 hyemalis Salish. Eur. med.  
 aust. per. D.
- Erianthus Mechx.** (*Gramineae*)  
 Ravennae P. B. Eur. aust. per. D.
- Erica Tourn.** (*Ericaceae*)  
 ambigua Wendl. Hyb. lig. F.  
 arborea L. Eur. aust. lig. D.  
 capitata L. Cap. b. sp. lig. F.  
 congesta Wendl. Cap. b. sp. lig. F.  
 globosa Andr. Cap. b. sp. lig. F.  
 mediterranea L. Eur. aust. lig. F.
- Erica margaritacea Sol.** Cap. b. sp. lig. F.  
 multiflora Andr. Eur. aust. lig. F.  
 pyrolaeiflora Salish. Cap. b. sp. lig. F.  
 scoparia L. Eur. aust. lig. D.  
 sparsa Lodd. Cap. b. sp. lig. F.  
 translucens Wendl. Cap. b. sp. lig. F.  
 tubiflora W. Cap. b. sp. lig. F.  
 versicolor Andr. Cap. b. sp. lig. F.  
 vestita Thb. Cap. b. sp. lig. F.
- Eriobotrya Lindl.** (*Pomaceae*)  
 japonica Lindl. China Jap. lig. D.
- Eriocephalus L.** (*Synanthereae*)  
 septifer Gaudich. Cap. b. sp. lig. F.
- Erodium Herit.** (*Geramineae*)  
 alpinum Herit. Grae. Ital. per. D.  
 cicutarium Sm. Europa ann. D.  
 gruinum W. Hispan. Afr. ann. D.  
 laciniatum Cav. Lusit. Afr. ann. D.  
 moschatum W. Eur. aust. ann. D.
- Eryngium L.** (*Umbellifereae*)  
 maritimum L. Europa per. D.  
 planum L. Eur. or. per. D.
- Erysimum L.** (*Cruciferae*)  
 cheiranthoides L. Eur. Amer.  
 sptr. ann. D.
- Erythrina L.** (*Papilionaceae*)  
 caffa Thunb. Afr. aust. lig. T.  
 Corallodendron L. Ins. Carib. lig. T.  
 Crista galli L. Brasilia lig. T.
- Erythronium L.** (*Lilineae*)  
 Dens canis L. Eur. aust. per. D.
- Escallonia L. fil.** (*Escalloniaceae*)  
 floribunda Kth. Andes lig. F.  
 rubra Pers. Chili lig. F.
- Eschscholtzia Cham.** (*Papaverineae*)  
 crocea Benth. California per. D.
- Eucalyptus Herit.** (*Myrtineae*)  
 glauca Dec. Nov. Holl. lig. F.

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Eucalyptus longifolia</i> Link. Nov. Holl. lig. F. | <i>Euphorbia italica</i> Lam. Afr. bor.        |
| <i>resinifera</i> Smith. Nov. Holl. lig. F.           | Ital. ann. D.                                  |
| <i>Eucomis</i> Herit. ( <i>Liliineae</i> )            | <i>Lathyris</i> L. Eur. med. aust. bien. D.    |
| <i>punctata</i> Ait. Cap. b. sp. per. F.              | <i>mammillaris</i> Afr. aust. lig. T.          |
| <i>regia</i> Ait. Cap. b. sp. per. F.                 | <i>mauritanica</i> L. Mauritan. lig. T.        |
| <i>undulata</i> Ait. Cap. b. sp. per. F.              | <i>meloniformis</i> Ait. Afr. aust. lig. T.    |
| <i>Eugenia</i> Neck. ( <i>Myrtineae</i> )             | <i>Myrsinites</i> L. Eur. med. per. D.         |
| <i>acris</i> Wight. Ind. or lig. C.                   | <i>nereifolia</i> L. Ind. or. lig. T.          |
| <i>baruensis</i> Jacq. Ins. Bar. lig. T.              | <i>officinarum</i> L. Afr. aust. med. lig. T.  |
| <i>Eupatorium</i> Lin. ( <i>Synanthereae</i> )        | <i>Ornithopus</i> Jacq. Cap. b. sp. lig. T.    |
| <i>adenophorum</i> Spr. Mexico lig. T.                | <i>palustris</i> L. Europa lig. D.             |
| <i>cannabinum</i> L. Eur. Caucas. per. D.             | <i>pentagona</i> Hav. Cap. b. sp. lig. D.      |
| <i>deltoides</i> Jacq. Mexico lig. T.                 | <i>Peplis</i> L. Eur. aust. ann. D.            |
| <i>Morisia</i> Vis. Chili lig. F.                     | <i>piscatoria</i> Ait. Madera lig. T.          |
| <i>purpureum</i> L. Amer. sptr. lig. D.               | <i>salicifolia</i> Host. Hungar. per. D.       |
| <i>Euphorbia</i> L. ( <i>Euphorbiaceae</i> )          | <i>splendens</i> Bojer. Ins. Maurit. lig. T.   |
| <i>amygdaloides</i> L. Eur. aust. per. D.             | <i>Tirucalli</i> L. Ind. or. Molucc. lig. T.   |
| <i>Anacantha</i> Ait. Cap. b. sp. lig. T.             | <i>trigona</i> Haw. Ind. or. lig. T.           |
| <i>antiquorum</i> L. Ægypt. lig. T.                   | <i>uralensis</i> Fisch. Asia bor. per. D.      |
| <i>atropureurea</i> Brouss. Teneriff. lig. T.         | <i>virgata</i> W. Hungar. per. D.              |
| <i>Bojeri</i> Hook. Madagasc. lig. T.                 | <i>Eutoca</i> R. B. ( <i>Hydrophyllineae</i> ) |
| <i>canariensis</i> L. Canariae lig. T.                | <i>viscida</i> Benth. California ann. D.       |
| <i>caput Medusae</i> L. Afr. aust. lig. T.            | <i>Evonymus</i> L. ( <i>Celastrineae</i> )     |
| <i>Chamaesyce</i> L. Eur. aust. ann. D.               | <i>americanus</i> L. Amer. sptr. lig. D.       |
| <i>coerulescens</i> Haw. Cap. b. sp. lig. T.          | <i>angustifolius</i> Pursh. Am. sptr. lig. D.  |
| <i>Cyparyssius</i> L. Europa per. D.                  | <i>europaeus</i> L. Europa lig. D.             |
| <i>erosa</i> W. Cap. b. sp. lig. T.                   | <i>japonicus</i> L. fil. Japon. lig. D.        |
| <i>fulgens</i> Haw. Mexico lig. T.                    | » <i>varieg. argent.</i> lig. D.               |
| <i>grandidens</i> Haw. Cap. b. sp. lig. T.            | » <i>aureo</i> lig. D.                         |
| <i>helioscopia</i> L. Eur. aust. ann. D.              | <i>latifolius</i> Mill. Eur. med. lig. D.      |
| <i>heptagona</i> L. Afr. aust. lig. T.                | <i>verrucosus</i> Scop. Aust. Hun-             |
| <i>Histrix</i> Jacq. Afr. aust. lig. T.               | gar. lig. D.                                   |

## F

|                              |                           |                                     |                         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Faba</b> Adans.           | ( <i>Papilionaceae</i> )  | <b>Ficus</b> nitida Thunb. Ind. or. | lig. T.                 |
| vulgaris Mill. Oriens        | ann. D.                   | phytolacaefolia ?                   | lig. T.                 |
| " minor.                     | ann. D.                   | populifolia Vahl. Arabia            | lig. T.                 |
| <b>Fabiana</b> Adans.        | ( <i>Solanieae</i> )      | populnea W. Amer. aust.             | lig. T.                 |
| imbricata R. P. Peru         | lig. T.                   | quercifolia Blum. Java              | lig. T.                 |
| <b>Fabricia</b> Gaertn.      | ( <i>Myrtineae</i> )      | religiosa L. Ind. or.               | lig. T.                 |
| laevigata Smith. Nov. Holl.  | lig. F.                   | rubiginosa Desf. Nov. Holl.         | lig. T.                 |
| <b>Fagus</b> L.              | ( <i>Cupuliferae</i> )    | Stipulata Thunb. China Jap.         | lig. T.                 |
| sylvatica L. Europa          | lig. D.                   | Sycomorus L. Aegypt. Palest.        | lig. T.                 |
| " purpurea Herit.            | lig. D.                   | <b>Foeniculum</b> Adans.            | ( <i>Umbelliferae</i> ) |
| <b>Falkia</b> L.             | ( <i>Convolvulineae</i> ) | dulce Dec. Ital. Lusit.             | ann. D.                 |
| repens L. Cap. b. sp.        | per. D.                   | vulgare Gaerta Europa               | bien. D.                |
| <b>Feraria</b> L.            | ( <i>Irideae</i> )        | <b>Fontanesia</b> Labil.            | ( <i>Oleaceae</i> )     |
| undulata L. Cap. b. sp.      | per. F.                   | phylliraeoides Labil. Syria         | lig. D.                 |
| <b>Ferula</b> K.             | ( <i>Umbelliferae</i> )   | <b>Fourcroya</b> Vent.              | ( <i>Agaveae</i> )      |
| tingitana L. Afr. bor.       | per. D.                   | cubensis Haw. Cuba Brasil.          | lig. T.                 |
| <b>Festuca</b> L.            | ( <i>Gramineae</i> )      | gigantea Vent. Amer. merid.         | lig. T.                 |
| elatior L. Eur. Sibir.       | per. D.                   | tuberosa Ait. Amer. aust.           | lig. T.                 |
| heterophylla Haenk. Europa   | per. D.                   | <b>Fragaria</b> L.                  | ( <i>Dryadeae</i> )     |
| pratensis Huds. Europa       | per. D.                   | collina Ehrh. Europa                | per. D.                 |
| rigida Kunth. Eur. aust.     | ann. D.                   | elatior Ehrh. Amer. Eur.            | per. D.                 |
| <b>Ficus</b> L.              | ( <i>Morieae</i> )        | indica Andr. Nepal.                 | per. D.                 |
| aurantiaca Wall. Ind. or.    | lig. T.                   | vesca L. Eur. Amer.                 | per. D.                 |
| bengalensis L. Ind. or.      | lig. T.                   | <b>Francoa</b> Cav.                 | ( <i>Francoaceae</i> )  |
| beniamina L. Ind. or. China  | lig. T.                   | sonchifolia Cav. Chili              | per. F.                 |
| Carica L. Eur. aust.         | lig. D.                   | <b>Fraxinus</b> L.                  | ( <i>Oleaceae</i> )     |
| clusiaefolia Schott. Brasil. | lig. T.                   | excelsior L. Eur. Asia              | lig. D.                 |
| cordata Thunb. Cap. b. sp.   | lig. T.                   | " aurea                             | lig. D.                 |
| crassinervia Desf. Jamaica   | lig. T.                   | " pendula                           | lig. D.                 |
| elastica Roxb. Ind. or.      | lig. T.                   | nana W. Amer. sptr.                 | lig. D.                 |
| laurifolia Lam. Ind. occ.    | lig. T.                   | Ornus L. Eur. aust.                 | lig. D.                 |
| lutescens Par. ?             | lig. T.                   | viridis Bosc. Amer. sptr.           | lig. D.                 |

|                           |                     |                                        |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Fritillaria L.</b>     | <b>(Liliineae)</b>  | <b>Fuchsia macrostemma R. P. Chili</b> | lig. F.              |
| Imperialis L. Pers. Eur.  | per. D.             | microphylla H. B. Mexico               | lig. F.              |
| lutea Borst. Caucas       | per. D.             | ovalis R. P. Peru                      | lig. F.              |
| persica L. Persia         | per. D.             | rosea R. P. Chili                      | lig. F.              |
| <b>Fuchsia L.</b>         | <b>(Onagraceae)</b> | splendens Zucc. Mexico                 | lig. F.              |
| arborescens Sims. Mexico  | lig. F.             | thimifolia H. B. Mexico                | lig. F.              |
| coccinea L. Amer. aust.   | lig. F.             | Youngü Hort. Angl.                     | lig. F.              |
| conica Lindl. Amer. aust. | lig. F.             | » superba                              | lig. F.              |
| corymbiflora R. P. Peru   | lig. F.             | et plures hybridae spec.               |                      |
| cilindracea Lindl. Mexico | lig. F.             | <b>Fumaria L.</b>                      | <b>(Fumariaceae)</b> |
| fulgens M. et. S. Mexico  | lig. F.             | capreolata L. Eur. aust.               | ann. D.              |
| globosa Lindl. Mexico     | lig. F.             | officinalis. L. Europa                 | ann. D.              |
| gracilis Lindl. Mexico    | lig. F.             | parviflora Lam. Eur. aust.             | ann. D.              |

## G

|                               |                        |                                           |                        |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gaillardia Foug.</b>       | <b>(Synanthereae)</b>  | <b>Gaura oenotheriflora Zuccar. Amer.</b> |                        |
| aristata Pursh. Amer. spt.    | lig. F.                | aust.                                     | bien. D.               |
| Drummondii Dec. Mexico        | lig. F.                | <b>Gazania Gaert.</b>                     | <b>(Synanthereae)</b>  |
| <b>Galanthus</b>              | <b>(Liliineae)</b>     | heterophylla W. Cap. b. sp.               | per. F.                |
| nivalis L. Europa             | per. D.                | rigens. R. Br. Cap. b. sp.                | lig. F.                |
| <b>Galega L.</b>              | <b>(Papilionaceae)</b> | speciosa Less. Cap. b. sp.                | per. F.                |
| officinalis L. Eur. Barbar.   | per. D.                | uniflora Ker. Cap. b. sp.                 | lig. F.                |
| <b>Gardenia Ellis</b>         | <b>(Rubiaceae)</b>     | <b>Gendarussa Ness.</b>                   | <b>(Acanthineae)</b>   |
| florida L. Ind. or China.     | lig. F.                | Adhadota Steud. Zeylon                    | lig. F.                |
| » fl. pleno                   | lig. F.                | furcata Ness. Amer. aust.                 | lig. F.                |
| grandiflora Lour. Cochinch.   | lig. F.                | quadrifida Ind. or.                       | lig. F.                |
| radicans Tunb. Ind. or. Jap.  | lig. F.                | <b>Genista L.</b>                         | <b>(Papilionaceae)</b> |
| Thunbergia L. fl. Cap. p. sp. | lig. T.                | candicans. L. Gall. aust. Ital.           | lig. D.                |
| <b>Gardoquia R. et P.</b>     | <b>(Labiatae)</b>      | ovata W. Aust. Hung. Helv.                | lig. D.                |
| betonicoides Benth. Mexico    | per. F.                | tinctoria L. Europa                       | lig. D.                |
| <b>Gaura L.</b>               | <b>(Onograceae)</b>    | <b>Geranium L.</b>                        | <b>(Geranieae)</b>     |
| biennis. L. Amer. spt.        | bien. D.               | affine Ledeb. Sibiria aust.               | per. D.                |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Geranium angulatum</b> Curt. Tracia per. D. | <b>Gladiolus tristis</b> L. Cap. b. sp. per. F.  |
| <b>cristatum</b> Stev. Caucas. Armen. per. D.  | <b>Watsonius</b> Jacq. Cap. b. sp. per. F.       |
| <b>dissectum</b> L. Europa ann. D.             | <b>Glaucium</b> Gaert. ( <i>Papaverineae</i> )   |
| <b>eriospermum</b> Fisch. Dahuria per. D.      | <b>corniculatum</b> Curt. Pers. Gall.            |
| <b>macrorrhizum</b> L. Ital. Carinth. per. D.  | Angl. ann. D.                                    |
| <b>nodosum</b> L. Angl. Gall. Ital. per. D.    | <b>fulvum</b> Smith. Eur. aust. bien. D.         |
| <b>sanguineum</b> L. Eur. Sibir. per. D.       | <b>Glechoma</b> L. ( <i>Labiatae</i> )           |
| <b>Gesneria</b> L. ( <i>Gesneraceae</i> )      | <b>hederacea</b> L. Europa per. D.               |
| <b>bulbosa</b> . Schwaeger. Brasilia per. T.   | <b>Gleditschia</b> L. ( <i>Caesalpinieae</i> )   |
| <b>elongata</b> H. B. Quito per. T.            | <b>caspica</b> Desf. ad mar. Caspic. lig. D.     |
| <b>magnifica</b> Loud. H. Lond. per. T.        | <b>ferox</b> Desf. Carolina lig. D.              |
| <b>spicata</b> H. B. Granat. Mexico. per. T.   | <b>sinensis</b> Lam. China lig. D.               |
| <b>Zebrina</b> Pax. Amer. aust. per. T.        | <b>triacanthos</b> L. Amer. sptr. lig. D.        |
| <b>Geum</b> L. ( <i>Dryadeae</i> )             | <b>Globularia</b> Lin. ( <i>Globulariaceae</i> ) |
| <b>atlanticum</b> Desf. Afr. bor. Eur.         | <b>salicina</b> Lam. Madera lig. F.              |
| aust. per. D.                                  | <b>vulgaris</b> L. Europa per. D.                |
| <b>coccineum</b> Sib. Graecia As.              | <b>Globulea</b> Haworth. ( <i>Crasulaceae</i> )  |
| min. per. D.                                   | <b>cultrata</b> Haw. Cap. b. sp. lig. T.         |
| <b>striatum</b> Ait. Amer. sptr. per. D.       | <b>obvallata</b> Haw. Cap. b. sp. per. T.        |
| <b>urbanum</b> . L. Europa As. per. D.         | <b>Gloxinia</b> Herit. ( <i>Gesneraceae</i> )    |
| <b>Ginkgo</b> L. ( <i>Taxineae</i> )           | <b>arborea</b> Colla lig. T.                     |
| <b>biloba</b> foem. L. Japon. lig. D.          | <b>bicolor</b> per. T.                           |
| " mas. lig. D.                                 | <b>Caracasana</b> per. F.                        |
| <b>Gladiolus</b> L. ( <i>Irideae</i> )         | <b>caulescens</b> Lindl. Pernamb. per. T.        |
| <b>angustus</b> L. Cap. b. sp. per. F.         | <b>formosa</b> per. T.                           |
| <b>blandus</b> Ait. Cap. b. sp. per. F.        | <b>grandiflora</b> per. T.                       |
| <b>cardinalis</b> Cur. Cap. b. sp. per. F.     | <b>hirsuta</b> Lindl. Brasilia per. T.           |
| <b>carneus</b> Jacq. Cap. b. sp. per. F.       | <b>Lindleyi</b> Stend. Brasilia per. T.          |
| <b>communis</b> L. Europa per. D.              | <b>Lindleyana</b> per. T.                        |
| <b>cuspidatus</b> Jacq. Cap. b. sp. per. F.    | <b>macrophylla</b> Ness. Brasilia per. T.        |
| <b>hirsutus</b> Jacq. Cap. b. sp. per. F.      | <b>maculata</b> Herit. Amer. aust. per. T.       |
| <b>inflatus</b> Thunb. Cap. b. sp. per. F.     | <b>Markii</b> per. T.                            |
| <b>psittacinus</b> Hook. Cap. b. sp. per. F.   | <b>maxima</b> Paxter. per. T.                    |
| " Gandavensis per. F.                          | <b>Menziesii</b> Pope. per. T.                   |
| " Reine d' Engleterre per. F.                  | <b>Martensiana</b> per. T.                       |
| " " d' Hollande per. F.                        | <b>Priesley</b> per. T.                          |
| " Salmianus per. F.                            | <b>Priestleyana</b> per. T.                      |
| <b>trimaculatus</b> Lam. Cap. b. sp. per. F.   | <b>ros' alba</b> per. T.                         |

|                                         |                          |                                       |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>Gloxinia speciosa</i> Lood. Brasilia | per. T.                  | <i>Gomphrena globosa</i> L. Ind. or.  | ann. D.                    |
| » <i>coccinea</i>                       | per. T.                  | <i>Gonolobus</i> Michx.               | ( <i>Asclepiadeae</i> )    |
| <i>speciosissima</i>                    | per. T.                  | <i>hirtus</i> R. Br. Amer. aust.      | lig. D.                    |
| <i>violacea</i> Pope                    | per. T.                  | <i>Goodyera</i> R. Br.                | ( <i>Orchideae</i> )       |
| <i>Glycirriza</i> L.                    | ( <i>Papilionaceae</i> ) | <i>discolor</i> Ker. Brasilia         | per. C.                    |
| <i>echinata</i> L. Ital. Taur.          | per. D.                  | <i>Grabowskia</i> Schlecht.           | ( <i>Ehretiaceae</i> )     |
| <i>glabra</i> L. Eur. aust.             | per. D.                  | <i>boerhaviaefolia</i> Schlecht. Però | lig. F.                    |
| <i>Gnidia</i> L.                        | ( <i>Thymeleaceae</i> )  | <i>Grevia</i> L.                      | ( <i>Tiliaceae</i> )       |
| <i>simplex</i> L. Cap. b. sp.           | lig. F.                  | <i>occidentalis</i> L. Aetiop.        | lig. T.                    |
| <i>Goldfussia</i> Nees.                 | ( <i>Acanthineae</i> )   | <i>Gymnocladus</i> Lam.               | ( <i>Caesalpiniaceae</i> ) |
| <i>anisophylla</i> Nees. Ind. or.       | lig. T.                  | <i>canadensis</i> Lam. Amer. sptr.    | lig. D.                    |
| <i>glomerata</i> Nees. Ind. or.         | lig. T.                  | <i>Gypsophilla</i> L.                 | ( <i>Sileneae</i> )        |
| <i>Gomphrena</i> L.                     | ( <i>Acanthineae</i> )   | <i>viscosa</i> Murr. Oriens.          | ann. D.                    |
| <i>decumbens</i> Jacq. Mexico           | ann. D.                  |                                       |                            |

## H

|                                       |                         |                                     |                             |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Haemanthus</i> L.                  | ( <i>Amaryllideae</i> ) | <i>Halleria</i> L.                  | ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| <i>carneus</i> Ker Cap. b. sp.        | per. F.                 | <i>lucida</i> L. Cap. b. sp.        | lig. T.                     |
| <i>coccineus</i> L. Cap. b. sp.       | per. F.                 | <i>Haloragis</i> Först.             | ( <i>Haloragieae</i> )      |
| <i>multiflorus</i> Martyn. Cap. b.    |                         | <i>capensis</i> Cels. Cap. b. sp.   | lig. F.                     |
| » <i>sper.</i>                        | per. T.                 | <i>Hamelia</i> L.                   | ( <i>Rubiaceae</i> )        |
| <i>puniceus</i> L. Cap. b. sp.        | per. T.                 | <i>patens</i> L. Amer. aust.        | lig. T.                     |
| <i>speciosus</i> Hort. Cap. b. sp.    | per. T.                 | <i>Hariota</i> Dec.                 | ( <i>Cactineae</i> )        |
| <i>tigrinus</i> Jacq. Cap. b. sp.     | per. F.                 | <i>salicornioides</i> Dec. Brasilia | lig. T.                     |
| <i>Hakea</i> Schrad.                  | ( <i>Proteaceae</i> )   | <i>Hedera</i> L.                    | ( <i>Araliaceae</i> )       |
| <i>ceratophylla</i> R. Br. Nov. Holl. | lig. F.                 | <i>capitala</i> Smith. Ind. occ.    | lig. T.                     |
| <i>pectinata</i> Dum. Cours. Nov.     |                         | <i>Helix</i> L. Eur. Asia           | lig. D.                     |
| Holl.                                 | lig. F.                 | » <i>digitata</i>                   | lig. D.                     |
| <i>pugioniformis</i> Cav. Nov. Holl.  | lig. F.                 | » <i>hibernica</i>                  | lig. D.                     |
| <i>saligna</i> R. Br. Nov. Holl.      | lig. F.                 | » <i>variegata</i>                  | lig. D.                     |
| <i>Halimus</i> Wallr.                 | ( <i>Chenopodieae</i> ) | <i>umbellifera</i> Dec. Amboina     | lig. T.                     |
| <i>portulacoides</i> Wallr. Eur. occ. |                         | <i>Hedychium</i> Koenig.            | ( <i>Zingibereae</i> )      |
| aust.                                 | lig. F.                 | <i>Gardnerianum</i> Wall. Nepal.    | per. C.                     |

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Hedysarum L.</b> ( <i>Papilionaceae</i> )     | <b>Helleborus L.</b> ( <i>Ranunculineae</i> )     |
| coronarium L. Italia bien. D.                    | foetidus L. Eur. med. aust. per. D.               |
| » fl. albo bien. D.                              | niger L. Amer. med. aust. per. D.                 |
| tauricum Pall. Tauria lig. T.                    | viridis L. Europa per. D.                         |
| <b>Heimia Link.</b> ( <i>Lythrineae</i> )        | <b>Hemerocalis L.</b> ( <i>Liliineae</i> )        |
| salicifolia Link. Hispania lig. F.               | flava L. Eur. aust. Sibir. per. D.                |
| <b>Helenium L.</b> ( <i>Synanthereae</i> )       | fulva L. Eur. aust. China per. D.                 |
| autumnale L. Amer. sptr. per. D.                 | graminea Andr. Sibiria per. D.                    |
| quadridentatum Labil. Am. sptr. ann. D.          | <b>Hepatica Dillen.</b> ( <i>Ranunculineae</i> )  |
| <b>Helianthemum Mill.</b> ( <i>Cistineae</i> )   | triloba Chaix. et var. Europa per. D.             |
| glutinosum Pers. Reg. med. lig. D.               | <b>Heraeleum L.</b> ( <i>Umbelliferae</i> )       |
| guttatum Mill. Eur. med. aust. ann. D.           | spondillium L. Europa per. D.                     |
| laevipes Pers. Reg. med. lig. F.                 | tauricum Stev. Tauria per. D.                     |
| lanuginosum Spr. Afr. bor. lig. D.               | <b>Hermannia L.</b> ( <i>Hermanniaceae</i> )      |
| ledifolium Per. Gall. Lusit. ann. D.             | denudata L. fil. Cap. b. sp. lig. F.              |
| Tuberaria Mill. Eur. aust. per. D.               | disticha Schrad. Cap. b. sp. lig. F.              |
| variabile Spech. Afr. bor. per. F.               | <b>Hesperis L.</b> ( <i>Cruciferae</i> )          |
| <b>Helianthus L.</b> ( <i>Synanthereae</i> )     | matronalis L. Europa per. D.                      |
| altissimus L. Amer. sptr. per. D.                | » fl. pleno per. D.                               |
| annuus L. Peru Mexico ann. D.                    | tristis L. Eur. aust. bien. D.                    |
| » nanus ann. D.                                  | <b>Heteropteris Humb.</b> ( <i>Malpigiaceae</i> ) |
| giganteus L. Amer. sptr. per. D.                 | chrysophylla H. B. Amer. aust. lig. T.            |
| multiflorus L. Virginia per. D.                  | nitida H. B. Brasilia lig. T.                     |
| » fl. pleno per. D.                              | <b>Hibiscus L.</b> ( <i>Malvaceae</i> )           |
| tuberosus L. Brasilia per. D.                    | Abelmoschus B. Ind. or. Amer.                     |
| <b>Helichrysum Pers.</b> ( <i>Synanthereae</i> ) | austr. lig. T.                                    |
| angustifolium Dec. Eur. med. lig. F.             | abutiloides W. Amer. aust. lig. C.                |
| bracteatum W. Nov. Holl. bien. D.                | calycinus Blum Mascarenhas lig. T.                |
| » fl. albo bien. D.                              | cannabinus L. Ind. or. ann. D.                    |
| fulgidum M. Cap. b. sp. lig. F.                  | diversifolius Jacq. Ind. or. lig. T.              |
| orientale Gaertn. Creta lig. F.                  | esculentus L. Ind. or. occ. ann. D.               |
| Stoechas Dec. Eur. aust. lig. D.                 | heterophyllus Vent. Nov. Holl. lig. T.            |
| <b>Heliconia L.</b> ( <i>Musaceae</i> )          | liliiflorus Cav. Ins. Borbon. lig. T.             |
| humilis Jacq. Guaiana Carac. per. C.             | Manihot L. Ind. or. lig. T.                       |
| <b>Heliotropium L.</b> ( <i>Ehretiaceae</i> )    | moscheutos L. Amer. sptr. per. D.                 |
| europaeum L. Europa ann. D.                      | mutabilis L. Ind. or. lig. F.                     |
| peruvianum L. Peru lig. T.                       | » fl. pleno lig. F.                               |
| » grandiflorum lig. T.                           | palustris L. Amer. sptr. per. D.                  |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Hibiscus pedunculats</b> Thunb. Cap. |         |
| b. sp.                                  | lig. T. |
| phoeniceus L. Ind. or.                  | lig. T. |
| <b>Rosa sinensis</b> L. Ind. or.        | lig. T. |
| »   »   fl. pleno                       | lig. T. |
| »   »   »   carneo                      | lig. T. |
| »   »   »   flavo                       | lig. T. |
| »   »   »   luteo                       | lig. T. |
| »   »   »   purpur.                     | lig. T. |
| »   »   »   varieg.                     | lig. T. |
| roseus Loisl. Vesconia.                 | per. D. |
| speciosus Ait. Carol. Florida           | per. D. |
| syriacus L. Syria Carniol.              | lig. T. |
| »   fl. albo                            | lig. D. |
| »   »   pl. albo                        | lig. D. |
| »   »   »   purpureo                    | lig. D. |
| »   »   »   variegato                   | lig. D. |
| »   folia variegat.                     | lig. D. |
| Trionum L. Eur. aust.                   | ann. D. |
| <b>Hippia</b> L. (Synanthereae)         |         |
| frutescens L. fil Afr. aust.            | lig. F. |
| <b>Hippophae</b> L. (Eleagnieae)        |         |
| rhamnoides L. Europa                    | lig. D. |
| <b>Holcus</b> L. (Gramineae)            |         |
| lanatus L. Europa                       | per. D. |
| mollis, L. Europa                       | per. D. |
| <b>Hordeum</b> L. (Gramineae)           |         |
| distichum L. Tatar. Eu. aust.           | ann. D. |
| norvegicum H. Terg. Norveg.             | ann. D. |
| vulgare L. Sicilia                      | ann. D. |
| »   nigrum                              | ann. D. |
| Zeocriton L. Europa                     | ann. D. |
| <b>Hoya</b> R. Br. (Asclepiadeae)       |         |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Hoya angustifolia</b> Lind. China | lig. T. |
| carnosa R. Br. As. trop. Nov.        |         |
| Holl.                                | lig. T. |
| viridiflora R. Br. Ceylon            | lig. T. |
| <b>Humulus</b> L. (Cannabineae)      |         |
| Lupulus L. Eu. Amer. sptr.           | per. D. |
| <b>Hyacinthus</b> L. (Liliineae)     |         |
| orientalis L. Osien. Gall. aust.     | per. D. |
| »   pl. varietatis                   |         |
| <b>Hydrangea</b> L. (Cunoniaceae)    |         |
| arborescens L. Amer. sptr.           | lig. D. |
| Hortensia Dec. China                 | lig. D. |
| japonica Sieb. Japon.                | lig. D. |
| nivea Mehx. Amer. sptr.              | lig. D. |
| quercifolia Bertr. Florida           | lig. D. |
| <b>Hyoscyamus</b> L. (Solanieae)     |         |
| albus L. Eur. aust.                  | ann. D. |
| aureus L. Eur. aust.                 | lig. F. |
| niger L. Europa                      | ann. D. |
| <b>Hypericum</b> L. (Hypericineae)   |         |
| balearicum L. Majorca                | lig. F. |
| calycinum L. Oriens                  | lig. D. |
| empetrifolium W. Reg. medit.         | lig. F. |
| floribundum Ail. Ins. Canar.         | lig. F. |
| hirsutum L. Eur. Caucas. Sib.        | per. D. |
| perforatum L. Eu. Am. sptr.          | per. D. |
| <b>Hypoxis</b> L. (Hypoxideae)       |         |
| villosa L. fil. Cap. b. sp.          | per. F. |
| <b>Hyptis</b> Jacq. (Labiatae)       |         |
| radiata W. Amer. aust.               | per. T. |
| <b>Hyssopus</b> L. (Labiatae)        |         |
| officinalis L. Eur. aust.            | lig. D. |

## I

|                                      |                         |                                |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Iberis L.</b>                     | <i>(Cruciferae)</i>     | <b>Ipomoea cordigera Mart.</b> | Am. trop. ann. D.    |
| amara L. Europa                      | ann. D.                 | ficifolia Lindl. La Plata      | per. T.              |
| odorata L. Creta                     | ann. D.                 | Leari Payt. Caylan.            | lig. T.              |
| semperflorens L. Sicilia Persia lig. | F.                      | maritima R. Br. Littora tro-   |                      |
| » fol varieg.                        |                         | pica                           | per. C.              |
| sempervirens L. Creta Ital.          | lig. D.                 | martinicensis Meyer. Ind. occ. | per. C.              |
| umbellata Dec. Neapol.               | ann. D.                 | purpurea L. Amer. aust.        | ann. D.              |
| <b>Ilex L.</b>                       | <i>(Ilicineae)</i>      | » leucantha                    | ann. D.              |
| angustifolia W. Amer. sprtr.         | lig. D.                 | » varia                        | ann. D.              |
| Aquifolium L. Europa                 | lig. D.                 | violacea L. Ins. St. Crucis    | ann. D.              |
| » albo marg.                         | lig. D.                 | <b>Ipomopsis Mexh.</b>         | <i>(Polemonieae)</i> |
| » lut. marg.                         | lig. D.                 | elegans Mchx. Amer. bor. aust. | bien. D.             |
| » crassifolia                        | lig. D.                 | <b>Iris L.</b>                 | <i>(Irideae)</i>     |
| » ferox                              | lig. D.                 | acuta W. Asia bor.             | per. D.              |
| » » luteo macul.                     | lig. D.                 | atomaria Bess. Eur. ar.        | per. D.              |
| balearica Desf. Ins. Balear.         | lig. D.                 | biglumis Vahl. Sibiria         | per. D.              |
| Cassine L. Carol. Flor.              | lig. F.                 | chinensis Curat. China         | per. D.              |
| vomitorea Ait. Carol. Flor.          | lig. D.                 | dichotoma L. fil. Dauria       | per. D.              |
| <b>Impatiens L.</b>                  | <i>(Balsaminaceae)</i>  | Fieberi Scidl. Bohemia         | per. D.              |
| Balsamina L. Ind. or.                | ann. D.                 | flavescens Red. Eur. aust.     | per. D.              |
| » plur. varietatis                   |                         | florentina L. Eur. aust.       | per. D.              |
| <b>Indigofera L.</b>                 | <i>(Papilionaceae)</i>  | foetidissima L. Eur. aust.     | per. D.              |
| australis W. Nov. Holl.              | lig. F.                 | » fol. varieg.                 | per. D.              |
| procumbens L. Cap. b. sp.            | lig. F.                 | germanica L. Europa            | per. D.              |
| psoraloides L. Cap. b. sp.           | lig. F.                 | » fl. albo                     | per. D.              |
| tinctoria L. Ind. or. Arab.          | lig. C.                 | » odorata                      | per. D.              |
| <b>Inula L.</b>                      | <i>(Synanthereae)</i>   | graminea L. Germ. Ital.        | per. D.              |
| Hellenium L. Eu. med. Oriens.        | per. D.                 | Güldenstaedtiana Bbrst. Sib.   |                      |
| <b>Ipomoea L.</b>                    | <i>(Convolvulineae)</i> | Cauc. Taur.                    | per. D.              |
| candicans Swet. Amer. sprtr.         | per. F.                 | lutescens Lam. Germ. Gall.     | per. D.              |
| chrysoides Ker. China                | lig. F.                 | maritima Mill. Eur. aust.      | per. D.              |
| coccinea L. Amer. aust.              | ann. D.                 | orientalis Thunb. Japonia      | per. D.              |

|                                                  |                       |                                       |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Iria pallida</i> Lam. Ital. Graec.            | per. D.               | <i>Isatis iberica</i> Steven. Iberia  | per. D.                   |
| <i>persica</i> L. Persia                         | per. D.               | <i>latisiliqua</i> Steven. Cappadocia | bien. D.                  |
| <i>Pseudacorus</i> L. Eu. Sib. Amer.             |                       | <i>ptatiloba</i> Link. Lusitania      | ann. D.                   |
| sptr.                                            | per. D.               | <i>praecox</i> Kit. Gal. Ital. Hung.  | per. D.                   |
| <i>pumila</i> M. Germ. Gall.                     | per. D.               | <i>tinctoria</i> L. Eur. Asia occ.    | bien. D.                  |
| <i>Ruthenica</i> Ait. Russ. Sibir.               | per. D.               | <i>Itea</i> L.                        | ( <i>Escalloniaceae</i> ) |
| <i>sambucina</i> L. Eur. aust.                   | per. D.               | <i>virginica</i> L. Amer. sptr.       | lig. F.                   |
| <i>setosa</i> Pall. Sibiria                      | per. D.               | <i>Iva</i> L.                         | ( <i>Synanthereae</i> )   |
| <i>sibirica</i> L. Eur. Sibir.                   | per. D.               | <i>frutescens</i> L. Am. bor. aust.   | lig. D.                   |
| <i>susiana</i> L. Oriens                         | per. D.               | <i>Ixia</i> L.                        | ( <i>Irideae</i> )        |
| <i>tuberosa</i> L. Eur. aust. Oriens.            | per. D.               | <i>aristata</i> Thumb. Cap. b. sp.    | per. F.                   |
| <i>versicolor</i> L. Amer. sptr.                 | per. D.               | <i>conica</i> Salisb. Cap. b. sp.     | per. F.                   |
| <i>virginica</i> L. Amer. sptr.                  | per. D.               | <i>emarginata</i> Lam. Cap. b. sp.    | per. F.                   |
| <i>Xiphium</i> L. Hisp. Lusit.                   | per. D.               | <i>maculata</i> L. Cap. b. sp.        | per. F.                   |
| <i>Isatis</i> L.                                 | ( <i>Cruciferae</i> ) | <i>Ixora</i> L.                       | ( <i>Rubiaceae</i> )      |
| <i>aleppica</i> Scop. Graec. Asia. min. bien. D. |                       | <i>blanda</i> Ker. Ind. or.           | lig. F.                   |
| <i>banatica</i> Link. Eur. or. aust.             | bien. D.              | <i>coccinea</i> L. Ind. or.           | lig. F.                   |
| <i>dasycarpa</i> Led. Sibiria                    | bien. D.              | <i>parviflora</i> Vahl. Ind. or.      | lig. F.                   |
| <i>hebecarpa</i> Dec. Tauria                     | bien. D.              |                                       |                           |

## J

|                                               |                         |                                               |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| <i>Jaborosa</i> Juss.                         | ( <i>Solanieae</i> )    | <i>Jasminum glaucum</i> Ait. Cap. b. sp. lig. | T.      |
| <i>integrifolia</i> Lam. Buenos Ayres         | per. F.                 | <i>gracile</i> And. Ins. Norfolk.             | lig. T. |
| <i>Jacaranda</i> Juss.                        | ( <i>Bignoniaceae</i> ) | <i>grandiflorum</i> L. Ind. or.               | lig. F. |
| <i>echinata</i> Spr. Amer. aust.              | lig. T.                 | <i>heterophyllum</i> Wall. Ind. or.           | lig. T. |
| <i>Jambosa</i> Dec.                           | ( <i>Myrtineae</i> )    | <i>hirsutum</i> W. Ind. or. China.            | lig. T. |
| <i>australis</i> Dec. Nov. Holl.              | lig. F.                 | <i>odoratissimum</i> L. Madera                | lig. F. |
| <i>vulgaris</i> Dec. Ind. or.                 | lig. T.                 | <i>officinale</i> L. China Eur. aust.         | lig. D. |
| <i>Jasminum</i> L.                            | ( <i>Jasminieae</i> )   | <i>revolutum</i> Sims. Ind. or.               | lig. D. |
| <i>azoricum</i> L. Madera                     | lig. T.                 | <i>Sambac</i> Ait. Ind. or.                   | lig. T. |
| <i>flexile</i> Vahl. Ind. or.                 | lig. T.                 | » fl. pleno                                   | lig. T. |
| <i>fruticans</i> L. Eur. aust. Afr. bor. lig. | D.                      | » plenissimo                                  | lig. T. |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Jasminum simplicifolium</b> Forst. Ins. |                         |
| amicor.                                    | lig. T.                 |
| <b>Wallichianum</b> Lindl. Ind. or.        | lig. D.                 |
| <b>Juglans</b> L.                          | ( <i>Juglandineae</i> ) |
| nigra L. Amer. sptr.                       | lig. D.                 |
| regia L. As. min. Eur. aust.               | lig. D.                 |
| <b>Juncus</b> L.                           | ( <i>Juncineae</i> )    |
| acutifolius Ehrh. Europa                   | per. D.                 |
| acutus. L. Eur. occ. aust.                 | per. D.                 |
| bufonius L. Europa                         | ann. D.                 |
| conglomeratus L. Eur. Aust.                |                         |
| bor.                                       | per. D.                 |
| effusus L. Europa                          | per. D.                 |
| glaucus Sibth. Eu. Am. sptr.               | per. D.                 |
| obtusiflorus Ehrh. Eur. Sibir.             | per. D.                 |
| <b>Juniperus</b> L.                        | ( <i>Cupressineae</i> ) |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Juniperus communis</b> L. Eur. As. |                        |
| med.                                  | lig. D.                |
| » succisa                             | lig. D.                |
| phoenicea L. Eur. aust. As.           |                        |
| med.                                  | lig. D.                |
| <b>Pseudo-Sabina</b> F. et. M. Sib.   |                        |
| aust.                                 | lig. D.                |
| <b>Sabina</b> L. Eu. aust. Sib.       | lig. D.                |
| <b>squamata</b> Don. Nepal.           | lig. F.                |
| <b>virginiana</b> L. Amer. sptr.      | lig. D.                |
| <b>Justicia</b> L.                    | ( <i>Acanthineae</i> ) |
| carnea Lindl. Brasilia                | lig. C.                |
| » superba                             | lig. C.                |
| coccinea Auhl. Cayenne                | lig. T.                |
| hysopifolia L. Ins. Canar.            | lig. T.                |
| violacea Vahl. Arabia                 | lig. T.                |

## K

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Kalmia</b> L.            | ( <i>Ericaceae</i> )      |
| angustifolia L. Amer. sptr. | lig. F.                   |
| latifolia L. Amer. sptr.    | lig. F.                   |
| <b>Kennedyia</b> Moench.    | ( <i>Papilionaceae</i> )  |
| heterophylla Mackay. Nov.   |                           |
| Hoh.                        | lig. F.                   |
| prostrata R. Br. Nov. Holl. | lig. F.                   |
| rubicunda Vent. Nov. Holl.  | lig. F.                   |
| <b>Kerria</b> Dec.          | ( <i>Spiraeaceae</i> )    |
| japonica Dec. Japon.        | lig. D.                   |
| <b>Kiggelaria</b> L.        | ( <i>Flacourtiaceae</i> ) |
| africana L. Afr. aust.      | lig. D.                   |
| <b>Kitaibelia</b> W.        | ( <i>Malvaceae</i> )      |
| vitifolia W. Slavonia       | per. D.                   |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Kleinia</b> L.              | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| Anteuphorbium Dec. Cap. b.     |                         |
| sper.                          | lig. F.                 |
| articulata Haw. Cap. b. sp.    | lig. F.                 |
| ficoides Cap. b. sp.           | lig. F.                 |
| Haworthii Dec. Cap. b. sp.     | lig. F.                 |
| neriifolia Haw. Cap. b. sp.    | lig. F.                 |
| repens Haw. Cap. b. sp.        | lig. F.                 |
| <b>Koeleria</b> Pers.          | ( <i>Gramineae</i> )    |
| hispida Dec. Ital. Alger.      | ann. D.                 |
| phleoides Pers. Eur. aust. Af. |                         |
| bor.                           | ann. D.                 |
| <b>Koelreuteria</b> Laxm.      | ( <i>Sapindineae</i> )  |
| paniculata Laxm China          | lig. D.                 |

## L

|                                    |                        |                                                     |                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Lablab Adans.</b>               | <b>(Papilionaceae)</b> | <b>Lantana salvifolia Jacq. Cap. b. sp. lig. F.</b> |                        |
| <b>vulgaris Savi Ind. or.</b>      | ann. D.                | <b>Lappa Adans.</b>                                 |                        |
| <b>Lachenalia Jacq.</b>            | <b>(Liliineae)</b>     | <b>major Gaert. Europa</b>                          | bien. D.               |
| <b>luteola Jacq. Cap. b. sp.</b>   | per. F.                | <b>minor. Dec. Europa</b>                           | bien. D.               |
| <b>pendula Ait. Cap. b. sp.</b>    | per. F.                | <b>Lappago Schreb.</b>                              | <b>(Gramineae)</b>     |
| <b>tricolor Thunb. Cap. b. sp.</b> | per. F.                | <b>racemosa W. Eur. aust.</b>                       | ann. D.                |
| <b>Lactuca L.</b>                  | <b>(Synanthereae)</b>  | <b>Lasiandra Dec.</b>                               | <b>(Melastomaceae)</b> |
| <b>augustana All. Eur. aust.</b>   | ann. D.                | <b>argentea Dec. Brasilia</b>                       | lig. C.                |
| <b>perennis L. Europa</b>          | per. D.                | <b>Lathyrus L.</b>                                  | <b>(Papilionaceae)</b> |
| <b>sativa L. Europa</b>            | ann. D.                | <b>angulatus L. Eur. aust. Taur.</b>                | ann. D.                |
| <b>Scariola L. Europa</b>          | ann. D.                | <b>annuus L. Eur. aust.</b>                         | ann. D.                |
| <b>virosa L. Europa</b>            | ann. D.                | <b>articulatus L. Eur. aust.</b>                    | ann. D.                |
| <b>Lagenaria Ser.</b>              | <b>(Cucurbitaceae)</b> | <b>Cicera L. Eur. aust.</b>                         | ann. D.                |
| <b>idolatrix Ser. Ind. or.</b>     | ann. D.                | <b>ensifolius Bad. Eur. aust.</b>                   | per. D.                |
| <b>vulgaris Ser. Ind. or.</b>      | ann. D.                | <b>latifolius L. Europa</b>                         | per. D.                |
| <b>Lagerstroemia L.</b>            | <b>(Lythrineae)</b>    | <b>odoratus L. Sicil. Ind. or.</b>                  | ann. D.                |
| <b>indica L. China Jap.</b>        | lig. D.                | <b>sativus L. Eur. aust.</b>                        | ann. D.                |
| <b>speciosa Pers. China</b>        | lig. D.                | <b>Laurus Nees.</b>                                 | <b>(Laurineae)</b>     |
| <b>Lamium L.</b>                   | <b>(Labiatae)</b>      | <b>Canella Arrab. Brasilia</b>                      | lig. C.                |
| <b>album L. Europa</b>             | per. D.                | <b>nobilis L. Eur. aust.</b>                        | lig. D.                |
| <b>amplexicaule L. Europa</b>      | ann. D.                | » <b>fol. varieg.</b>                               | lig. D.                |
| <b>Orvala L. Eur. aust.</b>        | per. D.                | » <b>undulata</b>                                   | lig. D.                |
| <b>Lantana L.</b>                  | <b>(Verbenaceae)</b>   | » <b>tenuifolia</b>                                 | lig. D.                |
| <b>aculeata L. Jamaica</b>         | lig. T.                | <b>Lavandula L.</b>                                 | <b>(Labiatae)</b>      |
| » <b>pallida</b>                   | lig. T.                | <b>abrotanoides Lam. Canar.</b>                     | lig. F.                |
| » <b>Youngi</b>                    | lig. T.                | <b>dentata L. Eur. aust.</b>                        | lig. F.                |
| » <b>» superba</b>                 | lig. T.                | <b>pinnata L. fil. Madera</b>                       | lig. F.                |
| <b>alba Mill. Amer. aust.</b>      | lig. T.                | <b>Spica Dec. Eur. aust.</b>                        | lig. D.                |
| <b>Camara Amer. aust.</b>          | lig. T.                | <b>Lavatera L.</b>                                  | <b>(Malvaceae)</b>     |
| » <b>fl. roseo</b>                 | lig. T.                | <b>arborea L. Eur. aust.</b>                        | bien. D.               |
| <b>involucrata L. Ind. occ.</b>    | lig. T.                | <b>micans L. Eur. aust.</b>                         | lig. F.                |
| <b>nivea Vent. Ind. or.</b>        | lig. T.                | <b>Olbia L. Eur. aust.</b>                          | lig. F.                |
| <b>Radula Sw. Ind. occ.</b>        | lig. T.                | <b>trimestris L. Eur. medit.</b>                    | ann. D.                |

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Lavatera unguiculata</b> Desf. Graec. lig. F. | <b>Ligustrum nepalense</b> Wall. Nepal. lig. F. |
| <b>Lemna</b> L. (Lemnaceae)                      | <b>vulgare</b> L. Europa lig. D.                |
| <b>minor</b> L. Europa ann. D.                   | <b>Lilium</b> L. (Liliaceae)                    |
| <b>trisulca</b> L. Europa ann. D.                | <b>candidum</b> L. Eur. aust. Oriens. per. D.   |
| <b>Leontodon</b> L. (Synanthereae)               | » fl. pleno per. D.                             |
| <b>Taraxaci</b> W. Europa per. D.                | <b>chalcedonium</b> L. Eur. aust. O-            |
| <b>Lepidium</b> L. (Cruciferae)                  | <b>riens.</b> per. D.                           |
| <b>latifolium</b> L. Europa per. D.              | <b>japonicum</b> Thunb. Japonia Chi-            |
| <b>ruderales</b> L. Europa ann. D.               | <b>na</b> per. D.                               |
| <b>sativum</b> L. Persia ann. D.                 | <b>lancifolium</b> Thunb. Japonia per. D.       |
| <b>Lepismium</b> Pfeiff. (Cactineae)             | <b>longiflorum</b> Thunb. China Jap. per. D.    |
| <b>commune</b> Pfeiff. Brasilia lig. T.          | <b>tigrinum</b> L. China Jap. per. D.           |
| <b>Knightii</b> Pfeiff. Brasilia lig. T.         | <b>Linaria</b> Adans. (Scrophulariaceae)        |
| <b>Myosurus</b> Pfeiff. Brasilia lig. T.         | <b>bipartita</b> W. Afr. bor. ann. D.           |
| <b>paradoxum</b> Salm. Brasilia lig. T.          | <b>stricta</b> Dec. Eur. aust. per. D.          |
| <b>Leptospermum</b> Forst. (Myrtineae)           | <b>triphylla</b> Mill. Eur. aust. ann. D.       |
| <b>lanigerum</b> Ait. Nov. Holl. lig. F.         | <b>vulgaris</b> Mill. Europa ann. D.            |
| <b>pubescens</b> Lam. Nov. Holl. lig. F.         | <b>Linosyris</b> Cass. (Synanthereae)           |
| <b>Leucadendron</b> Lin. (Proteaceae)            | <b>vulgaris</b> Cass. Europa per. D.            |
| <b>cinereum</b> R. Br. Cap. b. sp. lig. F.       | <b>Linum</b> L. (Linaceae)                      |
| <b>Levisanus</b> Berg. Cap. b. sp. lig. F.       | <b>africanum</b> L. Cap. b. sp. lig. F.         |
| <b>tortum</b> R. Br. Cap. b. sp. lig. F.         | <b>humile</b> Mill. Culta Europa ann. D.        |
| <b>Leucanthemum</b> Adans. (Synanthereae)        | <b>narbonense</b> L. Eur. aust. per. D.         |
| <b>vulgare</b> Lam. Europa per. D.               | <b>nodiflorum</b> L. Ital. Dal. Graec. ann. D.  |
| » fl. pleno per. D.                              | <b>perenne</b> L. Eur. Oriens. Sibir. per. D.   |
| <b>Leucocarpus</b> G. Don. (Scrophulariaceae)    | <b>tenuifolium</b> L. Eur. med. aust. per. D.   |
| <b>alatus</b> Don. Mexico bien. F.               | <b>triginum</b> L. Ind. or. lig. F.             |
| <b>Leucojum</b> L. (Amaryllideae)                | <b>usitatissimum</b> L. Eur. aust. ann. D.      |
| <b>aestivum</b> L. Eur. Taur. per. D.            | <b>Lippia</b> L. (Verbenaceae)                  |
| <b>vernum</b> L. Eur. med. aust. per. D.         | <b>nodiflora</b> Rich. Ind. or. occ. lig. F.    |
| <b>Levisticum</b> Roch. (Umbelliferae)           | <b>Liquidambar</b> L. (Balsamiferae)            |
| <b>officinale</b> Roch. Eur. med. per. D.        | <b>orientale</b> Mill. Asia min. lig. D.        |
| <b>Leycesteria</b> Wall. (Caprifoliceae)         | <b>styraciflua</b> L. Amer. sptr. lig. D.       |
| <b>formosa</b> W. Nepal. lig. D.                 | <b>Liriodendron</b> L. (Magnoliaceae)           |
| <b>Lidbekka</b> Berg. (Synanthereae)             | <b>tulipifera</b> L. Amer. sptr. lig. D.        |
| <b>pectinata</b> Berg. Afr. aust. lig. F.        | <b>Loasa</b> L. (Loasaceae)                     |
| <b>Ligustrum</b> L. (Oleaceae)                   | <b>lateritia</b> Gill. Chili ann. D.            |
| <b>japonicum</b> Thunb. Japonia lig. D.          | <b>tricolor</b> Ker. Chili ann. D.              |

|                                |                           |                               |                           |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Lobelia L.</b>              | <b>(Lobeliaceae)</b>      | <b>Lubinia Juss.</b>          | <b>(Primulaceae)</b>      |
| bicolor Curt. Cap. b. sp.      | per. F.                   | mauritiana Spr. Ins. Borbon.  | bien. F.                  |
| Cardinalis L. Amer. sptr.      | per. D.                   | <b>Luffa Adans.</b>           | <b>(Cucurbitaceae)</b>    |
| Erinus L. Cap. b. sp.          | ann. D.                   | acutangula Ser. China         | ann. D.                   |
| fulgens W. Mexico              | per. D.                   | aegyptiaca Dec. Arabia        | ann. D.                   |
| hederacea Ait. ?               | per. F.                   | <b>Lunaria L.</b>             | <b>(Cruciferae)</b>       |
| splendens W. Mexico            | per. F.                   | biennis Mnch. Europa occid.   |                           |
| syphilitica L. Amer. sptr.     | per. F.                   | aust.                         | bien. D.                  |
| » speciosa                     | per. F.                   | rediviva L. Eur. med. aust.   | per. D.                   |
| <b>Lolium L.</b>               | <b>(Gramineae)</b>        | <b>Lupinus L.</b>             | <b>(Papilionaceae)</b>    |
| arvense L. Europa              | ann. D.                   | albus L. Eur. aust.           | ann. D.                   |
| perenne L. Eur. As. Am.        | per. D.                   | angustifolius L. Eur. aust.   | ann. D.                   |
| rigidum Gaud. Eur. aust.       | ann. D.                   | hirsutus L. Eur. aust.        | ann. D.                   |
| temulentum L. Eur. As. Am.     | ann. D.                   | pilosus L. Eur. aust.         | ann. D.                   |
| <b>Lomatophyllum W.</b>        | <b>(Liliineae)</b>        | <b>Lychnis L.</b>             | <b>(Sileneae)</b>         |
| borbonicum W. Ins. Borbon.     | lig. T.                   | Bungeana Fisc. China          | per. D.                   |
| macrum Salm Dyck. Ins. Maur.   |                           | chalconica L. Asia med.       | per. D.                   |
| rit.                           | lig. F.                   | » fl. pleno                   | per. D.                   |
| <b>Lonicera</b>                | <b>(Caprifoliineae)</b>   | coeli rosa Desr. Eur. med.    | ann. D.                   |
| canescens Schousb. Sicil. Ma-  |                           | coronaria Desr. Europa medit. |                           |
| roc.                           | lig. F.                   | Taur.                         | per. D.                   |
| Caprifolium L. Eur. aust.      | lig. D.                   | dioica L. Europa              | ann. D.                   |
| chinensis Wats. China Ind. or. | lig. D.                   | flos Cuculi L. Europa         | per. D.                   |
| Periclymenum L. Eur. med.      |                           | » fl. pleno                   | per. D.                   |
| aust.                          | lig. D.                   | <b>Lycium L.</b>              | <b>(Solanieae)</b>        |
| sempervirens L. Amer. sptr.    | lig. D.                   | afrum L. Af. bor. Syria       | lig. F.                   |
| tatarica L. Sibiria            | lig. D.                   | barbarum L. Eur. aust.        | lig. D.                   |
| Xylosteum L. Eur. med. Sibir.  | lig. D.                   | chilense Miers. Chili         | lig. F.                   |
| <b>Lopezia Cav.</b>            | <b>(Onograceae)</b>       | europaeum L. Eur. aust.       | lig. D.                   |
| hirsuta Jacq. Mexico           | ann. D.                   | <b>Lycopersicum Mill.</b>     | <b>(Solanieae)</b>        |
| miniata Dec. Hispania          | lig. F.                   | cerasiforme Dun. Amer. aust.  | ann. D.                   |
| <b>Lophospermum Don.</b>       | <b>(Scrophulariaceae)</b> | esculentum Mill. Amer. aust.  | ann. D.                   |
| erubescens Don. Mexico.        | lig. F.                   | Humboldtii Dun. Amer. aust.   | ann. D.                   |
| » spectabile                   |                           | pyriforme Dun. Amer. aust.    | ann. D.                   |
| <b>Lotus L.</b>                | <b>(Papilionaceae)</b>    | <b>Lycopodium Dillen.</b>     | <b>(Lycopodiineae)</b>    |
| Jacobaeus L. Cap. b. sp.       | lig. F.                   | clavatum L. Alp. Subalp.      | per. D.                   |
| » fl. luteo                    |                           | <b>Lyperia Benth.</b>         | <b>(Scrophulariaceae)</b> |
| peregrinus L. Eur. aust.       | ann. D.                   | violacea Benth. Cap. b. sp.   | lig. T.                   |

|                        |                      |                               |                     |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Lysimachia L.</b>   | <b>(Primulaceae)</b> | <b>Lythrum L.</b>             | <b>(Lythrineae)</b> |
| ciliata L. Amer. sptr. | per. D.              | Salicaria L. Europa           | per. D.             |
| Nummularia L. Europa   | per. D.              | virgatum L. Eur. aust. Sibir. | per. D.             |
| vulgaris L. Eur. Asia  | per. D.              |                               |                     |

## M

|                                 |                        |                                        |                    |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Maclura Nutt.</b>            | <b>(Moreae)</b>        | <b>Malpighia glabra L. Amer. aust.</b> | lig. C.            |
| aurantiaca Nutt. Louisiana      | lig. D.                | urens L. Ind. occ.                     | lig. C.            |
| <b>Madia Mol.</b>               | <b>(Synanthereae)</b>  | <b>Malva L.</b>                        | <b>(Malvaceae)</b> |
| sativa Mol. Chili               | ann. D.                | caroliniana L. Carolina                | ann. D.            |
| viscosa Cav. Chili              | ann. D.                | crispa Cav. Oriens                     | ann. D.            |
| <b>Magnolia L.</b>              | <b>(Magnoliaceae)</b>  | lactea Ait. Mexico                     | lig. T.            |
| fuscata Andr. China             | lig. F.                | mauritiana L. Eur. aust.               | ann. D.            |
| glaucua Andr. China             | lig. F.                | miniata Cav. Mexico                    | lig. T.            |
| » fl. pleno                     | lig. F.                | rotundifolia L. Europa                 | bien. D.           |
| grandiflora L. Amer. sptr.      | lig. D.                | sylvestris L. Europa                   | bien. D.           |
| obovata Tunb. Japonia           | lig. D.                | <b>Malvaviscus Adans.</b>              | <b>(Malvaceae)</b> |
| Yulan Desf. China               | lig. D.                | arboreus Cav. Amer. aust.              | lig. T.            |
| <b>Mahernia L.</b>              | <b>(Hermanniaceae)</b> | mollis Dec. Mexico                     | lig. T.            |
| incisa Jacq. Cap. b. sp.        | lig. T.                | <b>Mammillaria</b>                     | <b>(Cactineae)</b> |
| <b>Mahonia Nutt.</b>            | <b>(Berberideae)</b>   | acanthophlegma Lem. Mexico             | lig. F.            |
| Aquifolium Nutt. Am. bor. occ.  | lig. D.                | albida Haage. Mexico                   | lig. F.            |
| fascicularis Dec. Am. bor. occ. | lig. D.                | angularis Hort. Berol. Mexico          | lig. F.            |
| <b>Majorana Moench.</b>         | <b>(Labiatae)</b>      | brevimamma Zucc. Mexico                | lig. F.            |
| hortensis Moench. Oriens. Afr.  | ann. D.                | caput Medusae otto Mexico              | lig. F.            |
| nervosa Benth. Arab. Aegypt.    | lig. F.                | chrysacantha Pfeiff. Mexico            | lig. F.            |
| Onites Benth. Eur. aust. or.    | lig. D.                | cirrhiifera Mart. Mexico               | lig. F.            |
| <b>Malope L.</b>                | <b>(Malvaceae)</b>     | columnaris Mart. Mexico                | lig. F.            |
| trifida Cav. Afr. bor.          | ann. D.                | coronaria Haw. Mexico                  | lig. F.            |
| » grandiflora                   | ann. D.                | crinita Dec. Mexico                    | lig. F.            |
| <b>Malpighia L.</b>             | <b>(Malpighiaceae)</b> | discolor Haw. Amer. aust.              | lig. F.            |
| coccifera L. Ind. occ.          | lig. C.                | echinata Dec. Mexico                   | lig. F.            |

|                                        |                       |                                                  |                             |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Mammillaria elegans</b> Dec. Mexico | lig. F.               | <b>Menettia glabra</b> Ch. et S. Brasilia        | lig. T.                     |
| <i>elongata</i> Dec. Mexico            | lig. F.               | <b>Maruntha</b> L.                               | ( <i>Cannaceae</i> )        |
| <i>eriacantha</i> Pfeiff. Mexico       | lig. F.               | <i>arundinacea</i> L. Ind. or.                   | per. T.                     |
| <i>fuscata</i> Hort. Berol. Mexico     | lig. F.               | <b>Marrubium</b> L.                              | ( <i>Labiatae</i> )         |
| <i>glochidiata</i> Mart. Mexico        | lig. F.               | <i>creticum</i> Mill. Ins. Arcipel.              | per. D.                     |
| <i>glomerata</i> Dec. Domingo          | lig. F.               | <i>peregrinum</i> L. Eu. Asia                    | per. D.                     |
| <i>gracilis</i> Pfeiff. Mexico         | lig. F.               | <i>vulgare</i> L. Eu. As. Am.                    | per. D.                     |
| <i>Hystrix</i> Mart. Mexico            | lig. F.               | <b>Martynia</b> L.                               | ( <i>Pedaliineae</i> )      |
| <i>inuncinata</i> Lem. Mexico          | lig. F.               | <i>proboscidea</i> Glox. Amer. spt. ann. D.      |                             |
| <i>Lehmanni</i> Hort. Berol. Mexico    | lig. F.               | <b>Matricaria</b> L.                             | ( <i>Synanthereae</i> )     |
| <i>longimamma</i> Dec. Mexico          | lig. F.               | <i>Chamomilla</i> L. Europa                      | ann. D.                     |
| <i>loricata</i> Mart. Mexico           | lig. F.               | <i>inodora</i> L. Eur. Oriens.                   | ann. D.                     |
| <i>magnimamma</i> Haw. Mexico          | lig. F.               | <b>Maurandia</b> Jacq.                           | ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| <i>nivea</i> Wendl. Mexico             | lig. F.               | <i>Barklayana</i> Lindl. Mexico                  | lig. F.                     |
| <i>obscura</i> Scheidw. Mexico         | lig. F.               | <i>semperflorens</i> Jacq. Mexico                | lig. F.                     |
| <i>parvimamma</i> Haw. Ind. occ.       | lig. F.               | <b>Medicago</b> L.                               | ( <i>Papilionaceae</i> )    |
| <i>polyedra</i> Mart. Mexico           | lig. F.               | <i>agrestis</i> Ten. Italia                      | ann. D.                     |
| <i>polythele</i> Mart. Mexico          | lig. F.               | <i>apicula</i> W. Eur. aust.                     | ann. D.                     |
| <i>pusilla</i> Dec. Amer. aust.        | lig. F.               | <i>arborea</i> L. Ital. Graec.                   | lig. D.                     |
| <i>quadrispina</i> Mart. Mexico        | lig. F.               | <i>denticulata</i> W. Eur. aust.                 | ann. D.                     |
| <i>rhodantha</i> Lk. Otto Mexico       | lig. F.               | <i>lappacea</i> Desr. Eur. aust.                 | ann. D.                     |
| » <i>Andreae</i> Otto Mexico           | lig. F.               | <i>prostrata</i> Jacq. Ital. Aust. Hung. per. D. |                             |
| <i>Schelhasii</i> Pfeiff. Mexico       | lig. F.               | <i>sativa</i> L. Europa                          | per. D.                     |
| <i>Schiedeana</i> Ehrbg. Mexico        | lig. F.               | <i>sphaerocarpa</i> Bert. Italia                 | ann. D.                     |
| <i>setosa</i> Pfeiff. Mexico           | lig. F.               | <i>turbereculata</i> W. Eur. aust.               | ann. D.                     |
| <i>simplex</i> Haw. Amer. aust.        | lig. F.               | <i>turbinata</i> W. Eur. aust.                   | ann. D.                     |
| <i>sphacelata</i> Mart. Mexico         | lig. F.               | <i>uncinata</i> W. Eur. aust.                    | ann. D.                     |
| <i>subcrocea</i> Dec. Mexico           | lig. F.               | <b>Melaleuca</b> L.                              | ( <i>Myrtineae</i> )        |
| <i>tentaculata</i> Hort. Berol. Mexico | lig. F.               | <i>armillaris</i> Smith. Nov. Holl.              | lig. F.                     |
| <i>tenuis</i> Dec. Mexico              | lig. F.               | <i>decussata</i> R. Br. Nov. Holl.               | lig. F.                     |
| <i>uncinata</i> Zucc. Mexico           | lig. F.               | <i>diosmaefolia</i> Andr. Nov. Holl.             | lig. F.                     |
| <i>vetula</i> Mart. Mexico             | lig. F.               | <i>ericifolia</i> Smith. Nov. Holl.              | lig. F.                     |
| <i>Wildiana</i> Otto Mexico            | lig. F.               | <i>fulgens</i> R. Br. Nov. Holl.                 | lig. F.                     |
| <b>Mandragora</b> L.                   | ( <i>Solaniceae</i> ) | <i>hypericifolia</i> Smith. Nov. Holl.           | lig. F.                     |
| <i>autumnalis</i> Bertol. Eur. aust.   | per. D.               | <i>pulchella</i> R. Br. Nov. Holl.               | lig. F.                     |
| <i>vernalis</i> Bertol. Oriens         | per. D.               | <i>linarifolia</i> Smith. Nov. Holl.             | lig. F.                     |
| <b>Manettia</b> L.                     | ( <i>Rubiaceae</i> )  | <i>stypelioides</i> Smith. Nov. Holl.            | lig. F.                     |
| <i>cordifolia</i> Mart. Brasilia       | lig. T.               | <i>thymifolia</i> Smith. Nov. Holl.              | lig. F.                     |

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Melastoma L.</b> ( <i>Melastomaceae</i> )              | <b>Mesembryanthemum anceps L. Cap.</b>          |
| <b>trinervia Sw. Jamaica</b> lig. T.                      | b. sp. lig. F.                                  |
| <b>Melia L.</b> ( <i>Meliaceae</i> )                      | <b>aurantiacum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.     |
| <b>Azedarach L. Syria Graec. Ind.</b> lig. D.             | <b>aureum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.            |
| <b>sempervirens Sw. Jamaica</b> lig. F.                   | <b>barbatum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.          |
| <b>Melianthus L.</b> ( <i>Melanthineae</i> )              | <b>bicolorum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.         |
| <b>major L. Cap. b. sp.</b> lig. F.                       | <b>blandum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.         |
| <b>minor L. Cap. b. sp.</b> lig. F.                       | <b>calamiforme L. Cap. b. sp.</b> per. F.       |
| <b>Melica L.</b> ( <i>Gramineae</i> )                     | <b>caninum Haw. Cap. b. sp.</b> per. F.         |
| <b>altissima Cauc. Gall. Sibir.</b> per. D.               | <b>coccineum Haw. Cap. b. sp.</b> per. F.       |
| <b>Melissa L.</b> ( <i>Labiatae</i> )                     | <b>cordifolium L. Cap. b. sp.</b> lig. F.       |
| <b>Calamintha L. Eur. aust. As.</b>                       | <b>corniculatum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.      |
| med. per. D.                                              | <b>crassifolium L. Cap. b. sp.</b> lig. F.      |
| <b>Nepeta L. Eur. austr. med.</b> per. D.                 | <b>cruciatum Haw. Cap. b. sp.</b> per. F.       |
| <b>officinalis L. Eur. Asia</b> per. D.                   | <b>cristallinum L. Cap. b. sp.</b> ann. D.      |
| <b>Melocactus Salm. Dyck.</b> ( <i>Cactinaeae</i> )       | <b>curvifolium Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.     |
| <b>amoenus Hoffg. Columbia</b> lig. C.                    | <b>deltoides Mill. Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F. |
| <b>Melochia L.</b> ( <i>Hermanniaceae</i> )               | <b>difforme L. Cap. b. sp.</b> lig. F.          |
| <b>pyramidata L. Ind. occ.</b> lig. T.                    | <b>diversifolium Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.   |
| <b>Menispermum L.</b> ( <i>Menispermineae</i> )           | <b>dolabriforme L. Cap. b. sp.</b> lig. F.      |
| <b>canadense L. Amer. sptr.</b> lig. D.                   | <b>echinatum Ait. Cap. b. sp.</b> lig. F.       |
| <b>Mentha L.</b> ( <i>Labiatae</i> )                      | <b>edule L. Cap. b. sp.</b> lig. F.             |
| <b>arvensis L. Europa</b> per. D.                         | <b>felinum Lam. Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.    |
| <b>cervina L. Eur. med. aust.</b> per. D.                 | <b>floribundum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.     |
| <b>crispa L. Europa</b> per. D.                           | <b>forficatum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.        |
| <b>gratissima Wigg. Europa</b> per. D.                    | <b>geniculiflorum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.    |
| <b>nemorosa W. Europa</b> per. D.                         | <b>glaucum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.           |
| <b>piperita L. Eu. As. Af. Am.</b> per. D.                | <b>grossum Ait. Cap. b. sp.</b> lig. F.         |
| <b>Menyanthes L.</b> ( <i>Menyantheae</i> )               | <b>heteropetalum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.   |
| <b>trifoliata L. Eur. Amer. sptr.</b> per. D.             | <b>hispidum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.          |
| <b>Mercurialis L.</b> ( <i>Eupharbiaceae</i> )            | <b>incurvum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.        |
| <b>annua L. Europa</b> ann. D.                            | <b>lacerum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.         |
| <b>ovata Eur. med. austr.</b> per. D.                     | <b>latum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.           |
| <b>perennis L. Europa</b> per. D.                         | <b>linguaeforme Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.    |
| <b>Mesembryanthemum L.</b> ( <i>Mesembryanthemiceae</i> ) | <b>longum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.          |
| <b>acinaciforme L. Cap. b. sp.</b> lig. F.                | <b>loreum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.          |
| <b>albidum L. Cap. b. sp.</b> lig. F.                     | <b>maximum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.         |
|                                                           | <b>muricatum Haw. Cap. b. sp.</b> lig. F.       |

**Mesembryanthemum mutabile** Haw.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Cap. b. sp.                  | lig. F.                     |
| nitidum Haw. Cap. b. sp.     | lig. F.                     |
| noctiflorum L. Cap. b. sp.   | lig. F.                     |
| perfoliatum Haw. Cap. b. sp. | lig. F.                     |
| pulchellum. W. Haw. Cap. b.  |                             |
| sp.                          | lig. F.                     |
| scalpratum Haw. Cap. b. sp.  | lig. F.                     |
| speciosum Haw. Cap. b. sp.   | lig. F.                     |
| spectabile Haw. Cap. b. sp.  | lig. F.                     |
| spinosum L. Cap. b. sp.      | lig. F.                     |
| splendens L. Cap. b. sp.     | lig. F.                     |
| stellatum Mill. Cap. b. sp.  | lig. F.                     |
| tenuifolium L. Cap. b. sp.   | lig. F.                     |
| tigrinam Haw. Cap. b. sp.    | lig. F.                     |
| tortuosum Haw. Cap. b. sp.   | per. F.                     |
| tuberosum L. Cap. b. sp.     | lig. F.                     |
| umbellatum L. Cap. b. sp.    | lig. F.                     |
| uncinatum L. Cap. b. sp.     | lig. F.                     |
| verruculatum L. Cap. b. sp.  | lig. F.                     |
| villosum L. Cap. b. sp.      | lig. F.                     |
| violaceum Dec. Cap. b. sp.   | lig. F.                     |
| <b>Mespilus L.</b>           | ( <i>Pomaceae</i> )         |
| germanica L. Eur. med. aust. | lig. D.                     |
| <b>Metrosideros Sm.</b>      | ( <i>Myrtineae</i> )        |
| corifolius Vent. Nov. Holl.  | lig. F.                     |
| <b>Milium L.</b>             | ( <i>Gramineae</i> )        |
| effusum L. Europa            | per. D.                     |
| vernale M. B. Taur. Caucas.  | ann. D.                     |
| <b>Mimosa L.</b>             | ( <i>Mimosaceae</i> )       |
| acanthocarpa Benth. Mexico   | lig. F.                     |
| asperata W. Amer. trop.      | lig. F.                     |
| pudica L. Amer. trop.        | ann. D.                     |
| sensitiva L. Brasilia        | lig. T.                     |
| <b>Mimulus L.</b>            | ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| cardinalis Lind. California  | ann. D.                     |
| guttatus Dec. California     | per. D.                     |
| luteus L. Chili              | per. F.                     |

**Mimulus moschatus** Dougl. Amer.

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| bor. aust.                   | per. F.                   |
| variegatus H. Par. Chili     | per. F.                   |
| <b>Mirabilis L.</b>          | ( <i>Nyctagineae</i> )    |
| dichotoma L. Mexico          | per. D.                   |
| Jalapa L. Ind. or.           | ann. D.                   |
| longiflora L. Mexico         | per. D.                   |
| <b>Molucella L.</b>          | ( <i>Labiatae</i> )       |
| laevis. L. Syria             | ann. D.                   |
| <b>Momordica L.</b>          | ( <i>Cucurbitaceae</i> )  |
| angulata Sav. Tenor. Italia. | ann. D.                   |
| Balsamina L. Ind. or.        | ann. D.                   |
| Charantia L. Ind. or.        | ann. D.                   |
| cylindrica L. Ind. or.       | ann. D.                   |
| Elaterium L. Eur. aust.      | ann. D.                   |
| <b>Monarda L.</b>            | ( <i>Labiatae</i> )       |
| didyma L. Amer. sptr.        | per. D.                   |
| fistulosa L. Amer. sptr.     | per. D.                   |
| Kalmiana Pursh. Amer. sptr.  | per. D.                   |
| punctata L. Virg. Carol.     | per. D.                   |
| <b>Morus L.</b>              | ( <i>Morineae</i> )       |
| alba L. Asia                 | lig. D.                   |
| » japonica Nois.             | lig. D.                   |
| » Morettiana Gera            | lig. D.                   |
| » Macrophylla Moretti        | lig. D.                   |
| nigra L. Eur. aust.          | lig. D.                   |
| rubra L. Amer. sptr.         | lig. D.                   |
| <b>Murraya L.</b>            | ( <i>Aurantiineae</i> )   |
| exotica L. Ind. or.          | lig. T.                   |
| <b>Murucuja Juss.</b>        | ( <i>Passifloraceae</i> ) |
| occellata Pers. Ins. Antill. | lig. T.                   |
| <b>Musa L.</b>               | ( <i>Musaceae</i> )       |
| chinensis Sweet. China       | per. C.                   |
| coccinea Andr. China Ind.    |                           |
| or.                          | per. C.                   |
| discolor Hort.               | per. C.                   |
| sapientium L. Ind. or.       | per. C.                   |
| <b>Muscari Mill.</b>         | ( <i>Liliineae</i> )      |

|                                               |          |                                                |         |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------|
| <b>Muscari botryoides</b> Mill. Europa        |          | <b>Myrica</b> L. ( <i>Myricaceae</i> )         |         |
| <i>Persia</i>                                 | per. D.  | <i>cerifera</i> L. Amer. sptr.                 | lig. D. |
| <i>comosus</i> Mill. Eur. As. Afr.            | per. D.  | <i>cordifolia</i> L. Afr. aust.                | lig. F. |
| <i>moschatus</i> Desf. Asia min.              | per. D.  | <i>quercifolia</i> L. Cap. b. sp.              | lig. F. |
| <i>racemosus</i> W. Eur. Graec.               | per. D.  | <i>segregata</i> Jac. Amer. aust.              | lig. F. |
| <b>Myagrum</b> L. ( <i>Cruciferae</i> )       |          | <b>Myrsine</b> L. ( <i>Myrsineae</i> )         |         |
| <i>perfoliatum</i> L. Eur. Asia               | ann. D.  | <i>africana</i> L. Afr. aust.                  | lig. D. |
| <b>Myoporum</b> Banks. ( <i>Myoporineae</i> ) |          | <b>Myrsiphyllum</b> W. ( <i>Asparagineae</i> ) |         |
| <i>ellipticum</i> R Br. Nov. Holl.            | lig. F.  | <i>asparagoides</i> W. Cap. b. sp.             | per. F. |
| <i>viscosum</i> R. Br. Nov. Holl.             | lig. F.  | <b>Myrtus</b> L. ( <i>Myrtineae</i> )          |         |
| <b>Myosotis</b> L. ( <i>Borragineae</i> )     |          | <i>boetica</i> Mill. Eur. aust.                | lig. F. |
| <i>arvensis</i> Sibth. Eur. As. Afr.          |          | <i>communis</i> L. Eur. aust.                  | lig. F. |
| <i>Amer.</i>                                  | ann. D.  | <i>italica</i> Mill. Eur. aust.                | lig. D. |
| <i>intermedia</i> Link. Europa                | ann. D.  | <i>tarentina</i> Mill. Eur. aust.              | lig. D. |
| <i>sylvatica</i> Ehrh. Europa                 | bien. D. | <i>tarentina</i>                               |         |
| <b>Myosurus</b> L. ( <i>Ranunculineae</i> )   |          | » <i>fol. varieg.</i>                          | lig. F. |
| <i>minima</i> Europa L.                       | ann. D.  | <i>tenuifolia</i> Sm. Nov. Holl.               | lig. F. |

## N

|                                              |         |                                                   |         |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Nandina</b> Thunb. ( <i>Berberideae</i> ) |         | <b>Narcissus poeticus</b> L. Europa               | per. D. |
| <i>domestica</i> Thunb. Jap. China           | lig. D. | <i>Pseudo-Narcissus</i> L. Eu. Taur.              | per. D. |
| <b>Napaea</b> L. ( <i>Malvaceae</i> )        |         | <i>Tazetta</i> L. Eur. aust. Af. bor.             | per. D. |
| <i>laevis</i> L. Amer. bor. aust.            | per. D. | <b>Nardus</b> L. ( <i>Gramineae</i> )             |         |
| <b>Narcissus</b> L. ( <i>Amaryllideae</i> )  |         | <i>stricta</i> L. Eur. aust. med.                 | per. D. |
| <i>biflorus</i> Curt. Eur. occ. aust.        | per. D. | <b>Neja</b> Don. ( <i>Synanthereae</i> )          |         |
| <i>Bulbocodium</i> L. Hysp. Lusit.           | per. D. | <i>gracilis</i> Don. Mexico                       | lig. F. |
| <i>dubius</i> Gouan. Gall. merid.            | per. D. | <b>Nematanthus</b> Schrad. ( <i>Gesneraceae</i> ) |         |
| <i>incomparabilis</i> Curt. Ital. Gall.      |         | <i>longipes</i> Dec. Brasilia                     | lig. C. |
| <i>aust.</i>                                 | per. D. | <b>Nemophyla</b> Bart. ( <i>Hydrophyllineae</i> ) |         |
| <i>Jonquilla</i> L. Eur. aust. Af. bor.      | per. D. | <i>insignis</i> Benth. California                 | ann. D. |
| » <i>fl. pleno</i>                           | per. D. | <b>Nerium</b> L. ( <i>Apocynieae</i> )            |         |
| <i>italicus</i> Ker. Italia                  | per. D. | <i>flavescens</i> Spini                           | lig. F. |

|                                |         |                                          |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Nerium odorum Ait. Ind. or.    | lig. F. | Nicotiana Tabacum L. Amer. aust. ann. D. |
| » fl. carneo Loud.             | lig. F. | undulata R. P. Peru ann. D.              |
| » pleno Loud.                  | lig. D. | vincueflora Lag. Amer. aust. ann. D.     |
| Oleander L. Eur. aust. Oriens. | lig. D. | Nigella L. (Ranunculineae)               |
| » fl. albo                     | lig. D. | arvensis L. Europa ann. D.               |
| » fl. pleno                    | lig. D. | damascena L. Reg. mediter. ann. D.       |
| » » splendens                  | lig. F. | Nissolia L. (Papilionaceae)              |
| » » et fol. varieg.            | lig. F. | fruticosa L. Amer. aust. lig. T.         |
| Nicotiana L. (Solanieae)       |         | Nolana L. (Nolanaceae)                   |
| acuminata Sims. Chili          | ann. D. | prostrata L. Peru. Chili ann. D.         |
| chinensis Tisch. China         | lig. D. | Nuphar Smith. (Nymphaeaceae)             |
| dilatata Link. Amer. aust.     | ann. D. | lutea Smith. Eur. As. Am. per. D.        |
| glauca Grah. Brasilia          | lig. D. | Nymphaea L. (Nymphaeaceae)               |
| glutinosa L. Amer. aust.       | ann. D. | alba L. Eur. Sib. Am. bor. per. D.       |
| longiflora Cav. Chili          | ann. D. | coerulea Savign. Ægyptus per. T.         |
| plumbaginifolia Viv. Am. aust. | ann. D. | odorata Ait. Amer. sptr. per. D.         |
| pusilla L. Mexico              | ann. D. | pygmaea Ait. China Sibir. per. D.        |
| rustica L. Amer. aust. Af.     | ann. D. |                                          |

## O

|                                  |          |                                       |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Ocimum L. (Labiatae)             |          | Oenanthe peucedanifolia Poll. Eur.    |
| Basilicum L. Ind. or.            | ann. D.  | occ. per. D.                          |
| gratissimum L. Ind. or.          | lig. T.  | pimpinelloides L. Eur. Afr.           |
| minimum L. Ind. or.              | ann. D.  | bor. per. D.                          |
| Oedera L. (Synanthereae)         |          | Oenothera L. (Onagraceae)             |
| prolifera L. Cap. b. sp.         | lig. F.  | chilensis Desf. Chili ann. D.         |
| Oenanthe L. (Umbellifereae)      |          | densiflora L. California ann. D.      |
| apiifolia Bert. Lusit. Corsic.   | per. D.  | odorata Jacq. Patagon. bien. D.       |
| crocata L. Britan. Hisp.         | per. D.  | suaveolens Desf. Amer. sptr. bien. D. |
| globulosa L. Eur. aust. Af. bor. | per. D.  | Olea L. (Oleaceae)                    |
| Karstia Jacq. Carniol.           | bien. D. | americana L. Carolina lig. D.         |
| Lachenalii Gmel. Eur. occ.       | per. D.  | capensis L. Cap. b. sp. lig. F.       |

*Olea fragrans* Thunb. China Jap. lig. D.  
*Oleaster* Link. Eur. austr. lig. D.  
*Omphalodes* Juss. (*Cynoglosseae*)  
     *verna* Mnch. Eur. aust. per. D.  
*Onoclea* L. (*Polypodiineae*)  
     *sensibilis* L. Amer. bor. aust. per. D.  
*Ononis* L. (*Papilionaceae*)  
     *minutissima* L. Hisp. Gall.  
         aust. per. D.  
     *Natrix* L. Eur. aust. lig. D.  
     *spinosa* L. Europa per. D.  
     *viscosa* L. Eur. aust. ann. D.  
*Onopordon* L. (*Synanthereae*)  
     *Acanthium* L. Eur. Af. bor. per. D.  
     *arabicum* L. Arab. Eur. bien. D.  
     *virens* Dec. Eur. aust. bien. D.  
*Ophiopogon* Ker. (*Ophiopogoneae*)  
     *japonicum* Ker. Jap. China per. D.  
*Opuntia* Adans. (*Cactineae*)  
     *albicans* Salm. Mexico lig. T.  
     *Amyclaea* Tenor Neapolis lig. T.  
     *Andicola* H. Angl. Chili lig. T.  
     *aurantiaca* Gill. Chili lig. T.  
     *brasiliensis* Haw. Brasilia lig. T.  
     *candelabrisformis* H. Monac.  
         Mexico lig. T.  
     *catocantha* H. Berol. St. To-  
         mas. lig. T.  
     *coccinellifera* Mill. Amer. aust. lig. T.  
     *corrugata* Gill. Chili. lig. T.  
     *crassa* Haw. Mexico lig. F.  
     *crinifera* Salm. Brasilia lig. T.  
     *curassavica* Mill. Curacao lig. T.  
     *cylindrica* Dec. Peru lig. T.  
     *decipiens* Dec. Mexico lig. T.  
     *decumana* Haw. Amer. aust. lig. T.  
     *decumbens* Salm. Mexico lig. T.  
     *dejecta* Salm. Cuba lig. T.

*Opuntia Dillenii* Dec. Amer. aust. lig. T.  
     *elata* H. Berol. Brasil. Curac. lig. T.  
     *elatior* Mill. Amer. aust. lig. T.  
     *exuviata* Dec. Mexico lig. T.  
     *ferox* Haw. Amer. aust. lig. T.  
     *ficus indica* Mill. Amer. aust.  
         Ital. lig. F.  
     *foliosa* Salm. Amer. aust. lig. F.  
     *fragilis* Haw. Amer. bor. lig. F.  
     *glaucophylla* Vendl. ? lig. T.  
     *glomerata* Haw. Mendoza lig. T.  
     *horrida* Salm. Amer. aust. lig. F.  
     *imbricata* Mexico lig. T.  
     *intermedia* Salm. Dalmat. lig. F.  
     *Kleinia* Dec. Mexico lig. T.  
     *lanceolata* Haw. Amer. aust. lig. F.  
     *lasiacantha* H. Vindob. ? lig. T.  
     *leptocaulis* Dec. Mexico lig. T.  
     *leucacantha* Otto Mexico lig. T.  
     *leucotricha* Dec. Mexico lig. T.  
     *media* Haw. Amer. sptr. lig. F.  
     *megacantha* Salm. Mexico lig. T.  
     *microdasis* Lehm. Mexico lig. T.  
     *monacantha* Haw. Amer. aust. lig. F.  
     *nigricans* Haw. Am. aust. lig. T.  
     *orbiculata* Salm. Chili lig. T.  
     *Picolominea* — Mexico lig. F.  
     *polyantha* Haw. Amer. aust. lig. T.  
     *Pseudo-Tuna* Salm. Amer. aust. lig. T.  
     *puberula* G. Vindob. Mexico lig. T.  
     *pubescens* Wendl. Mexico lig. T.  
     *pusilla* Salm. Amer. aust. lig. T.  
     *ramulifera* Salm. Mexico lig. T.  
     *rubescens* Salm. Brasilia lig. T.  
     *Salmiana* Parm. Brasilia lig. T.  
     *sericea* Don. Chili lig. D.  
     *spinosissima* Mill. Ind. occ. lig. T.  
     *spinulifera* Salm. Mexico lig. T.

|                                            |                          |                                         |                         |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Opuntia</i> <i>Stapelia</i> Dec. Mexico | lig. T.                  | <i>Osteospermum moniliferum</i> L. Cap. |                         |
| stricta Haw. Amer. aust.                   | lig. F.                  | b. sp.                                  | lig. F.                 |
| sulphurea Don. Chili                       | lig. T.                  | <i>Othonna</i> L.                       | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| tomentosa Salm. Amer. aust.                | lig. F.                  | coronopifolia L. Cap. b. sp.            | lig. F.                 |
| tuberculata Haw. Amer. aust.               | lig. F.                  | <i>Oxalis</i> L.                        | ( <i>Oxalideae</i> )    |
| Tuna Mill. Amer. aust.                     | lig. F.                  | <i>Acetosella</i> L. Europa             | per. D.                 |
| tunicata H. Berol. Mexico                  | lig. F.                  | asinina Jacq. Cap. b. sp.               | per. F.                 |
| vulgaris Mill. Am. Eur. aust.              | lig. D.                  | Boweana Lodd. Cap. b. sp.               | per. F.                 |
| <i>Origanum</i> L.                         | ( <i>Labiatae</i> )      | caprina Thunb. Cap. b. sp.              | per. F.                 |
| creticum L. Graecia                        | per. F.                  | • fl. pleno                             |                         |
| heracleoticum L. Eur. aust.                | per. D.                  | cernua Thunb. Cap. b. sp.               | per. F.                 |
| vulgare L. Eur. Asia med.                  | per. D.                  | compressa L. fl. Cap. b. sp.            | per. F.                 |
| <i>Ornithogalum</i> L.                     | ( <i>Lilineae</i> )      | convexula Jacq. Cap. b. sp.             | per. F.                 |
| arabicum L. Eur. med. Af. bor.             | per. D.                  | Deppei Lodd. Amer. aust.                | per. F.                 |
| caudatum Ait. Cap. b. sp.                  | per. D.                  | flabellifolia Jacq. Cap. b. sp.         | per. F.                 |
| longebracteatum Jacq. Cap. b.              |                          | floribunda Lehm. Brasilia               | per. F.                 |
| sp.                                        | per. D.                  | hirta L. Cap. b. sp.                    | per. F.                 |
| pyramidale L. Eur. aust.                   | per. D.                  | incarnata L. Cap. b. sp.                | per. F.                 |
| umbellatum L. Eur. Afr. bor.               |                          | lateriflora Jacq. Cap. b. sp.           | per. F.                 |
| Amer.                                      | per. D.                  | laxula Jacq. Link. Cap. b. sp.          | per. F.                 |
| <i>Orobus</i> L.                           | ( <i>Papilionaceae</i> ) | leporina Jacq. Cap. b. sp.              | per. F.                 |
| atropurpureus Desf. Sicil. Af.             |                          | multiflora Jacq. Cap. b. sp.            | per. F.                 |
| bor.                                       | per. D.                  | pectinata Jacq. Cap. b. sp.             | per. F.                 |
| galegaeformis H. Par. ?                    | per. D.                  | pentaphylla Sims. Cap. b. sp.           | per. F.                 |
| niger L. Europa                            | per. D.                  | Piottae Colla. Cap. b. sp.              | per. F.                 |
| sylvaticus L. Anglia                       | per. D.                  | polyphylla Jacq. Cap. b. sp.            | per. F.                 |
| variegatus Lapeyr. Pyrenaei                | per. D.                  | punctata L. Cap. b. sp.                 | per. F.                 |
| venetus Mill. Italia                       | per. D.                  | purpurea Jacq. Cap. b. sp.              | per. F.                 |
| vernus L. Eur. Asia min.                   | per. D.                  | reptatrix Jacq. Cap. b. sp.             | per. F.                 |
| <i>Oryza</i> L.                            | ( <i>Gramineae</i> )     | speciosa Jacq. Cap. b. sp.              | per. F.                 |
| sativa L. Asia trop.                       | ann. D.                  | tetraphylla Caw. Mexico                 | per. F.                 |
| <i>Osmunda</i> Tourn.                      | ( <i>Osmundaceae</i> )   | variabilis Jacq. Cap. b. sp.            | per. F.                 |
| regalis L. Amer. aust.                     | per. T.                  | versicolor L. Cap. b. sp.               | per. F.                 |
| <i>Osteospermum</i> L.                     | ( <i>Synanthereae</i> )  | violacea L. Amer. sptr.                 | per. D.                 |
| glandulosum Dec. Afr. aust.                | lig. F.                  |                                         |                         |

## P

|                                                 |         |                                                    |         |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Paedarota L.</b> ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |         | <b>Panicum verticillatum L.</b> Eur. As.           |         |
| Bonarota L. Alp. Ital. aust.                    | per. D. | Af. Amer.                                          | ann. D. |
| <b>Paeonia L.</b> ( <i>Ranunculineae</i> )      |         | <b>Papaver L.</b> ( <i>Papaverineae</i> )          |         |
| albiflora Pall. Asia bor.                       | per. D. | amoenum Lindl. Ind. or. bor.                       | ann. D. |
| » fragrans                                      | per. D. | Argemone L. Europa                                 | ann. D. |
| » humei                                         | per. D. | bracteatum Lindl. Oriens.                          | per. D. |
| Moutan Sims. China                              | lig. D. | hybridum L. Europa                                 | ann. D. |
| » papaveracea Andr.                             | lig. D. | orientale L. As. min. Cau.                         | per. D. |
| officinalis L. Eur. aust.                       | per. D. | Rhoeas L. Europa                                   | ann. D. |
| » rosea plena                                   | per. D. | somniferum L. Asia min. Aegy.                      | ann. D. |
| » rubra plena                                   | per. D. | » officinale Gmel.                                 | ann. D. |
| » variegata plena                               | per. D. | <b>Pardanthus Ker.</b> ( <i>Irideae</i> )          |         |
| peregrina Mill. Oriens.                         | per. D. | chinensis Ker. China Jap.                          | per. D. |
| tenuifolia L. Tauria                            | per. D. | <b>Parietaria L.</b> ( <i>Urticeae</i> )           |         |
| <b>Panax L.</b> ( <i>Araliaceae</i> )           |         | arborea Ait. Teneriffa                             | lig. T. |
| aculeatum Ait. China                            | lig. F. | diffusa M. et K. Eur. occ. aust.                   | per. D. |
| <b>Pancratium L.</b> ( <i>Amaryllideae</i> )    |         | officinalis L. Europa                              | per. D. |
| amoenum Salisb. Gujana                          | per. T. | <b>Parkinsonia L.</b> ( <i>Caesalpiniaceae</i> )   |         |
| caribaeum L. Ind. occ.                          | per. T. | aculeata L. Ins. Carib. Am. aust.                  | lig. C. |
| illyricum L. Eur. aust.                         | per. D. | <b>Paronychia Adans.</b> ( <i>Paronychiaceae</i> ) |         |
| maritimum L. Eur. aust.                         | per. D. | alsinefolia Juss. Hispania                         | per. F. |
| <b>Pandanus L.</b> ( <i>Pandanieae</i> )        |         | <b>Pascalina Ort.</b> ( <i>Synanthereae</i> )      |         |
| graminifolius                                   | lig. C. | glauca Ort. Chili                                  | per. F. |
| odoratissimus L. fil. Ind. or. A-               |         | <b>Passerina L.</b> ( <i>Thymelaeaceae</i> )       |         |
| rab.                                            | lig. C. | filiformis L. Cap. b. sp.                          | lig. F. |
| utllis Bory. Madagasc.                          | lig. C. | laxa L. Cap. b. sp.                                | lig. F. |
| <b>Panicum L.</b> ( <i>Gramineae</i> )          |         | <b>Passiflora L.</b> ( <i>Passifloraceae</i> )     |         |
| capillare L. Amer. sptr. aust.                  | ann. D. | acerifolia Chamss. Mexico                          | lig. T. |
| italicum L. Eur. As. Nov. Holl.                 | ann. D. | alata Ait. Peru                                    | lig. T. |
| miliaceum L. Ind. occ. or.                      | ann. D. | albida Ker. Brasilia                               | lig. T. |
| plicatum Lam. Ind. or. Mascar.                  | per. C. | angustifolia Sw. Ins. Carib.                       | lig. T. |
| sanguinale L. Eur. As. min.                     | ann. D. | capsularis L. Ins. Carib. Bras.                    | lig. T. |

|                                              |          |                                        |         |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| <i>Passiflora coerulea</i> L. Brasil. Peru   | lig. D.  | <i>Pelargonium affluens</i> Tratt.     | lig. F. |
| » <i>racemosa</i>                            | lig. D.  | <i>agathosmum</i> Tratt.               | lig. F. |
| <i>filamentosa</i> Cav. Amer. merid.         | lig. D.  | <i>agonizans</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>holosericea</i> L. Vera Crux.             | lig. T.  | <i>agnatum</i> Hort.                   | lig. F. |
| <i>incarnata</i> L. Amer. mer. Virg. per.    | D.       | <i>alchemilloides</i> W. Cap. b. sp.   | per. F. |
| <i>Kerii</i> Spr. Amer. bor.                 | lig. T.  | <i>alienatum</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>laurifolia</i> L. Amer. merid.            | lig. T.  | <i>alstroemeriae</i> Tratt.            | lig. F. |
| <i>littoralis</i> H. B. Peru                 | lig. T.  | <i>amabile</i> Tratt.                  | lig. F. |
| <i>lunata</i> Juss. Peru                     | lig. T.  | » <i>majus</i> Tratt.                  | lig. F. |
| <i>maliformis</i> L. Ind. occ.               | lig. T.  | <i>Amersleyi</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>pedata</i> L. Domingo S.                  | lig. F.  | <i>amauron</i> Tratt.                  | lig. F. |
| <i>quadrangularis</i> L. Ind. occ. Am.       |          | <i>amplissimum</i> Tratt.              | lig. F. |
| <i>aust.</i>                                 | lig. T.  | <i>angulosum</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>suberosa</i> L. Ind. occ.                 | lig. T.  | <i>ardens</i> Swt. Cap. b. sp.         | lig. F. |
| <i>Pastinaca</i> L. (Umbelliferae)           |          | <i>argemonifolium</i> Hort.            | lig. F. |
| <i>divaricata</i> Desf. Corsica              | bien. D. | <i>argyropetalum</i> Hort.             | lig. F. |
| <i>sativa</i> L. Europa                      | bien. D. | <i>atrofusum</i> Swt. Cap. b. sp.      | lig. F. |
| <i>Paulownia</i> S. et Z. (Scrophulariaceae) |          | <i>australe</i> W. Nov. Holl.          | lig. F. |
| <i>imperialis</i> Sieb. Japonia              | lig. D.  | <i>augustissimum</i> Tratt.            | lig. F. |
| <i>Pavonia</i> Cav. (Malvaceae)              |          | » <i>minus</i> Hort.                   | lig. F. |
| <i>hastata</i> Cav. Brasilia                 | lig. T.  | » <i>purpur</i> Hort.                  | lig. F. |
| <i>praemorsa</i> Cav. Cap. b. sp.            | lig. F.  | <i>augustum</i> Tratt.                 | lig. F. |
| <i>spinifex</i> W. Amer. trop.               | lig. T.  | » <i>coccineum</i> Hort.               | lig. F. |
| <i>Pelargonium</i> Herit (Geraniineae)       |          | » <i>medium</i> Hort.                  | lig. F. |
| <i>abbreviatum</i> Tratt.                    | lig. F.  | <i>Azaleae</i> Tratt.                  | lig. F. |
| » <i>nitens</i> Tratt.                       | lig. F.  | » <i>roseum</i> Tratt.                 | lig. F. |
| <i>abron</i> Tratt.                          | lig. F.  | <i>Baldinianum</i> Tratt.              | lig. F. |
| <i>abrotanifolium</i> Jacq.                  | lig. F.  | <i>balsameum</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>acerifolium</i> Herit.                    | lig. F.  | <i>Banksianum</i> Tratt.               | lig. F. |
| <i>acetosum</i> Ait.                         | lig. F.  | <i>Bayleyanum</i> Tratt.               | lig. F. |
| <i>actynogramma</i> Tratt.                   | lig. F.  | <i>beauté suprême</i> Tratt.           | lig. F. |
| <i>acotynophyllum</i> Stend.                 | lig. F.  | <i>Beaufortianum</i> Pers. Cap. b. sp. | lig. F. |
| <i>acutilobum</i> Tratt.                     | lig. F.  | <i>Bella donna</i> Tratt.              | lig. F. |
| <i>Adelinae</i> Hort.                        | lig. F.  | <i>Bentinkianum</i> Tratt.             | lig. F. |
| <i>adulterinum</i> Herit.                    | lig. F.  | <i>betulinum</i> Ait. Cap. b. sp.      | lig. F. |
| <i>Æmilianum</i> Hort.                       | lig. F.  | <i>bicolor</i> Tratt.                  | lig. F. |
| <i>æmulus</i> Swett.                         | lig. F.  | » <i>Palavicini</i> Hort.              | lig. F. |
| <i>affine</i> Tratt.                         | lig. F.  | <i>Bischof</i> of Salisburg Tratt.     | lig. F. |

|                                       |         |                                         |         |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| <b>Pelargonium bivulnerum</b> Tratt.  | lig. F. | <b>Pelargonium erithmifolium</b> Smith. |         |
| <b>blattarium</b> Tratt.              | lig. F. | <b>Cap. b. sp.</b>                      | lig. F. |
| <b>boardonia</b> Hort.                | lig. F. | <b>eruentum</b> Hort.                   | lig. F. |
| <b>Bolpinianum</b> Hort.              | lig. F. | <b>eucullatum</b> Ait. Cap. b. sp.      | lig. F. |
| <b>Bolleae</b> Tratt.                 | lig. F. | <b>cucumerinum</b> Tratt.               | lig. F. |
| <b>Braesianum</b> Tratt.              | lig. F. | <b>cuneiflorum</b> Tratt.               | lig. F. |
| <b>Brighthianum</b> Tratt.            | lig. F. | <b>cuspidatum</b> W. Cap. b. sp.        | lig. F. |
| <b>Browns Elisabeth</b> Tratt.        | lig. F. | <b>Daveyanum</b> Tratt.                 | lig. F. |
| <b>Bufonianum</b> Hort.               | lig. F. | <b>decepiens</b> Haw. Cap. b. sp.       | lig. F. |
| <b>calmodon</b> Tratt.                | lig. F. | <b>Dennisianum</b> Tratt.               | lig. F. |
| <b>calographicum</b> Tratt.           | lig. F. | <b>decorum</b> Hort.                    | lig. F. |
| <b>Carolinae Augustae</b> Tratt.      | lig. F. | <b>dennisianum</b> Hort.                | lig. F. |
| <b>Carolinae</b> Tratt.               | lig. F. | <b>denticulatum</b> Jacq. Cap. b. sp.   | lig. F. |
| <b>Carolinaeum</b> Tratt.             | lig. F. | <b>diadematum</b> Tratt.                | lig. F. |
| <b>Cartilagineum aemulus</b> Tratt.   | lig. F. | <b>diaphanum</b> Tratt.                 | lig. F. |
| » <b>carneum</b> Tratt.               | lig. F. | <b>difforme</b> Tratt.                  | lig. F. |
| » <b>coeruleum</b> Tratt.             | lig. F. | <b>dilutum</b> Tratt.                   | lig. F. |
| » <b>eruentum</b> Tratt.              | lig. F. | <b>Dobreeanum</b> Tratt.                | lig. F. |
| » <b>pulchellum</b> Tratt.            | lig. F. | <b>dubium</b> Tratt.                    | lig. F. |
| <b>Castilianorum</b> Hort.            | lig. F. | <b>dumosum</b> Hort.                    | lig. F. |
| <b>celeriatum</b> Hort.               | lig. F. | <b>echinatum</b> Curt. Cap. b. sp.      | lig. F. |
| <b>chandlerii</b> Tratt.              | lig. F. | <b>elegans</b> W. Cap. b. sp.           | lig. F. |
| <b>charassophyllum</b> Tratt.         | lig. F. | <b>elegantissimum</b> Hort.             | lig. F. |
| <b>citriodorum</b> Tratt.             | lig. F. | <b>Emiliae</b> Tratt.                   | lig. F. |
| <b>coburgianum</b> Tratt.             | lig. F. | <b>Emilianum</b> Tratt.                 | lig. F. |
| <b>cochleatum</b> Tratt.              | lig. F. | <b>eximium</b> Tratt.                   | lig. F. |
| <b>coelestinum</b> Tratt.             | lig. F. | <b>exornatum</b> Tratt.                 | lig. F. |
| <b>collophyllon</b> Tratt.            | lig. F. | <b>exstipulatum</b> Ait. Cap. b. sp.    | lig. F. |
| <b>compactum</b> Tratt.               | lig. F. | <b>fastuosum</b> Tratt.                 | lig. F. |
| <b>concolor</b> Tratt.                | lig. F. | <b>fenestratum</b> Tratt.               | lig. F. |
| <b>conforme</b> Tratt.                | lig. F. | <b>flameum</b> Hort.                    | lig. F. |
| <b>Colvilli Swt. Cap. b. sp.</b>      | lig. F. | <b>flavum</b> Tratt.                    | lig. F. |
| <b>cordatum</b> Ait.                  | lig. F. | <b>flexuosum</b> Dec.                   | lig. F. |
| <b>coronopifolium</b> Hort.           | lig. F. | <b>formosissimum</b> Desf. Cap. b. sp.  | lig. F. |
| <b>coronatum</b> Tratt.               | lig. F. | <b>formosum</b> Swet. Cap. b. sp.       | lig. F. |
| <b>crassicaule</b> Tratt. Cap. b. sp. | lig. F. | <b>fragrans</b> W. Cap. b. sp.          | lig. F. |
| <b>crispum</b> Ait. Cap. b. sp.       | lig. F. | <b>Franciscum</b> Tratt.                | lig. F. |
| » <b>minor</b> Hort.                  | lig. F. | <b>fulgidum</b> Ait.                    | lig. F. |

|                                         |         |                                       |         |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <i>Pelargonium fusco-superbum</i> Hort. | lig. F. | <i>Pelargonium inexprimeble</i> Hort. | lig. F. |
| <i>Fürstianum</i> Tratt.                | lig. F. | <i>infundibuliforme</i> Hort.         | lig. F. |
| <i>gangraenosum</i> Tratt.              | lig. F. | <i>involutum</i> Sweet.               | lig. F. |
| <i>geniculatum</i> Hort.                | lig. F. | » <i>coriaceum</i> Tratt.             | lig. F. |
| » <i>roseum</i> Hort.                   | lig. F. | » <i>lilacinum</i> Tratt.             | lig. F. |
| <i>gibbosum</i> W. Cap. b. sp.          | lig. F. | » <i>maximum</i> Tratt.               | lig. F. |
| <i>glaciale</i> Tratt.                  | lig. F. | » <i>purpureum</i> Tratt.             | lig. F. |
| <i>glauescens</i> Hort.                 | lig. F. | <i>intermedium</i> Hort.              | lig. F. |
| <i>giganteum majus</i> Hort.            | lig. F. | <i>Isabella Maria</i> Tratt.          | lig. F. |
| <i>glestinum</i> Hort.                  | lig. F. | <i>Jaquinianum</i> Hort.              | lig. F. |
| <i>gloriosum</i> Tratt.                 | lig. F. | <i>Jatrophaefolium</i> Hort.          | lig. F. |
| <i>glutinosum</i> Ait.                  | lig. F. | <i>Jenkinsonianum</i> Hort.           | lig. F. |
| <i>gouwerii</i> Hort.                   | lig. F. | <i>Jettmannianum</i> Hort.            | lig. F. |
| <i>Grand Commandeur</i> Hort.           | lig. F. | <i>Jeschekianum</i> Hort.             | lig. F. |
| <i>grandiflorum</i> W. Cap. b. sp.      | lig. F. | <i>inquinans</i> Ait. Cap. b. sp.     | lig. F. |
| <i>graveolens</i> Ait. Cap. b. sp.      | lig. F. | <i>jucundum</i> Hort.                 | lig. F. |
| <i>grossularoides</i> Ait. Cap. b. sp.  | lig. F. | <i>Julianae</i> Hort.                 | lig. F. |
| <i>gymnophyllum</i> Tratt.              | lig. F. | <i>Juvenile</i> Hort.                 | lig. F. |
| <i>haemanthum</i> Hort.                 | lig. F. | <i>Klierianum</i> Tratt.              | lig. F. |
| <i>Hamerslieae</i> Tratt.               | lig. F. | <i>Kolowrathianum</i> Tratt.          | lig. F. |
| <i>haderifolium</i> Hort.               | lig. F. | <i>Krebnerianum</i> Hort.             | lig. F. |
| <i>halenum</i> Tratt.                   | lig. F. | <i>lacerum</i> Tratt.                 | lig. F. |
| <i>hemiclistum</i> Hort.                | lig. F. | <i>Lady Rundel</i> Tratt.             | lig. F. |
| <i>heraldicum</i> Tratt.                | lig. F. | <i>laetum</i> Tratt.                  | lig. F. |
| <i>hermaniaefolium</i> Jacq.            | lig. F. | <i>lanuginosum</i>                    | lig. F. |
| <i>herminiae</i> Hort.                  | lig. F. | <i>Lateriper</i> Her Cap. b. sp.      | lig. F. |
| <i>hesperideum</i> Tratt.               | lig. F. | <i>laxiflorum</i> Hort.               | lig. F. |
| <i>heterogamum</i> Herit.               | lig. F. | <i>lemonium</i> Tratt.                | lig. F. |
| <i>hibiscinum</i> Tratt.                | lig. F. | <i>leontinae</i> Hort.                | lig. F. |
| <i>humifusum</i> W. Cap. b. sp.         | ann. D. | <i>L' Heritiranum</i> Hort.           | lig. F. |
| <i>Hügelianum</i> Hort.                 | lig. F. | <i>liliflorum</i> Hort.               | lig. F. |
| <i>hybridum</i> Ait. Cap. b. sp.        | lig. F. | <i>lineolatum</i> Hort.               | lig. F. |
| <i>ignescens</i> Sweet.                 | lig. F. | <i>Lord Combermer</i> Hort.           | lig. F. |
| <i>igneum</i> Hort.                     | lig. T. | » <i>Withworth</i> Hort.              | lig. F. |
| <i>imitans</i> Hort.                    | lig. F. | <i>Ludoviciae</i> Tratt.              | lig. F. |
| <i>imperiale</i> Tratt.                 | lig. F. | <i>Ludovicianum</i> Tratt.            | lig. F. |
| <i>incomparabile</i> Hort.              | lig. F. | <i>macranthum</i> Tratt. Cap. b. sp.  | lig. F. |
| <i>incrassatum</i> Curt.                | lig. F. | » <i>roseum</i> Tratt.                | lig. F. |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Pelargonium macranthum rubro</b> |         |
| Tratt.                              | lig. F. |
| maculatum Hort.                     | lig. F. |
| magnificum Hort.                    | lig. F. |
| majale Tratt.                       | lig. F. |
| majestosum Hort.                    | lig. F. |
| malvaefolium Jacq. Cap. b. sp.      | per. F. |
| Maria de Medicis Tratt.             | lig. F. |
| » Theresiae Hort.                   | lig. F. |
| macrophyllum Hort.                  | lig. F. |
| marginatum Link.                    | lig. F. |
| Mathildineae Hort.                  | lig. F. |
| Marzari Hort.                       | lig. F. |
| Matoksianum Hort.                   | lig. F. |
| megalejon Hort.                     | lig. F. |
| melaleucum Hort.                    | lig. F. |
| melalophum Tratt.                   | lig. F. |
| meleagris Hort.                     | lig. F. |
| melissinum Tratt.                   | lig. F. |
| Metternichianum Tratt.              | lig. F. |
| mirabile Tratt.                     | lig. F. |
| monstrum Ait.                       | lig. F. |
| morifolium Hort.                    | lig. F. |
| multiflorum Swt. Cap. b. sp.        | lig. F. |
| Murrayanum Tratt.                   | lig. F. |
| » rubrum Hort.                      | lig. F. |
| Muscajanum Hort.                    | lig. F. |
| mutabile Hort.                      | lig. F. |
| myrrhifolium Ait. Cap. b. sp.       | lig. F. |
| nervosum Swt. Cap. b. sp.           | lig. F. |
| Neuburgianum Hort.                  | lig. F. |
| Nairnii Hort.                       | lig. F. |
| Nimroth Hort.                       | lig. F. |
| niveum Tratt.                       | lig. F. |
| nobile Tratt.                       | lig. F. |
| Nordfortianum Hort.                 | lig. F. |
| obtectum Hort.                      | lig. F. |
| oblatum Hort.                       | lig. F. |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Pelargonium obscurum Tratt.</b> | lig. F. |
| odoratissimum Ait. Cap. b. sp.     | lig. F. |
| optabile Tratt.                    | lig. F. |
| opulifolium Tratt.                 | lig. F. |
| orphanum Hfig. Cap. b. sp.         | lig. F. |
| oxoniense Hort.                    | lig. F. |
| paeanthum Hort.                    | lig. F. |
| pallidum Hort.                     | lig. F. |
| palmatum Hort.                     | lig. F. |
| pamphanopetalum Hort.              | lig. F. |
| paniculatum Hornem.                | lig. F. |
| pannifolium Tratt.                 | lig. F. |
| papilionaceum Ait. Cap. b. sp.     | lig. F. |
| paternum Hort.                     | lig. F. |
| pavoninum Tratt.                   | lig. F. |
| peltatum Ait. Cap. b. sp.          | lig. F. |
| perseverans Hort.                  | lig. F. |
| phalon Tratt.                      | lig. F. |
| phlebodes Hort.                    | lig. F. |
| pictum Pers.                       | lig. F. |
| » fl. roseo Hort.                  | lig. F. |
| pinguifolium Swt.                  | lig. F. |
| plicatile Dec.                     | lig. F. |
| planifolium Hort.                  | lig. F. |
| platiphyllum Hort.                 | lig. F. |
| polygramma Tratt.                  | lig. F. |
| porphyreon Hort.                   | lig. F. |
| porthineum Hort.                   | lig. F. |
| primatum Tratt.                    | lig. F. |
| » humei Hort.                      | lig. F. |
| prophanon Tratt.                   | lig. F. |
| psychopterum Hort.                 | lig. F. |
| pudicum Hort.                      | lig. F. |
| pulchellum Sims                    | lig. F. |
| pumilum W.                         | lig. F. |
| » fol. varieg. Hort.               | lig. F. |
| quercifolium Ait. Cap. b. sp.      | lig. F. |
| » fol. varieg. Hort.               | lig. F. |

**Pelargonium quercifolium grandiflor.**

|                             |        |      |    |
|-----------------------------|--------|------|----|
|                             | Tratt. | lig. | F. |
| » piperitum Hort.           | lig.   | F.   |    |
| questorium Tratt.           | lig.   | F.   |    |
| quinquevulnerum W.          | lig.   | P.   |    |
| Radula Ait.                 | lig.   | F.   |    |
| » Hort.                     | lig.   | F.   |    |
| » roseum Tratt.             | lig.   | F.   |    |
| Rainerianum Tratt.          | lig.   | F.   |    |
| Real georg Hort.            | lig.   | F.   |    |
| reformatum Hort.            | lig.   | F.   |    |
| reniforme Curt. Cap. b. sp. | lig.   | T.   |    |
| replicatum Hort.            | lig.   | F.   |    |
| reticulatum Hort.           | lig.   | F.   |    |
| Rexianum Hort.              | lig.   | F.   |    |
| Rhodiola Tratt.             | lig.   | F.   |    |
| rhodopetalum Hort.          | lig.   | F.   |    |
| rigescens Hort.             | lig.   | F.   |    |
| rigidum Hort.               | lig.   | F.   |    |
| Riglerianum Hort.           | lig.   | F.   |    |
| Rosa mundi Hort.            | lig.   | F.   |    |
| Rochlederiae Tratt.         | lig.   | F.   |    |
| Rosenthalianum Tratt.       | lig.   | F.   |    |
| Rounna Hort.                | lig.   | F.   |    |
| rubefactum Tratt.           | lig.   | F.   |    |
| rubellianum Hort.           | lig.   | F.   |    |
| rubens Tratt.               | lig.   | F.   |    |
| » amoenum Hort.             | lig.   | F.   |    |
| » floribundum Tratt.        | lig.   | F.   |    |
| Rudolphianum Tratt.         | lig.   | F.   |    |
| rutilans Tratt.             | lig.   | F.   |    |
| rutilum Tratt.              | lig.   | F.   |    |
| sanctum Hort.               | lig.   | F.   |    |
| sanguineum Tratt.           | lig.   | F.   |    |
| scabrum Hort.               | lig.   | F.   |    |
| scandens Ehrh. Cap. b. sp.  | lig.   | F.   |    |
| » fol. varieg. Hort.        | lig.   | F.   |    |
| Scarboroviae Tratt.         | lig.   | F.   |    |

**Pelargonium scintillans Tratt.**

|                           |      |    |
|---------------------------|------|----|
|                           | lig. | F. |
| scutatum Tratt.           | lig. | F. |
| Schellianum Hort.         | lig. | F. |
| semicirculare Tratt.      | lig. | F. |
| Shakespeare Hort.         | lig. | F. |
| sidaefolium Hort.         | lig. | F. |
| Schwarzenbergianum Tratt. | lig. | F. |
| » pictum Tratt.           | lig. | F. |
| Smithii Tratt.            | lig. | F. |
| smyrniifolium Tratt.      | lig. | F. |
| Sophia Hort.              | lig. | F. |
| souverain Hort.           | lig. | F. |
| speciosum W. Cap. b. sp.  | lig. | F. |
| spectabile Tratt.         | lig. | F. |
| » azureum Tratt.          | lig. | F. |
| » maculatum Tratt.        | lig. | F. |
| staffortianum Hort.       | lig. | F. |
| superbum Tratt.           | lig. | F. |
| » grandiflor. Tratt.      | lig. | F. |
| stilbon Hort.             | lig. | F. |
| Susanna Hort.             | lig. | F. |
| tabulare Her.             | lig. | F. |
| tenuifolium Hort.         | lig. | F. |
| tesselatum Hort.          | lig. | F. |
| tetragonum Tratt.         | lig. | F. |
| » fol. varieg. Tratt.     | lig. | F. |
| thoburnum Hort.           | lig. | F. |
| tomentosum Tratt.         | lig. | F. |
| trispidum Hort.           | lig. | F. |
| trigramon Hort.           | lig. | F. |
| trinum Tratt.             | lig. | F. |
| tripartitum Hort.         | lig. | F. |
| tricuspidatum Hort.       | lig. | F. |
| triste Ait. Cap. b. sp.   | lig. | F. |
| turibii Hort.             | lig. | F. |
| tussilaginfolium Tratt.   | lig. | F. |
| ungulatum Hort.           | lig. | F. |
| Veneris Hort.             | lig. | F. |

|                                                     |         |                                                  |                         |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Pelargonium venustum</b> Swt. Cap.               |         | <b>Persea indica</b> Spr. Madera                 | lig. D.                 |
| b. sp.                                              | lig. F. | <b>Petasites</b> Neck                            | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| <b>villosum</b> Tratt.                              | lig. F. | <b>vulgaris</b> Desf. Europa                     | per. D.                 |
| <b>vitifolium</b> Ait. Cap. b. sp.                  | lig. F. | <b>Petroselinum</b> Hoffm.                       | ( <i>Umbelliferae</i> ) |
| <b>Wittingthron</b> Hort.                           | lig. F. | <b>peregrinum</b> Lag. Peruvia                   | bien. D.                |
| <b>Zonale</b> W. Cap. b. sp.                        | lig. F. | <b>sativum</b> Hoffm. Eur. aust.                 | bien. D.                |
| » <b>albo</b> Hort.                                 | lig. F. | » <b>crispum</b>                                 | bien. D.                |
| » <b>pleno</b> Hort.                                | lig. F. | » <b>tuberosum</b>                               | bien. D.                |
| » <b>purpureo</b> Hort.                             | lig. F. | <b>selinoides</b> Dec. ?                         | per. D.                 |
| » <b>roseo</b> Hort.                                | lig. F. | <b>Petunia</b> Juss.                             | ( <i>Solanieae</i> )    |
| » <b>rubro</b> Hort.                                | lig. F. | <b>nyctaginiflora</b> Juss. La Plata             | lig. F.                 |
| » <b>variegat.</b> Hort.                            | lig. F. | <b>parviflora</b> Juss. La Plata                 | lig. F.                 |
| <b>Zychianum</b> Host.                              | lig. F. | <b>violacea</b> Lindl. La Plata                  | lig. F.                 |
| » <b>album</b> Hort.                                | lig. F. | » <b>pl. varietates</b>                          |                         |
| <b>Pentastemum</b> Her. ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |         | <b>Phacelia</b> Juss. ( <i>Hydrophyllineae</i> ) |                         |
| <b>campanulatum</b> W. Mexico                       | per. D. | <b>bipinnatifida</b> Mehx. Am. sprtr.            | ann. D.                 |
| <b>Digitalis</b> Nutt. Amer. sprtr.                 | per. D. | <b>circinata</b> Jacq. Chili Peru                | bien. D.                |
| <b>gentianoides</b> Poir. Mexico                    | per. D. | <b>tanacetifolia</b> Benth. California           | ann. D.                 |
| <b>laevigatum</b> Ait. Amer. sprtr.                 | per. D. | <b>Phajus</b> Lour. ( <i>Orchideae</i> )         |                         |
| <b>venustum</b> Dougl. Amer. sprtr.                 | per. D. | <b>grandiflorus</b> Lour. China                  | per. C.                 |
| <b>Peperonia</b> R. et. P. ( <i>Piperineae</i> )    |         | <b>Phalaris</b> L. ( <i>Gramineae</i> )          |                         |
| <b>amplexifolia</b> Dietr. Jamaica                  | lig. C. | <b>arundinacea</b> L. Eur. As. Am.               | per. D.                 |
| <b>blanda</b> Kth. Columbia                         | lig. C. | » <b>fol. varieg.</b>                            |                         |
| <b>magnoliaefolia</b> Dietr. Am. aust.              | lig. C. | <b>canariensis</b> L. In. Canar. Eur.            |                         |
| <b>pulchella</b> Diet. Jamaica                      | per. C. | <b>aust.</b>                                     | ann. D.                 |
| <b>tomentosa</b> Diet. Java                         | lig. C. | <b>minor</b> Retz. Eur. austr.                   | per. D.                 |
| <b>verticillata</b> Dietr. Jamaica                  | lig. C. | <b>paradoxa</b> L. Eur. austr.                   | ann. D.                 |
| <b>Pereskia</b> Mill. ( <i>Cactineae</i> )          |         | <b>Phaseolus</b> L. ( <i>Papilionaceae</i> )     |                         |
| <b>aculeata</b> Mill. Ind. occ.                     | lig. T. | <b>Caracalla</b> L. Ind. or. Brasil.             | lig. T.                 |
| » <b>lanceifolia</b>                                | lig. T. | <b>chlorospermus</b> Ten. Asia trop.             | ann. D.                 |
| » <b>rotundifolia</b>                               | lig. T. | <b>compressus</b> Dec. Asia bor.                 | ann. D.                 |
| <b>Bleo</b> Dec. Mexico Columb.                     | lig. C. | <b>haematocarpus</b> Sav. ?                      | ann. D.                 |
| <b>grandifolia</b> Haw. Brasilia                    | lig. C. | <b>lathyroides</b> L. Jamaica                    | ann. D.                 |
| <b>Periploca</b> L. ( <i>Asclepiadineae</i> )       |         | <b>lunatus</b> L.                                | ann. D.                 |
| <b>graeca</b> L. Eur. aust.                         | lig. D. | <b>multiflorus</b> W. Amer. austr.               | ann. D.                 |
| <b>Persea</b> Mill. ( <i>Laurineae</i> )            |         | <b>oblongus</b> Sav. Asia aust.                  | ann. D.                 |
| <b>caroliniensis</b> N. E. Amer. bor.               |         | <b>sphaericus</b> Sav. Amer. aust.               | ann. D.                 |
| <b>aust.</b>                                        | lig. D. | <b>viridissimus</b> Ten. Ind. or.                | ann. D.                 |

|                                         |                             |                                                 |                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Asia aust. | ann. D.                     | <i>Phoenix dactylifera</i> L. As. Af. bor. lig. | F.                        |
| » pl. varietates                        |                             | <i>Phormium</i> L.                              | ( <i>Lilineae</i> )       |
| <i>Philadelphus</i> L.                  | ( <i>Philadelphinaeae</i> ) | tenax Forst. Nov. Zeel.                         | per. D.                   |
| coronarius L. Asia Eur. aust.           | lig. D.                     | <i>Photinia</i> Lindl.                          | ( <i>Pomaceae</i> )       |
| » nana                                  |                             | serrulata Lindl. Jac. China                     | lig. D.                   |
| grandiflorus W. Amer. sptr.             | lig. D.                     | <i>Phragmites</i> Trin.                         | ( <i>Gramineae</i> )      |
| inodorus L. Carolina                    | lig. D.                     | communis Trin. Europa.                          | per. D.                   |
| <i>Phillyraea</i> L.                    | ( <i>Oleaceae</i> )         | <i>Phyllanthus</i> L.                           | ( <i>Euphorbiaceae</i> )  |
| angustifolia L. Eur. aust.              | lig. D.                     | juglandifolius W. Mexico                        | lig. T.                   |
| latifolia L. Eur. austr.                | lig. D.                     | <i>Phytica</i> L.                               | ( <i>Rhamnieceae</i> )    |
| ligustrifolia Mill. Eur. aust.          | lig. D.                     | cricoides L. Cap. b. sp.                        | lig. F.                   |
| media Link Eur. aust.                   | lig. D.                     | rosmarinifolia Lam. Cap. b. sp. lig.            | F:                        |
| <i>Phlomis</i> L.                       | ( <i>Labiatae</i> )         | <i>Phyllis</i> L.                               | ( <i>Rubiaceae</i> )      |
| agraria Bge. Sibir. aust.               | per. D.                     | Nobla L. Canariae                               | lig. F.                   |
| alpina Pall. Sibir. aust.               | per. D.                     | <i>Phyllocactus</i> Link.                       | ( <i>Cactineae</i> )      |
| cretica Prsl. Creta                     | lig. F.                     | Ackermanni Link. Mexico                         | lig. T.                   |
| ferruginea Ten. Neapolis                | lig. D.                     | Hookeri Link. Brasilia                          | lig. T.                   |
| fruticosa L. Eur. aust.                 | lig. D.                     | latifrons Link. Mexico                          | lig. T.                   |
| italica Smith. Italia                   | lig. D.                     | speciosus K. Mexico                             | lig. T.                   |
| lanata W. Neap. Creta                   | lig. D.                     | <i>Physalis</i> L.                              | ( <i>Solanieceae</i> )    |
| Nissolii L. Asia min.                   | per. D.                     | Alkekengi L. Eur. Jap.                          | per. D.                   |
| Russeliana Lagasc. Oriens.              | per. D.                     | angulata L. Ind. occ. or.                       | ann. D.                   |
| tuberosa L. Caucas. Sibir.              | per. D.                     | arborescens L. Mexico                           | lig. T.                   |
| <i>Phlox</i> L.                         | ( <i>Polemoniineae</i> )    | flexuosa L. Ind. or.                            | lig. F.                   |
| acuminata Pursh. Carolina               | per. D.                     | minima L. Ind. or.                              | ann. D.                   |
| acutifolia Sw. Amer. sptr.              | per. D.                     | philadelphica Lam. Amer. sptr.                  | ann. D.                   |
| carolina L. Amer. sptr.                 | per. D.                     | pubescens L. Amer. sptr.                        | lig. F.                   |
| divaricata L. Pensylvan.                | per. D.                     | <i>Phytolacca</i> L.                            | ( <i>Phytolaccaceae</i> ) |
| Drummondii Hook. Terax.                 | ann. D.                     | decandra L. Amer. bor. aust.                    | per. D.                   |
| glaberrima L. Virginia                  | per. D.                     | octandra L. Ind. occ.                           | per. D.                   |
| maculata L. Amer. sptr.                 | per. D.                     | <i>Pimpinella</i> L.                            | ( <i>Umbelliferae</i> )   |
| paniculata L. Carolina                  | per. D.                     | Anisum L. Graec. Aegpt.                         | ann. D.                   |
| » alba                                  | per. D.                     | magna L. Eur. Oriens.                           | per. D.                   |
| » Querre                                | per. D.                     | <i>Pinus</i> L.                                 | ( <i>Abietineae</i> )     |
| Princesse Marrienne Hort.               | per. D.                     | Abies L. Eur. As. hor.                          | lig. D.                   |
| Wan Houttei Hort.                       | per. D.                     | atlantica ? ?                                   | lig. ?                    |
| pl. varietates                          |                             | balsamea L. Amer. sptr.                         | lig. D.                   |
| <i>Phoenix</i> L.                       | ( <i>Palmae</i> )           | Cembra L. Eur. austr. Sibir.                    | lig. D.                   |

**Pinus Deodara** Roxb. Ind. or. lig. D.  
*halepensis* Mill. Ait. Eur. aust.  
 Af. bor. lig. D.  
*Laricio* Poir. Tauria Corsica lig. D.  
*Larix* L. Eur. Asia lig. D.  
*maritima* Mill. Eur. aust. lig. D.  
*Pinaster* Ait. Gal. Ital. lig. D.  
*Pinea* L. Eur. aust. lig. D.  
*Strobus* L. Amer. sptr. lig. D.  
*sylvestris* L. Eur. Asia lig. D.  
**Piper** L. (Piperineae)  
*bullatum* Vahl. Ind. occ. lig. C.  
*spurium* Link. ? lig. C.  
*unguiculatum* R. et P. Peruvia lig. C.  
**Piqueria** Cav. (Synanthereae)  
*trinervia* Cav. Mexico lig. T.  
**Pistacia** L. (Anacardineae)  
*Lentiscus* L. Eur. aust. lig. D.  
*vera* L. Syria Eur. aust. lig. D.  
**Pisum** L. (Papilionaceae)  
*arvense* L. Eur. aust. ann. D.  
*sativum* L. Europa ann. D.  
 » *macrocarpum* ann. D.  
 » *humile* ann. D.  
 » *quadratum* ann. D.  
 » *umbellatum* ann. D.  
**Pitcairnia** Herit. (Bromeliaceae)  
*bromeliaefolia* Ait. Ind. occ. per. C.  
*furfuracea* Bot. Magz. Amer.  
 aust. per. C.  
**Pittosporum** Sol. (Pittosporineae)  
*coriaceum* Ait. Madera lig. F.  
*revolutum* Dec. Nov. Holl. lig. F.  
*Tobira* Ait. Japonia lig. D.  
 » *fol. varieg.* lig. D.  
*undulatum* Ait. Nov. Holl. lig. F.  
*viridiflorum* Sims. Cap. b. sp. lig. F.  
**Planera** Gmel. (Ulmineae)

**Planera ulmifolia** Mehx. Amer. bor.  
 aust. lig. D.  
**Plantago** L. (Plantagineae)  
*arenaria* W. Eur. aust. ann. D.  
*Coronopus* L. Europa ann. D.  
*divaricata* Zucc. Eur. aust. ann. D.  
*Lagopus* L. Eur. aust. per. D.  
*lanceolata* L. Eur. aust. per. D.  
*major* L. Eur. As. Am. per. D.  
*maritima* L. Europa per. D.  
*media* L. Europa per. D.  
**Platanus** L. (Platanieae)  
*occidentalis* L. Am. sptr. lig. D.  
*orientalis* L. Graec. As. min. lig. D.  
**Platycodon** Dec. (Campanulaceae)  
*grandiflorus* Dec. Sibir. aust. per. F.  
**Plectranthus** Herit. (Labiatae)  
*fruticosus* Herit. Cap. b. sp. lig. F.  
**Plumbago** L. (Plumbagineae)  
*auriculata* Lam. Ind. or. lig. T.  
*coerulea* Kith. Peruvia lig. T.  
*europaea* L. Eur. aust. per. D.  
*rosea* L. Ind. or. per. C.  
*scandens* L. Columbia lig. T.  
*zeylanica* L. Ind. or. lig. T.  
**Poa** L. (Gramineae)  
*annua* L. Europa ann. D.  
*compressa* L. Eur. As. Amer. per. D.  
*fertilis* Hort. Eur. As. med. per. D.  
*nemoralis* L. Eur. As. Am. per. D.  
*pratensis* L. Eur. Asia per. D.  
*trivialis* L. Eur. As. Am. per. D.  
**Podocarpus** Herit. (Taxineae)  
*chinensis* Sw. China lig. D.  
*elongatus* Herit. Cap. b. sp. lig. F.  
*latifolius* Wall. Ind. or. lig. F.  
*Mackii* Hort. China lig. F.  
*macrophyllus* Wall. Ind. or. Jap. lig. F.

*Podocarpus nucifer* Loud. Jap. Ind.  
     or. lig. F.  
     *taxifolius* H. B. Amer. aust. lig. F.  
     *verticillatus* Wall. Japonia lig. F.  
*Podophyllum* L. (*Ranunculineae*)  
     *peltatum* L. Amer. sptr. per. F.  
*Polemonium* L. (*Polemonineae*)  
     *coeruleum* L. Eur. As. bor. per. D.  
*Polianthes* L. (*Liliineae*)  
     *tuberosa* L. Ind. or. occ. per. F.  
     » fl. pleno per. F.  
*Polygala* L. (*Polygalaceae*)  
     *cordifolia* Thunb. Cap. b. sp. lig. F.  
     *myrtifolia* L. Cap. b. sp. lig. F.  
     *speciosa* Sims. Cap. b. sp. lig. F.  
     *vulgaris* L. Europa per. D.  
*Polygonum* L. (*Polygonieae*)  
     *aviculare* L. Eu. As. Af. Am. ann. D.  
     *Bellardi* All. Eur. aust. ann. D.  
     *Bistorta* L. Eur. Am. sptr. per. D.  
     *Convolvulus* L. Eu. Syb. Am. ann. D.  
     *nodosum* Pers. Europa ann. D.  
     *orientale* L. Asia med. austr. ann. D.  
     *Persicaria* L. Europa ann. D.  
     *tataricum* L. Asia Europa ann. D.  
*Polypodium* L. (*Polypodiineae*)  
     *cambricum* L. Anglia per. D.  
     *vulgare* L. Europa per. D.  
*Pontederia* L. (*Pontederiaceae*)  
     *cordata* L. Ind. occ. Am. bor. per. F.  
*Populus* L. (*Salicineae*)  
     *alba* L. Europa lig. D.  
     *balsamifera* L. Amer. sptr. lig. D.  
     *canescens* Smith. Europa lig. D.  
     *heterophylla* L. Amer. sptr. lig. D.  
     *nigra* L. Europa lig. D.  
     *tremula* L. Europa lig. D.  
*Porlieria* R. et P. (*Zygophyllineae*)

*Porlieria hygrometrica* R. et P. Peru  
     Chili lig. F.  
*Portulaca* L. (*Portulacaceae*)  
     *Gilliesii* Hook. Chili. ann. D.  
     » *coccinea* ann. D.  
     *grandiflora* Hook. Chili ann. D.  
     *oleracea* L. Europa ann. D.  
     *Thelusionii* Hook. Chili ann. D.  
*Portulacaria* Jacq. (*Portulacaceae*)  
     *afra* Jacq. Cap. b. sp. lig. F.  
*Potentilla* L. (*Dryadineae*)  
     *argentea* L. Eur. As. Am. bor. per. D.  
     *arguta* Pursh. Amer. sptr. per. D.  
     *atrosanguinea* Lodd. Nepalia per. D.  
     *calabra* Ten. Neapolis per. D.  
     *Comarum* Scop. Eur. per. D.  
     *fragaroides* L. Sibiria per. D.  
     *fruticosa* L. Eur. As. bor. lig. D.  
     *gariensis* Eckl. Cap. b. sp. ann. D.  
     *hirta* L. Eur. aust. per. D.  
     *obscura* W. Ger. Gal. Taur. per. D.  
     *patula* W. Eur. or. aust. per. D.  
     *recta* L. Europa per. D.  
     *reptans* L. Europa per. D.  
     *rubens* All. Gall. Ital. per. D.  
     *verna* L. Eur. As. Am. per. D.  
     *virgata* Lehm. Podolia per. D.  
*Poterium* L. (*Sanguisorbaceae*)  
     *sanguisorba* L. Europa per. D.  
     *spinosum* L. Grac. Oriens. lig. D.  
*Pothos* L. (*Arineae*)  
     *acaulis* L. Ind. occ. per. C.  
     *cerdata* L. Amer. Aust. per. C.  
     *digitata* Jacq. Amer. aust. lig. C.  
     *macrophylla* Swartz Am. aust. per. C.  
     *officinalis* Roub. Bengal. per. C.  
*Primula* L. (*Primulaceae*)  
     *acaulis* Jacq. Europa per. D.

|                                       |                          |  |                                        |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Primula acaulis</b> pl. varietates |                          |  | <b>Psoralea spicata</b> L. Cap. b. sp. | lig. F.                  |
| <i>Auricula</i> L. Alp. Europ.        | per. D.                  |  | <b>Psychotria</b> L.                   | ( <i>Rubiaceae</i> )     |
| <i>veris</i> L. Eur. Af. As.          | per. D.                  |  | <i>undata</i> Jacq. Ins. Baham.        | lig. T.                  |
| <b>Prosopis</b> L.                    | ( <i>Mimosaceae</i> )    |  | <b>Ptarmica</b> Neck.                  | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| <i>juliflora</i> Dec. Jamaica         | lig. T.                  |  | <i>cristata</i> Dec. Italia            | per. D.                  |
| <b>Protea</b> L.                      | ( <i>Proteaceae</i> )    |  | <i>speciosa</i> Dec. Sibiria           | per. D.                  |
| <i>hirsuta</i> Thunb. Cap. b. sp.     | lig. F.                  |  | <i>vulgaris</i> Dec. Eur. Sibir.       | per. D.                  |
| <b>Prunus</b> L.                      | ( <i>Amygdalineae</i> )  |  | " <i>fl. pleno</i>                     | per. D.                  |
| <i>Amarella</i> Rehb. Eur. aust.      | lig. D.                  |  | <b>Ptelea</b> L.                       | ( <i>Pteleaceae</i> )    |
| <i>Armeniaca</i> L. Oriens.           | lig. D.                  |  | <i>trifoliata</i> L. Amer. sptr.       | lig. D.                  |
| <i>caroliniana</i> Ait. Amer. sptr.   | lig. D.                  |  | <b>Pteris</b> L.                       | ( <i>Polypodiineae</i> ) |
| <i>cerasifera</i> Ehrh. Amer. sptr.   | lig. D.                  |  | <i>Aquilina</i> L. Europa              | per. D.                  |
| <i>Marasca</i> Rehb. Dalmat.          | lig. D.                  |  | <i>cretica</i> L. Eur. aust.           | per. D.                  |
| <i>Padus</i> L. Eur. As. Am.          | lig. D.                  |  | <b>Pulmonaria</b> L.                   | ( <i>Borragineae</i> )   |
| <i>serotina</i> Ehrh. Amer. aust.     | lig. D.                  |  | <i>angustifolia</i> L. Europa          | per. D.                  |
| <i>spinosa</i> L. Eur. Am. sptr.      | lig. D.                  |  | <b>Pulsatilla</b> Mill.                | ( <i>Ranunculineae</i> ) |
| <i>virginiana</i> L. Amer. sptr.      | lig. D.                  |  | <i>pratensis</i> Mill. Europa          | per. D.                  |
| <b>Psiadia</b> Jacq.                  | ( <i>Synanthereae</i> )  |  | <i>vernalis</i> Mill. Europa           | per. D.                  |
| <i>glutinosa</i> Jacq. Ins. Maurit.   | lig. F.                  |  | <i>vulgaris</i> Mill. Eur. Sibir.      | per. D.                  |
| <b>Psidium</b> L.                     | ( <i>Myrtineae</i> )     |  | <b>Punica</b> L.                       | ( <i>Granatineae</i> )   |
| <i>acre</i> Tenor. Amer. aust.        | lig. T.                  |  | <i>granatum</i> L. Eur. aust. Oriens.  | lig. D.                  |
| <i>aromaticum</i> Aubl. Guiana, Ca-   |                          |  | " <i>fl. pleno</i>                     | lig. D.                  |
| yen.                                  | lig. T.                  |  | " " <i>quadrupl.</i>                   | lig. D.                  |
| <i>Cattleianum</i> Sabin. China Bra-  |                          |  | " <i>albo</i>                          | lig. D.                  |
| sil.                                  | lig. T.                  |  | <i>nana</i> L. Amer. aust.             | lig. D.                  |
| <i>pomiferum</i> L. Ind. or. Amer.    |                          |  | <b>Pyrethrum</b> Gaertn.               | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| aust.                                 | lig. T.                  |  | <i>Achillea</i> Dec. Eur. aust.        | per. D.                  |
| <i>pyriferum</i> L. Ins. Carib.       | lig. T.                  |  | <i>corymbosum</i> W. Eur. aust.        | per. D.                  |
| <b>Psoralea</b> L.                    | ( <i>Papilionaceae</i> ) |  | <i>Parthenium</i> Smith. Europa        | per. D.                  |
| <i>bituminosa</i> L. Eur. aust.       | lig. F.                  |  | <b>Pyrus</b> L.                        | ( <i>Pomaceae</i> )      |
| <i>bracteata</i> L. Cap. b. sp.       | lig. F.                  |  | <i>acerba</i> Dec. Europa              | lig. D.                  |
| <i>corylifolia</i> Ind. or. Arab.     | lig. F.                  |  | <i>communis</i> L. Europa              | lig. D.                  |
| <i>dentata</i> Dec. Madera Maurit.    | lig. F.                  |  | " <i>sativa</i>                        | lig. D.                  |
| <i>palestina</i> L. Oriens.           | lig. F.                  |  | " <i>pl. varietates</i>                |                          |
| <i>pimata</i> L. Cap. b. sp.          | lig. F.                  |  | <i>Malus</i> L. Eur. Asia              | lig. D.                  |
| <i>pubescens</i> Balb. Mexico         | lig. F.                  |  | <i>spectabilis</i> Ait. China          | lig. D.                  |

## Q

|                                 |                  |                                      |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Quamoclit. Moench.              | (Convolvulineae) | Quercus heterophylla Michx. Amer.    |
| vulgaris Chois Ind. or.         | ann. D.          | sptr. lig. D.                        |
| Quercus L.                      | (Cupuliferae)    | Ilex L. Eur. aust. Afr. bor. lig. D. |
| alba L. Amer. sptr.             | lig. D.          | Phelos L. Amer. sptr. lig. D.        |
| Ballota Desf. Hispan. Afr. bor. | lig. D.          | Robur W. Eur. Sibir. lig. D.         |
| coccifera L. Eur. As. Afr.      | lig. D.          |                                      |

## R

|                                |                 |                                   |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Ranunculus L.                  | (Ranunculineae) | Rauwolfia L.                      | (Apocynieae)  |
| acris L. Europa                | per. D.         | spinoso Cav. Peru                 | lig. F.       |
| aquatilis L. Eur. As. Afr. Am. | per. D.         | Reseda L.                         | (Resedaceae)  |
| arvensis L. Eur. Afr. bor.     | ann. D.         | alba L. Eur. aust.                | bien. D.      |
| asiaticus L. Oriens.           | per. D.         | Luteola L. Europa                 | bien. D.      |
| » pl. varietates               |                 | odorata L. Afr. bor.              | ann. D.       |
| bulbosus L. Eur. Am. sptr.     | per. D.         | Rhamnus L.                        | (Rhamniece)   |
| nemorosus Dec. Europa          | per. D.         | Alaternus L. Eur. aust.           | lig. D.       |
| repens L. Europa               | per. D.         | » fol. var. argent.               | lig. D.       |
| » fl. pleno                    |                 | » » aureo                         | lig. D.       |
| verrucosus Prsl. Eur. aust.    | ann. D.         | catarticus L. Eur. Sibir.         | lig. D.       |
| Raphanus L.                    | (Crucifereae)   | Clusii W. Gall. aust.             | lig. D.       |
| Raphanistrum L. Europa         | ann. D.         | Frangula L. Europa                | lig. D.       |
| sativus L. Asia med.           | ann. D.         | Rhapis L. fil.                    | (Palmae)      |
| Raphiolepis Lindl.             | (Pomaceae)      | flabelliformis L. fil. China Jap. | lig. T.       |
| indica Lindl. Ind. China       | lig. D.         | Rheum L.                          | (Polygonieae) |
| salicifolia Lindl. China       | lig. D.         | compactum L. Asia med.            | per. D.       |

- Rheum palmatum* L. Asia med. per. D.  
*undulatum* L. Asia med. per. D.
- Rhipsalis* Gaert. (Cactineae)  
*Cassytha* Gaert. Jamaica lig. T.  
*crispata* Pfeiff. ? lig. T.  
*fasciculata* Hav. Ins. Carib. lig. T.  
*floccosa* Salm. ? lig. T.  
*funalis* Salm. Amer. aust. lig. T.  
*mesebryanthemoides* Haw. Am. aust. lig. T.  
*pachyptera* Pfeiff. Ind. occ. lig. T.  
*ramulosa* Pfeiff. ? lig. T.  
*rhombea* Pfeiff. ? lig. T.
- Rhododendron* L. (Ericaceae)  
*arboreum* Smith. Ind. or. lig. F.  
*ferrugineum* L. Eur. As. med. lig. D.  
*hirsutum* L. Eur. med. lig. D.  
*maximum* L. Amer. sptr. lig. F.  
*poncticum* L. Oriens lig. F.
- Rhus* L. (Therebinthaceae)  
*Cotinus* L. Eur. aust. lig. D.  
*glabra* L. Amer. bor. lig. D.  
*laevigata* L. Cap. b. sp. lig. F.  
*lucida* L. Cap. b. sp. lig. F.  
*radicans* L. Amer. bor. lig. D.  
*Toxicodendrum* L. Amer. bor. lig. D.  
*typhina* L. Amer. bor. lig. D.  
*villosa* L. fil. Cap. b. sp. lig. F.  
*viminalis* Vahl. Cap. b. sp. lig. F.
- Ribes* L. (Grossulariaceae)  
*alpinum* L. Eur. Sibir. lig. D.  
*aureum* Pursh. Amer. sptr. lig. D.  
*Diacantha* L. fil. Asia bor. lig. D.  
*nigrum* L. Eur. Sibir. lig. D.  
*recurvatum* Michx. Am. sptr. lig. D.  
*rubrum* L. Europa lig. D.  
    » *Holandica* lig. D.  
*sanguineum* Purs. Am. sptr. lig. D.
- Ribes tenuiflorum* Lindl. Amer. sptr. lig. D.
- Ricinus* L. (Euphorbiaceae)  
*africanus* Mill. Afr. bor. ann. D.  
*communis* L. Eur. aust. Am. ann. D.  
*inermis* Jacq. Ind. or. ann. D.  
*lividus* Jacq. Cap. b. sp. ann. D.  
*viridis* W. Ind. or. ann. D.
- Rivina* L. (Riviniaceae)  
*brasiliensis* Brasilia lig. T.  
*humilis* L. Ind. occ. lig. T.  
*laevis* L. Ind. occ. lig. T.
- Robinia* L. (Papilionaceae)  
*hispida* L. Amer. sptr. lig. D.  
*Pseudacacia* L. Amer. sptr. lig. D.  
    » *crispa* Hort. lig. D.  
    » *fol. varieg.* Hort. lig. D.  
    » *inermis* Hort. lig. D.  
    » *sophoraefolia* Hort. lig. D.  
    » *spectabilis* Hort. lig. D.  
    » *tortuosa* Hort. lig. D.  
    » *umbraculifera* Hor. lig. D.  
*viscosa* Vent. Amer. sptr. lig. D.
- Rochea* Dec. (Crassulaceae)  
*coccinea* Dec. Cap. b. sp. lig. F.  
*cymosa* Dec. Cap. b. sp. lig. F.  
*falcata* Dec. Cap. b. sp. lig. F.  
*flava* Dec. Cap. b. sp. lig. F.  
*perfoliata* Dec. Cap. b. sp. lig. F.
- Rohdea* Roth. (Aspidistraceae)  
*japonica* Roth. Japonia per. D.
- Rondeletia* L. (Rubiaceae)  
*racemosa* Sw. Jamaica lig. T.
- Rosa* L. (Rhodophoraceae)  
*alba* L. Eur. Caucas. lig. D.  
    » *carnea* Hort. lig. D.  
*alpina* L. Eur. Sibir. lig. D.  
*arvensis* Huds. Europa lig. D.  
*Banksiae* R. Br. China lig. D.

|                                          |         |                                            |                         |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Rosa banksiae</i> fl. luteo Hort.     | lig. D. | <i>Rosa pimpinellifolia</i> fl. albo pleno | lig. D.                 |
| <i>bracteata</i> Vendl. China            | lig. D. | " <i>roseo pleno</i>                       | lig. D.                 |
| "    fl. pleno Hort.                     | lig. D. | <i>sempervirens</i> L. Eur. aust.          | lig. D.                 |
| <i>camtschatica</i> Vent. Camtschat.     | lig. D. | <i>sulphurea</i> Ait. Orients              | lig. D.                 |
| <i>canina</i> L. Eur. Asia               | lig. D. | "    fl. pleno                             | lig. D.                 |
| <i>centifolia</i> L. Orients             | lig. D. | <i>villosa</i> L. Eur. aust. med.          | lig. D.                 |
| " <i>mucosa</i> Ait.                     | lig. D. | <i>Rosmarinus</i> L.                       | ( <i>Labiatae</i> )     |
| "    " <i>carnea</i> Hort.               | lig. D. | <i>officinalis</i> L. Eur. aust. Orien.    | lig. D.                 |
| " <i>prolifera</i> Hort.                 | lig. D. | " <i>latifolius</i> Mill.                  | lig. D.                 |
| <i>cinnamomea</i> L. Eur. Am. sptr.      | lig. D. | <i>Royena</i> L.                           | ( <i>Sapotaceae</i> )   |
| <i>damascena</i> L. Syria                | lig. D. | <i>lucida</i> L. Cap. b. sp.               | lig. F.                 |
| " <i>alba</i> Hort.                      | lig. D. | <i>pubescens</i> W. Cap. b. sp.            | lig. F.                 |
| " <i>menstrua</i> Hort.                  | lig. D. | <i>Rubia</i> L.                            | ( <i>Rubiaceae</i> )    |
| " <i>variegata</i> Hort.                 | lig. D. | <i>cordifolia</i> L. Sibiria               | per. D.                 |
| <i>Eglanterica</i> L. Europa             | lig. D. | <i>tinctorum</i> L. Eur. aust.             | per. D.                 |
| " <i>lutea</i> Mill.                     | lig. D. | <i>Rubus</i> L.                            | ( <i>Dryadineae</i> )   |
| " <i>sulphurea</i> Hort.                 | lig. D. | <i>caesius</i> L. Europa                   | lig. D.                 |
| <i>gallica</i> L. Eur. Caucas.           | lig. D. | <i>fruticosus</i> L. Europa                | lig. D.                 |
| " <i>holosericea</i> Hort.               | lig. D. | "    fl. albo pleno                        | lig. D.                 |
| " <i>marmorata</i> Hort.                 | lig. D. | " <i>rubro pleno</i>                       | lig. D.                 |
| " <i>parvifolia</i> Hort.                | lig. D. | <i>Idaeus</i> L. Eur. aust. bor.           | lig. D.                 |
| " <i>variegata</i> Hort.                 | lig. D. | " <i>albus</i> Ait.                        | lig. D.                 |
| <i>indica</i> L. China                   | lig. D. | <i>rosaefolius</i> Smith. Ins. Maurit.     | lig. D.                 |
| " <i>bengalensis</i> Pers.               | lig. D. | <i>Rudbeckia</i> L.                        | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| " <i>Noisettiana</i> Red.                | lig. D. | <i>hirta</i> L. Amer. sptr.                | per. D.                 |
| " <i>semperflorens</i> Curat.            | lig. D. | <i>laciniata</i> L. Amer. sptr.            | per. D.                 |
| " <i>Thea</i> Hort.                      | lig. D. | <i>Ruellia</i> L.                          | ( <i>Acanthineae</i> )  |
| "    " <i>plur. varietates</i>           |         | <i>anisophylla</i> Wall. Nepal.            | lig. T.                 |
| <i>Lawrenzeana</i> Sweet China           | lig. D. | <i>cillata</i> Hornm. Ind. or.             | lig. T.                 |
| <i>lucida</i> Ehrh. Amer. sptr.          | lig. D. | <i>formosa</i> Andr. Brasilia              | lig. C.                 |
| <i>microphylla</i> Roxb. China           | lig. D. | <i>strepens</i> L. Amer. sptr.             | per. F.                 |
| "    fl. albo Hort.                      | lig. D. | <i>Rumex</i> L.                            | ( <i>Polygoniceae</i> ) |
| <i>moscata</i> Ait. Madera               | lig. D. | <i>Acetosa</i> L. Eur. Sibir.              | per. D.                 |
| "    fl. pleno Hort.                     | lig. D. | <i>Acetosella</i> L. Eur. As. Af.          | per. D.                 |
| <i>multiflora</i> Thunb. Jap. China      | lig. D. | <i>crispus</i> L. Europa                   | per. D.                 |
| " <i>Grevillei</i> Hort.                 | lig. D. | <i>Lunaria</i> L. Ins. Canar.              | lig. F.                 |
| <i>parviflora</i> Ehrh. Amer. sptr.      | lig. D. | <i>maritimus</i> L. Europa                 | ann. D.                 |
| <i>pimpinellifolia</i> L. Eu. aust. med. | lig. D. | <i>Patientia</i> L. Eur. aust.             | per. D.                 |

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rumex sanguineus</b> L. Eur. Am. sptr. per. D. | <b>Russelia</b> Jacq. ( <i>Scrophulariaceae</i> ) |
| <i>scutatus</i> L. Eur. med. aust. per. D.        | <i>juncea</i> Zucc. Mexico lig. F.                |
| <i>sylvestris</i> Wall. Europa per. D.            | <i>multiflora</i> Sims. Mexico lig. F.            |
| <b>Ruscus</b> L. ( <i>Smilacineae</i> )           | <b>Ruta</b> L. ( <i>Rutaceae</i> )                |
| <i>aculeatus</i> L. Eur. aust lig. D.             | <i>angustifolia</i> Pers. Eur. aust. lig. D.      |
| <i>Hypoglossum</i> L. Ital. Graec. lig. D.        | <i>graveolens</i> L. Eur. aust. lig. D.           |
| <i>Hypophyllum</i> L. Ital. Graec. lig. D.        |                                                   |

## S

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sabal</b> Adans. ( <i>Palmae</i> )          | <b>Salsola</b> Kali L. Eus. As. Am. ann. D.     |
| <i>Adansoni</i> Guerus. Carol. Ge-             | <i>Soda</i> L. Eur. aust. ann. D.               |
| org. lig. T.                                   | <i>Tragus</i> L. Eur. As. Afr. bor. ann. D.     |
| <b>Saccharum</b> L. ( <i>Gramineae</i> )       | <b>Salvia</b> L. ( <i>Labiatae</i> )            |
| <i>cylindricum</i> Lam. Eur. As.               | <i>abyssinica</i> Jacq. Africa per. D.          |
| Afr. Am. per. F.                               | <i>angustifolia</i> Cav. Mexico lig. F.         |
| <i>officinatum</i> L. Ind. or. occ. lig. C.    | <i>bicolor</i> Lam. Afr. bor. per. F.           |
| <i>violaceum</i> Juss. Ind. or. oce. lig. C.   | <i>canariensis</i> L. Ins. Canar. lig. F.       |
| <b>Salicornia</b> L. ( <i>Chenopodiineae</i> ) | <i>Cardinalis</i> H. B. Mexico lig. F.          |
| <i>fruticosa</i> L. Eur. Afr. bor. lig. D.     | <i>chamaedryoides</i> Cav. Mexico lig. F.       |
| <i>herbacea</i> L. Europa ann. D.              | <i>coccinea</i> L. Florida per. F.              |
| <b>Salix</b> L. ( <i>Salicineae</i> )          | <i>Grahami</i> Benth. Mexico lig. F.            |
| <i>acuminata</i> Smith. Europa lig. D.         | <i>hispanica</i> L. Gall. Hispan. ann. D.       |
| <i>alba</i> L. Europa lig. D.                  | <i>Horminum</i> L. Ital. Gall. ann. D.          |
| » <i>vitellina</i> L. Europa lig. D.           | <i>involuta</i> Cav. Mexico lig. T.             |
| <i>amygdalina</i> L. Eur. Am. sptr. lig. D.    | <i>leucantha</i> Cav. Mexico per. F.            |
| <i>aurita</i> L. Europa lig. D.                | <i>linarioides</i> Paxt. Amer. aust. per. D.    |
| <i>babylonica</i> L. Asia Graecia lig. D.      | <i>mexicana</i> L. Mexico lig. F.               |
| » <i>annularis</i>                             | <i>nivea</i> Thunb. Cap. b. sp. lig. F.         |
| <i>Caprea</i> L. Europa lig. D.                | <i>odorata</i> W. Persia lig. F.                |
| <i>purpurea</i> L. Eur. Sibir. lig. D.         | <i>officinalis</i> L. Eur. aust. Sibir. lig. D. |
| <b>Salmea</b> Dec. ( <i>Synanthereae</i> )     | » fol. var. <i>bicolor</i> lig. D.              |
| <i>scandens</i> Dec. Iam. Ins. Carib. lig. T.  | » » <i>tricolor</i> lig. D.                     |
| <b>Salsola</b> L. ( <i>Chenopodiineae</i> )    | <i>paniculata</i> L. Cap. b. sp. lig. F.        |

- Salvia patens* Cav. Nov. Hispan. per. F.  
*pratensis* L. Europa per. D.  
*prunelloides* H. B. Mexico lig. F.  
*pseudococcinea* Jacq. Columbia lig. F.  
*rectiflora* Visian. Mexico lig. F.  
*Scalaria* L. Eur. aust. bien. D.  
*splendens* Ker Brasilia lig. F.  
*sylvestris* L. Europa per. D.  
*thymiflora* W. Peru lig. T.  
*verticillata* Lin. Europa per. D.  
*viscosa* Jacq. Italia per. D.  
*Sambucus* L. (*Sambucineae*)  
*Ebulus* L. Europa per. D.  
*nigra* L. Eur. Asia lig. D.  
    » *laciniata* Mill. lig. D.  
*Sanguisorba* L. (*Sanguisorbaceae*)  
*officinalis* L. Europa per. D.  
*tenuifolia* Fisch. Sibiria per. D.  
*Sanicula* L. (*Umbellifereae*)  
*europaea* L. Europa per. D.  
*Sansevieria* Thunb. (*Liliineae*)  
*carnea* Andr. China per. D.  
*guignensis* W. Afr. trop. per. C.  
*thyrsiflora* Thunb. Cap. b. sp. per. T.  
*Zeylanica* W. Ind. or. per. T.  
*Santolina* L. (*Synanthereae*)  
*Chamaecyparissus* L. Eur. au. lig. D.  
*viridis* Pers. Eur. austr. lig. D.  
*Sanyitalia* Gualt. (*Synanthereae*)  
*procumbens* Lam. Mexico ann. D.  
*Sapindus* L. (*Sapindaceae*)  
*Saponaria* L. Amer. aust. lig. T.  
*Saponaria* L. (*Sileneae*)  
*ocimoides* L. Eur. aust. per. D.  
*aofficinalis* L. Europ per. D.  
    » *fl. pleno* per. D.  
*Vaccaria* L. Europa ann. D.
- Sarcostemma* R. Br. (*Asclepiadinae*)  
*viminale* R. Br. Ind. or. Afr. lig. T.  
*Satureja* L. (*Labiatae*)  
*hortensis* L. Taur. Caucas ann. D.  
*montana* L. Eur. aust. lig. D.  
*Saxifraga* L. (*Saxifragaceae*)  
*Aizoon* Jacq. Alp. Europ. per. D.  
*Cotyledon* L. Alp. Europ. per. D.  
*Crassifolia* L. Sibiria per. D.  
*sarmentosa* L. China Jap. per. D.  
*Scabiosa* L. (*Dipsacineae*)  
*africana* L. Cap. b. sp. lig. F.  
*atropurpurea* L. Ind. or. ? bien. D.  
    » *pl. varietates*  
*stellata* L. Reg. Mediter. ann. D.  
*succisa* L. Europa per. D.  
*Scandix* L. (*Umbellifereae*)  
*pinnatifida* Vent. Asia med. ann. D.  
*Schinus* L. (*Terebinthaceae*)  
*Molle* L. Brasil. Peru lig. F.  
*Schizanthus* Ruiz. Pav. (*Scrophulariaceae*)  
*pinnatus* R. P. Chili ann. D.  
*retusus* Hook. Chili ann. D.  
*Schotia* Jacq. (*Caesalpiniaceae*)  
*speciosa* Jacq. Cap. b. sp. lig. T.  
*Scilla* L. (*Liliineae*)  
*amoena* L. Eur. med. aust. per. D.  
*bifolia* L. Eur. As. min. per. D.  
*hyacinthoides* L. Eur. aust. per. D.  
*lusitanica* L. Hispan. Lusit. per. D.  
*maritima* L. Terrae. mediter. per. F.  
*peruviana* L. Lusit. Ital. Af. bor. per. D.  
    » *fl. albo* per. D.  
*Scolopendrium* Smith. (*Polypodiineae*)  
*officinarum* Smith. Eur. med. aust. per. D.  
*Scolymus* L. (*Synanthereae*)  
*hispanicus* L. Eur. aust. ann. D.

**Scolymus maculatus** L. Eur. aust. ann. D.

**Scorpiurus** L. (Papilionaceae)

muricata L. Eur. aust. ann. D.

sulcata L. Eur. aust. ann. D.

vermiculata L. Eur. aust. ann. D.

**Scorzonera** L. (Synanthereae)

hispanica L. Eur. med. aust. per. D.

purpurea L. Eur. med. per. D.

**Scrophularia** L. (Scrophulariaceae)

aquatica L. Eur. Caucas. per. D.

decora F. et M. Lusitania per. D.

nodosa L. Eur. Sibir. per. D.

peregrina L. Italia Graec. ann. D.

trifoliata L. Lusit. Af. bor. per. D.

**Scutellaria** L. (Labiales)

altissima L. Tauria Caucas. per. D.

Columnae All. Eur. aust. per. D.

lateriflora L. Amer. sept. per. D.

pallida M. B. Tauria per. D.

peregrina L. Tauria, Sicilia per. D.

**Secale** L. (Gramineae)

cereale L. Asia min. ann. D.

fragile M. B. Ruth. aust. bien. D.

montanum Guss. Sicilia per. D.

**Sedum** L. (Crassulaceae)

acre L. Europa per. D.

Aizoon L. Sibiria per. D.

album L. Europa per. D.

coeruleum Vahl. Afr. bor. Sicil. ann. D.

dasyphyllum L. Europa per. D.

populifolium L. Sibiria lig. D.

reflexum L. Europa per. D.

sexangulare L. Europa per. D.

Sieboldii Hart. Sweet. Japonia per. F.

Telephium L. Europa per. D.

purpureum per. D.

**Sempervivum** L. (Crassulaceae)

arachnoideum L. Alpes, Eu. aust. per. D.

**Sempervivum arboreum** L. Graecia,

Lusit. lig. F.

» nigrum lig. F.

» variegatum lig. F.

barbatum Christ. Ins. Canar. lig. F.

» arboreum lig. F.

» hybridum lig. F.

caespitosum Christ. Ins. Canar. lig. F.

canariense L. Ins. Canar. per. F.

ciliatum W. Teneriff. lig. F.

dichotomum Dec. Ins. Canar. bien. F.

globiferum L. Eur. aust. per. D.

glutinosum Ait. Madera lig. F.

Haworthii H. Angl. ? lig. F.

laxum Haw. Ins. Canar. bien. F.

monanthum Ait. Ins. Canar. per. F.

montanum L. Eur. med. per. D.

stellatum Smith. Madera ann. D.

tabulaeforme Haw. Madera lig. F.

tectorum L. Europa per. D.

tortuosum Ait. Ins. Canar. lig. F.

urbicum Lincl. Teneriffa lig. F.

villosum Haw. Ins. Canar. lig. F.

**Senebiera** Dec. (Cruciferae)

Coronopus Poir. Europa. ann. D.

linoides Dec. Cap. b. sp. ann. D.

**Senecio** L. (Synanthereae)

aquaticus Huds. Europa per. D.

crassifolius W. Eur. aust. ann. D.

Doria L. Eur. aust. Oriens. per. D.

dubius Led. Sibiria ann. D.

elegans L. Cap. b. sp. lig. F.

» fl. pleno lig. F.

» » purpur. lig. F.

rupestris W. Ger. Hung. ann. D.

sylvaticus L. Europa ann. D.

vulgaris L. Eur. As. Af. Am. ann. D.

**Seriassa** Commers. (Rubiaceae)

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Serissa foetida</i> Commers. China |                         |
| Jap.                                  | lig. F.                 |
| <i>Seratula</i> L.                    | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| quinquefolia M.B. Caucas Persia       | per. D.                 |
| tinctoria L. Europa                   | per. D.                 |
| <i>Sida</i> L.                        | ( <i>Malvaceae</i> )    |
| Abutilon L. Eur. aust.                | ann. D.                 |
| molissima Cav. Peru                   | lig. T.                 |
| ulmifolia Cav. Domingo                | lig. T.                 |
| velutina W. Ind. or.                  | lig. T.                 |
| <i>Silene</i> L.                      | ( <i>Sileneae</i> )     |
| aegyptiaca L. fil. Egypt.             | ann. D.                 |
| Armeria L. Europa                     | ann. D.                 |
| cerastoides L. Eur. aust.             | ann. D.                 |
| fruticosa L. Sicilia                  | lig. F.                 |
| gigantea L. Afr. Graecia              | bien. T.                |
| hispida Desf. Afr. bor. Ital.         | ann. D.                 |
| pendula L. Sicil. Afr. bor.           | ann. D.                 |
| viridiflora L. Lusit. Ital.           | bien. D.                |
| viscosa Pers. Eur. med. Asia          | bien. D.                |
| <i>Silphium</i> L.                    | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| perfoliatum L. Amer. sptr.            | per. D.                 |
| terebinthinaceum L. fil. Carol.       |                         |
| Louis.                                | per. D.                 |
| <i>Sinapis</i> L.                     | ( <i>Cruciferae</i> )   |
| alba L. Europa                        | ann. D.                 |
| Allionii Jacq. Egypt.                 | ann. D.                 |
| arvensis L. Europa                    | ann. D.                 |
| hispida Schousb. Ins. Canar.          | ann. D.                 |
| junceae L. China                      | ann. D.                 |
| laevigata L. Lusit. Hisp.             | ann. D.                 |
| nigra L. Europa                       | ann. D.                 |
| <i>Sinningia</i> Nees.                | ( <i>Gesneriaceae</i> ) |
| Helleri Nces. Brasilia                | lig. C.                 |
| velutina Linell. Brasilia             | lig. C.                 |
| <i>Sisymbrium</i> L.                  | ( <i>Cruciferae</i> )   |
| junceum M. B. Eur. or. aust.          | bien. D.                |
| Loeselii L. Europa                    | ann. D.                 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Sisyrinchium</i> L.         | ( <i>Irideae</i> )      |
| anceps Lam. Amer. sptr.        | per. D.                 |
| Bermudiana L. Cap. b. sp.      | per. D.                 |
| californicum Spr. Californ.    | per. D.                 |
| striatum Smith. Mexico. Chili. | per. F.                 |
| <i>Smilax</i> L.               | ( <i>Smilacineae</i> )  |
| aspera L. Eur. aust. Oriens.   | lig. D.                 |
| China L. China                 | lig. D.                 |
| <i>Solandra</i> Sw.            | ( <i>Solaniceae</i> )   |
| grandiflora Sw. Jamaica        | lig. C.                 |
| nitida Zuccg. Ind. or.         | lig. C.                 |
| <i>Solanum</i> L.              | ( <i>Solaniceae</i> )   |
| Balbisii Dunal. Amer. aust.    | lig. T.                 |
| betaceum Cav. N. Hispan.       | lig. T.                 |
| Dulcamare L. Europa            | lig. D.                 |
| lanceolatum Cav. Mexico        | lig. F.                 |
| macrocarpum L. Amer. aust.     | lig. F.                 |
| marginatum L. Afr. aust.       | lig. F.                 |
| nigrum L. Eur. As. Af. Am.     | ann. D.                 |
| ovigerum Dun. Ind. or.         | ann. D.                 |
| Pseudo-Capsicum L. Madera      | lig. F.                 |
| pyracanthum Lam. Madaga-       |                         |
| scar.                          | lig. F.                 |
| radicans L. Peruvia            | lig. F.                 |
| sodomaeum L. Afr. Oriens.      | lig. F.                 |
| triquetrum Cav. Mexico.        | lig. F.                 |
| tuberosum. L. Amer. aust.      | per. D.                 |
| verbascifolium L. Ind. or.     | lig. T.                 |
| <i>Solidago</i> L.             | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| arguta Ait. Amer. sper.        | per. D.                 |
| canadensis L. Amer. sptr.      | per. D.                 |
| hirta W. Amer. sptr.           | per. D.                 |
| humilis Desf. Amer. sptr.      | per. D.                 |
| ulmifolia Mhlbg. Amer. sptr.   | per. D.                 |
| Virgaurea L. Eur. Asia bor.    | per. D.                 |
| <i>Sonchus</i> L.              | ( <i>Synanthereae</i> ) |
| arvensis L. Europa             | per. D.                 |
| asper Vill. Europa             | ann. D.                 |

|                                        |         |                                           |          |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Sonchus ciliatus</b> Lam. Europa    | ann. D. | <b>Spiraea triloba</b> L. Sibiria         | lig. D.  |
| <b>oleraceus</b> L. Europa             | ann. D. | <b>Ulmaria</b> L. Europa                  | per. D.  |
| <b>Sophora</b> L. (Papilionaceae)      |         | <b>Spironema</b> Lindl. (Commelinaceae)   |          |
| <b>japonica</b> L. Japon. China        | lig. D. | <b>fragrans</b> Lindl. Mexico.            | per. C.  |
| » <b>pendula</b>                       | lig. D. | <b>Stachys</b> L. (Labiatae)              |          |
| <b>tomentosa</b> L. Ind. or.           | lig. F. | <b>annua</b> L. Eur. Caucas.              | ann. D.  |
| <b>Sorbus</b> L. (Pomaceae)            |         | <b>arvensis</b> L. Eur. Afr. bor.         | ann. D.  |
| <b>Aucuparia</b> L. Europa             | lig. D. | <b>circinata</b> Herit. Hisp. Afr. bor.   | per. D.  |
| <b>domestica</b> L. Eur. aust.         | lig. D. | <b>coccinea</b> Jacq. Mexico              | lig. F.  |
| <b>hybrida</b> L. Europa               | lig. D. | <b>cretica</b> L. Graecia                 | per. D.  |
| <b>torminalis</b> Crtz. Europa         | lig. D. | <b>italica</b> Mill. Eur. aust.           | per. D.  |
| <b>Sorghum</b> Moench. (Gramineae)     |         | <b>lanata</b> Jacq. Tauria. Caucas.       | per. D.  |
| <b>caffrorum</b> Pers. Afr. aust.      | ann. D. | <b>sylvatica</b> L. Eur. Asia. med.       | per. D.  |
| <b>cernuum</b> W. Ind. or.             | ann. D. | <b>Stachytarpheta</b> Vahl. (Verbenaceae) |          |
| <b>halepense</b> Pers. Eur. aust.      | ann. D. | <b>mutabilis</b> Vahl. Caracas.           | lig. T.  |
| <b>saccaratum</b> Moench. Ind. or.     | ann. D. | <b>urticaefolia</b> Sims. Amer. aust.     | bien. T. |
| <b>vulgare</b> Pers. Ind. or. Arab.    | ann. D. | <b>Stapelia</b> L. (Asclepiadineae)       |          |
| <b>Spharaxis</b> Ker. (Irideae)        |         | <b>ambigua</b> Mass. Cap. b. sp.          | lig. F.  |
| <b>bulbifera</b> Ker. Cap. b. sp.      | per. F. | <b>anguinea</b> Jacq. Cap. b. sp.         | lig. F.  |
| <b>grandiflora</b> Ker. Cap. b. sp.    | per. F. | <b>bisulca</b> Don. Afr. aust.            | lig. F.  |
| <b>tricolor</b> Ker. Cap. b. sp.       | per. F. | <b>bufonia</b> Jacq. Afr. aust.           | lig. F.  |
| <b>Sparmannia</b> L. fil. (Tiliaceae)  |         | <b>caespitosa</b> Mass. Afr. aust.        | lig. F.  |
| <b>africana</b> L. Cap. b. sp.         | lig. F. | <b>ciliata</b> Thunb. ?                   | lig. F.  |
| <b>Spartium</b> L. (Papilionaceae)     |         | <b>clypeata</b> Jacq. ?                   | lig. F.  |
| <b>junceum</b> L. Eur. aust.           | lig. D. | <b>conspurcata</b> W. Cap. b. sp.         | lig. F.  |
| <b>Spigella</b> L. (Spigeliaceae)      |         | <b>deflexa</b> Jacq. ?                    | lig. F.  |
| <b>marylandica</b> L. Amer. sptr.      | per. D. | <b>divaricata</b> Mass. ?                 | lig. F.  |
| <b>Spilanthes</b> Jacq. (Synanthereae) |         | <b>europaea</b> Guss. Ins. Lampe-         |          |
| <b>oleracea</b> L. Ind. or. Am. aust.  | ann. D. | <b>dusa</b>                               | lig. F.  |
| <b>Spinacia</b> L. (Chenopodiineae)    |         | <b>fuscata</b> Jacq. Cap. b. sp.          | lig. F.  |
| <b>glabra</b> Mill. Asia med.          | ann. D. | <b>geminata</b> Mass. ?                   | lig. F.  |
| <b>tetrandra</b> Ster. Asia med.       | ann. D. | <b>glaucia</b> Jacq. Afr. aust.           | lig. F.  |
| <b>Spiraea</b> L. (Spireaceae)         |         | <b>grandiflora</b> Mass. Afr. aust.       | lig. F.  |
| <b>Aruncus</b> L. Eur. Amer. sptr.     | per. D. | <b>hamata</b> Jacq. Cap. b. sp.           | lig. F.  |
| <b>bella</b> Sims Nepala               | lig. D. | <b>hirsuta</b> L. Afr. aust.              | lig. F.  |
| <b>filipendula</b> L. Europa           | per. D. | <b>hirtella</b> Jacq. Afr. aust.          | lig. F.  |
| <b>opulifolia</b> L. Amer. sptr.       | lig. D. | <b>marmorata</b> Jacq. Cap. b. sp.        | lig. F.  |
| <b>salicifolia</b> L. Europa Sibir.    | lig. D. | <b>mixta</b> Mass. Cap. b. sp.            | lig. F.  |

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Stapella normais</i> Jacq. Cap. b. sp. lig. F. | <i>Stevia</i> Cav. (Synanthereae)             |
| <i>picta</i> Donn. Afr. aust. lig. F.             | <i>Eupatoria</i> W. Mexico per. F.            |
| <i>planiflora</i> Jacq. Cap. b. sp. lig. F.       | <i>ovata</i> Lag. Mexico per. F.              |
| <i>pulchella</i> Mass. Cap. b. sp. lig. F.        | <i>purpurea</i> Pers. Mexico per. F.          |
| <i>reflexa</i> Haw. Afr. aust. lig. F.            | <i>serrata</i> Cav. Amer. aust. per. F.       |
| <i>replicata</i> Jacq. Cap. b. sp. lig. F.        | <i>Stipa</i> L. (Gramineae)                   |
| <i>roriflua</i> Jacq. Afr. aust. lig. F.          | <i>capillata</i> L. Europa per. D.            |
| <i>Sororia</i> Mass. Afr. aust. lig. F.           | <i>junceae</i> L. Eur. aust. per. D.          |
| <i>variegata</i> L. Cap. b. sp. lig. F.           | <i>Strelitzia</i> Ait. (Musaceae)             |
| <i>verrucosa</i> Mass. Afr. aust. lig. F.         | <i>humilis</i> Link. Cap. b. sp. per. C.      |
| <i>vetula</i> Mass. Cap. b. sp. lig. F.           | <i>Reginae</i> Ait. Cap. b. sp. per. C.       |
| <i>Staphylea</i> L. (Staphyleaceae)               | <i>Streptocarpus</i> Lindl. (Gesneriaceae)    |
| <i>plinnata</i> Eur. aust. lig. D.                | <i>Rexi</i> Lindl. Cap. b. sp. per. T.        |
| <i>Statice</i> L. (Phmbagineae)                   | <i>Strutiopteris</i> W. (Polypodiaceae)       |
| <i>alata</i> W. Ægyptus per. F.                   | <i>germanica</i> W. Europa per. D.            |
| <i>auriculæfolia</i> Vahl. Hispan. Lusit. per. D. | <i>Stylidium</i> Sw. (Stylidiaceae)           |
| <i>cordata</i> L. Terr. mediter. per. D.          | <i>adnatum</i> R. Br. Nov. Holl. per. F.      |
| <i>Echinus</i> L. Eur. aust. per. D.              | <i>graminifolium</i> Sw. Nov. Holl. per. F.   |
| <i>Limonium</i> L. Europa per. D.                 | <i>Styrax</i> L. (Styracineae)                |
| <i>mucronata</i> L. Afr. bor. per. F.             | <i>officinale</i> L. Asia. Græc. lig. D.      |
| <i>oleaefolia</i> Pourr. Eur. aust. per. F.       | <i>Symphoricarpos</i> Adans. (Caprifoliaceae) |
| <i>sinuata</i> L. Ital. Græc. per. D.             | <i>racemosus</i> Mchx. Amer. spr. lig. D.     |
| <i>Stenactis</i> Cass. (Synanthereae)             | <i>vulgaris</i> Mchx. Amer. spr. lig. D.      |
| <i>speciosa</i> Lindl. California per. D.         | <i>Syringa</i> L. (Oleaceae)                  |
| <i>Stephanotis</i> P. Th. (Aselepiadineae)        | <i>chinensis</i> W. China lig. D.             |
| <i>floribunda</i> Brogn. Madagascaria lig. C.     | <i>persica</i> L. Persia lig. D.              |
|                                                   | <i>vulgaris</i> L. Eur. Persia lig. D.        |
|                                                   | <i>albiflora</i> lig. D.                      |

## T

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Tagetes</i> L. (Synanthereae)        | <i>Tagetes lucida</i> Cav. Mexico per. F. |
| <i>coronopifolia</i> W. Mexico ann. D.  | <i>patula</i> L. Mexico ann. D.           |
| <i>erecta</i> L. Mexico ann. D.         | <i>pl. varietates</i>                     |
| <i>foetidissima</i> Swt. Mexico ann. D. | <i>Talinum</i> Adans. (Cassulaceae)       |

- Talinum patens* W. Ind. occ. lig. T.  
*Tamarix* L. (*Tambricineae*)  
     *gallica* L. Eur. aust. lig. D.  
     *germanica* L. Eur. Caucas. lig. D.  
     *Sibir.* lig. D.  
*Tamus* L. (*Dioscoreaceae*)  
     *communis* L. Eur. Asia med. per. D.  
*Tanacetum* L. (*Synanthereae*)  
     *vulgare* L. Eur. Sibiria per. D.  
     » *crispum* per. D.  
*Tapeinotes* Dec. (*Gesneriaceae*)  
     *barbata* Dec. Brasilia per. C.  
*Tarchonanthus* L. (*Synanthereae*)  
     *camphoratus* L. Cap. b. sp. lig. F.  
*Taxodium* Rich. (*Cupressineae*)  
     *distichum* Rich. Amer. sptr. lig. D.  
     *juniperoides* Rich. Cap. b. sp. lig. D.  
*Taxus* L. (*Taxineae*)  
     *baccata* L. Eur. Asia lig. D.  
     *hibernica* Hook Hibernia lig. D.  
*Tecoma* Juss. (*Bignoniaceae*)  
     *australis* R. B. Nov. Holl. lig. F.  
     *capensis* Don. Cap. b. sp. lig. F.  
     *grandiflora* Swt. China lig. D.  
     *jasminoides* Don. Nov. Holl. lig. F.  
     *radicans* Juss. Amer. sptr. lig. D.  
     *stans* Juss. Ind. occ. lig. C.  
*Tetragonia* L. (*Portulacaceae*)  
     *expansa* Ait. Nov. Zell. ann. D.  
*Tetraphyle* E. et Z. (*Crassulaceae*)  
     *lycopodioides* E. et Z. Cap. b. lig. F.  
     sp. lig. F.  
*Teucrium* L. (*Labiatae*)  
     *betonicum* Herit. Madera lig. D.  
     *Chamaedrys* L. Europa per. D.  
     *flavum* L. Eur. Aust. Afr. bor. lig. F.  
     *fruticans* L. Terrae mediter. lig. F.  
     » *latifolium* L. lig. F.  
*Teucrium Morum* L. Etr. aust. lig. D.  
*Pseudoscorodonia* Desf. Afr.  
     *bor.* lig. D.  
*Scordium* L. Eur. aust. per. D.  
*Scorodonia* L. Europa per. D.  
*Thalictrum* L. (*Ranunculineae*)  
     *acutilobum* Dec. Sibiria per. D.  
     *angustifolium* L. Ger. Gall. per. D.  
     *Graec.* per. D.  
     *aquilegifolium* L. Eur. Sibir. per. D.  
     » *atropurpureum* Jacq. per. D.  
     *flavum* L. Eur. Sibiria per. D.  
     *minus* L. Eur. Sibir. per. D.  
     *purpurascens* L. Amer. sptr. per. D.  
     *rugosum* Ait. Amer. sptr. per. D.  
*Thea* L. (*Camelliaceae*)  
     *Bohea* L. China Jap. lig. F.  
     *viridis* L. China lig. F.  
*Theophrasta* L. (*Ardisiaceae*)  
     *americana* L. Amer. aust. lig. T.  
*Thomasia* Gay. (*Byttneriaceae*)  
     *quercifolia* Gay. Nov. Holl. lig. F.  
*Thuja* L. (*Cupressineae*)  
     *australis* Bosc. ? lig. F.  
     *cupressoides* L. Cap. b. sp. lig. F.  
     *occidentalis* L. Amer. sptr. Si-  
     *bir.* lig. D.  
     *orientalis* L. China, Japon. lig. D.  
     *plicata* Lamb. China lig. D.  
     *pyramidalis* Ten. Nov. Holl. lig. D.  
*Thumbergia* L. fil. (*Acanthineae*)  
     *alata* Hook. Afr. or. lig. C.  
     *grandiflora* Roxb. Calcutta lig. C.  
*Thymus* L. (*Labiatae*)  
     *pannonicus* All. Eur. Asia med. per. D.  
     *Serpyllus* L. Eur. Asia lig. D.  
     *vulgaris* L. Eur. aust. occ. lig. D.  
*Tigridia* Juss. (*Iridiineae*)

|                                      |                          |                                          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Tigridia Pavonia</i> Pers. Mexico | per. F.                  | <i>Trifolium hybridum</i> L. Amer. aust. |                          |
| <i>Tilia</i> L.                      | ( <i>Tileaceae</i> )     | As. med.                                 | ann. D.                  |
| argentea Dec. Hung. Graec.           | lig. D.                  | incarnatum L. Amer. aust.                | ann. D.                  |
| europaea L. Europa                   | lig. D.                  | medium L. Eur. aust.                     | per. D.                  |
| » grandifolia Ehrh.                  | lig. D.                  | pallidum W. et K. Eur. or.               |                          |
| » parvifolia Ehrh. Eu-               |                          | aust.                                    | bien. D.                 |
| ropa                                 | lig. D.                  | pratense L. Europa                       | per. D.                  |
| <i>Tillandsia</i> L.                 | ( <i>Bromeliaceae</i> )  | repens L. Eur. As. med.                  | per. D.                  |
| angustifolia Sw. Ind. occ.           | per. C.                  | rubens L. Europa                         | per. D.                  |
| elavata Lam. Domingo                 | per. C.                  | striatum L. Europa                       | ann. D.                  |
| dianthoidea Rossi. Brasilia          | per. C.                  | vesiculosum Savi Eur. aust.              |                          |
| latifolia Meyen. Peru.               | per. C.                  | Caucas.                                  | ann. D.                  |
| lingulata L. Ins. Antill.            | per. C.                  | <i>Triglochin</i> L.                     | ( <i>Alismaceae</i> )    |
| serrata L. Jamaica                   | per. C.                  | bulbosum L. Cap. b. sp.                  | per. F.                  |
| <i>Tournefortia</i> L.               | ( <i>Ehretiacae</i> )    | <i>Tripolium</i> Ness.                   | ( <i>Synanthereae</i> )  |
| fruticosa R. Br. Teneriffa           | lig. F.                  | vulgare Ness. Europa                     | bien. D.                 |
| heliotropioides Hook. Buenos         |                          | <i>Tripsacum</i> L.                      | ( <i>Gramineae</i> )     |
| Ayr.                                 | lig. F.                  | dactyloides L. Amer. spt.                | per. D.                  |
| hirsutissima Sw. Ind. or. Amer.      |                          | <i>Triticum</i> L.                       | ( <i>Gramineae</i> )     |
| aust.                                | lig. T.                  | asperum Dec. Hispania                    | ann. D.                  |
| volubilis L. Mexico Jamai.           | lig. T.                  | caespitosum Dec. Eur. aust. Afr.         |                          |
| <i>Trachelium</i> L.                 | ( <i>Campanulaceae</i> ) | bor.                                     | ann. D.                  |
| coeruleum L. Eur. aust.              | per. D.                  | monococcum L. Tauria Caucas.             | ann. D.                  |
| <i>Tradescantia</i> L.               | ( <i>Commelinaceae</i> ) | prostratum L. fil. Eur. Oriens.          |                          |
| Crassula Link. et Otto. Bra-         |                          | Sibir.                                   | ann. D.                  |
| silia                                | per. T.                  | Spelta L.                                | ? bien. D.               |
| discolor Herit. Amer. aust.          | per. C.                  | » muticum                                | bien. D.                 |
| erecta Jacq. Mexico                  | ann. D.                  | sylvaticum Moench. Eur. Cauc.            |                          |
| virginica L. Amer. spt.              | per. D.                  | Oriens.                                  | per. D.                  |
| <i>Trifolium</i> L.                  | ( <i>Papilionaceae</i> ) | turgidum L.                              | bien. D.                 |
| agrarium L. Europa                   | ann. D.                  | vulgare W. Asia med.                     | bien. D.                 |
| alpestre L. Europa                   | per. D.                  | » aestivum L.                            | bien. D.                 |
| angustifolium L. Eur. Afr.           |                          | » aristatum Gisek.                       | bien. D.                 |
| aust.                                | ann. D.                  | » velutinum Schiibl.                     | bien. D.                 |
| campestre Schreb. Eur. Amer.         |                          | <i>Tropaeolum</i> L.                     | ( <i>Tropaeolineae</i> ) |
| bor.                                 | ann. D.                  | majus L. Peru                            | per. F.                  |
| elegans Savi. Amer. aust. Afr.       |                          | » fl. pleno                              | per. F.                  |
| bor.                                 | per. D.                  | minus L. Peru                            | per. F.                  |

|                                   |                      |                                |                             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tropaeolum minus fl. pleno</b> | per. F.              | <b>Talipa suaveolens Roth.</b> | Eur. aust. per. D.          |
| <b>pentaphyllum Lam.</b>          | Montevi-             | <b>sylvestris L.</b>           | Europa per. D.              |
| <b>deo</b>                        | per. F.              | <b>Turnera L.</b>              | ( <i>Turneraceae</i> )      |
| <b>tricolorum Sw.</b>             | Chill per. F.        | <b>ulmifolia L.</b>            | Amer. aust. lig. C.         |
| <b>Tulipa L.</b>                  | ( <i>Liliineae</i> ) | <b>Tussilago L.</b>            | ( <i>Synanthereae</i> )     |
| <b>Celsiana Red.</b>              | Eur. aust. per. D.   | <b>Farfara L.</b>              | Eur. Asia. Ind. or. per. D. |
| <b>Gesneriana L.</b>              | Rumelia. Or. per. D. | <b>Twedia Hook.</b>            | ( <i>Asclepiadineae</i> )   |
| <b>» pl. varietates</b>           |                      | <b>coerula Don.</b>            | Buenos Ayres. lig. C.       |
| <b>pulchella Jacq.</b>            | per. D.              |                                |                             |

## U

|                        |                          |                          |                         |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Ulex L.</b>         | ( <i>Papilionaceae</i> ) | <b>Urtica L.</b>         | ( <i>Urticaceae</i> )   |
| <b>europaeus L.</b>    | Eur. occ. lig. D.        | <b>baccifera L.</b>      | N. Granata lig. C.      |
| <b>Ulmus L.</b>        | ( <i>Ulmineae</i> )      | <b>cannabina L.</b>      | Asia bor. per. D.       |
| <b>americana L.</b>    | Amer. sptr. lig. D.      | <b>dioica L.</b>         | Europa per. D.          |
| <b>campestris L.</b>   | Eur. Caucas. lig. D.     | <b>Dodartii L.</b>       | Eur. aust. ann. D.      |
| <b>crispa W.</b>       | Amer. aust. lig. D.      | <b>membranacea Poir.</b> | Eur. aust. ann. D.      |
| <b>montana Smith.</b>  | Europa lig. D.           | <b>nivea L.</b>          | China, Ind. or. per. F. |
| <b>Uniola L.</b>       | ( <i>Gramineae</i> )     | <b>pilulifera L.</b>     | Eur. aust. ann. D.      |
| <b>latifolia Mchx.</b> | Amer. sptr. per. D.      | <b>urens L.</b>          | Europa ann. D.          |

## V

|                       |                          |                             |                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Vachellia W.</b>   | ( <i>Mimosaceae</i> )    | <b>Valerianella Moench.</b> | ( <i>Valerianaceae</i> ) |
| <b>farnesiana W.</b>  | Ind. or. lig. T.         | <b>dentata Dec.</b>         | Europa ann. D.           |
| <b>Valeriana L.</b>   | ( <i>Valerianaceae</i> ) | <b>olitoria Moench.</b>     | Europa ann. D.           |
| <b>diocia L.</b>      | Eur. Oriens. per. D.     | <b>pumila Dec.</b>          | Eur. Taur. ann. D.       |
| <b>officinalis L.</b> | Europa per. D.           | <b>Vanilla Adans.</b>       | ( <i>Orchideae</i> )     |

- Vanilla aromatica* Sw. Amer. trop. lig. C.  
*planifolia* Andr. Ind. occ. lig. C.  
*Veltheimia* Gled. (*Liliaceae*)  
*viridiflora* Jacq. Cap. b. sp. per. T.  
*Veratrum* L. (*Veratrineae*)  
*album* L. Eur. Caucas. per. D.  
*nigrum* L. Eur. med. aust. per. D.  
*Verbascum* L. (*Scrophulariaceae*)  
*augustifolium* Tenor. Calabria bien. D.  
*australe* Schrad. Eur. aust. bien. D.  
*banaticum* Schrad. Bannatus. bien. D.  
*Blattaria* L. Europa bien. D.  
*lanatus* Schrad. Ital. aust. bien. D.  
*orientale* Bbrst. Eur. or. aust. bien. D.  
*phlomoides* L. Europa bien. D.  
*phoeniceum* L. Eur. or. aust. bien. D.  
*pyramidatum* Bbrst. Caucas.  
*Hely.* bien. D.  
*Thapsus* L. Europa bien. D.  
*Verbena* L. (*Verbenaceae*)  
*Anais* Hort. per. F.  
*Aubletia* L. Carol. Georg. bien. D.  
*Hillandsii* Hort. per. F.  
*Beauté Suprime* Hort. per. F.  
*bonariensis* L. Amer. aust. bien. D.  
*buistii* Hort. per. F.  
*Chamaedrifolia* Juss. Peru, Bra-  
*silia* per. F.  
*Charlwoodsii* Hort. per. F.  
*dentata rosea* Hort. per. F.  
*Elisabeth* Hort. per. F.  
*incisa* Hook. Amer. aust. per. F.  
*officinalis* L. Eur. As. Afr. Am. per. D.  
*picta* Hort. lig. F.  
*rolanda major* Hort. lig. F.  
*teucrioides* Gill. Chili lig. F.  
*Hulda* Hort. lig. F.  
*lilacina* Hort. lig. F.  
*Verbena Twediana* Hook. Brasilia lig. F.  
*latifolia* Hort. lig. F.  
*articaefolia* L. Amer. Ind. occ. per. D.  
*venosa* Gill. Buenos Ayr. ann. D.  
*Verbesina* L. (*Synanthereae*)  
*alata* L. Amer. trop. lig. C.  
*atriplicifolia* Desf. ? lig. C.  
*crocata* Less. Mexico lig. C.  
*gigantea* Jacq. Ind. occ. lig. C.  
*serrata* Cav. Mexico, Cuba lig. C.  
*Vernonia* Schreb. (*Vernoniaceae*)  
*altissima* Nutt. Amer. sptr. per. D.  
*praealta* Less. Dec. Amer sptr. per. D.  
*Veronica* L. (*Scrophulariaceae*)  
*agrestis* L. Europa ann. D.  
*arvensis* L. Eur. Am. sptr. ann. D.  
*austriaca* L. Eur. med. aust. per. D.  
*Beccabunga* L. Eur. As. Amer. per. D.  
*crassifolia* Wierzb. Hungaria per. D.  
*Cymbalaria* Bertol. Eur. aust.  
*Oriens.* ann. D.  
*incana* L. Eur. aust. Orient. per. D.  
*longifolia* L. Eur. med. aust. per. D.  
*maritima* L. Eur. bor. per. D.  
*montana* L. Eur. med. per. D.  
*officinalis* L. Eur. Amer. per. D.  
*pulverulenta* Tsch. ? per. D.  
*speciosa* Cunning. N. Zeell. lig. F.  
*spicata* L. Europa per. D.  
*spuria* L. Europa per. D.  
*squamosa* Presl. Europa. per. D.  
*verna* L. Europa ann. D.  
*virginica* L. Amer. sptr. per. D.  
*Viburnum* L. (*Sambucineae*)  
*cassinoides* L. Amer. sptr. lig. D.  
*dentatum* L. Amer. sptr. lig. D.  
*Lantana* L. Eur. Caucas. lig. D.  
*nudum* L. Amer. sptr. lig. D.

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Viburnum Opulus</b> L. Eur. Caucas. lig. D. | <b>Viola biflora</b> L. Eur. Sibir. per. D. |
| » <b>rosaceus</b> L. lig. F.                   | <b>canina</b> L. Eur. As. Am. sptr. per. D. |
| <b>prunifolium</b> L. Amer. sptr.              | <b>hirta</b> L. Europa per. D.              |
| Mexico lig. D.                                 | <b>montana</b> L. Eur. Sibir. per. D.       |
| <b>pyrifolium</b> Desf. Amer. sptr. lig. D.    | <b>odorata</b> L. Eur. Sibir. per. D.       |
| <b>Vicia</b> L. ( <i>Papilionaceae</i> )       | » <b>alba</b> Bess. per. D.                 |
| <b>alpestris</b> Steven. Tauria per. D.        | » <b>fl. pleno</b> per. D.                  |
| <b>atropurpurea</b> Desf. Algeria ann. D.      | » <b>semperflorens</b> Hort. per. D.        |
| <b>cordata</b> Wall. Carniol. Helvet. ann. D.  | <b>palmata</b> L. Amer. sptr. per. D.       |
| <b>dumetorum</b> L. Eur. Am. sptr. per. D.     | <b>tricolor</b> L. Eur. Sibir. Amer.        |
| <b>hyrcanica</b> Tisch. Caucas. ann. D.        | sptr. bien. D.                              |
| <b>megalosperma</b> Bbrst. Taur.               | » <b>arvensis</b> Murr. bien. D.            |
| Iber. ann. D.                                  | » <b>hortensis</b> Hort. bien. D.           |
| <b>narbonensis</b> L. Amer. austr. ann. D.     | » <b>lutea</b> Besser. bien. D.             |
| <b>sativa</b> L. Eur. Amer. bor. bien. D.      | » <b>mutabilis</b> Roch. bien. D.           |
| <b>sepium</b> L. Europa per. D.                | » <b>et. pl. hyb. varietates</b>            |
| <b>tricolor</b> S. et M. Italia ann. D.        | <b>Vitex</b> L. ( <i>Verbenaceae</i> )      |
| <b>villosa</b> Roth. Eur. med. ann. D.         | <b>Agnus castus</b> L. Eur. aust. lig. D.   |
| <b>Vinca</b> L. ( <i>Apocynae</i> )            | » <b>fl. albo</b> lig. D.                   |
| <b>major</b> L. Europa lig. D.                 | <b>incisa</b> Lam. China lig. D.            |
| <b>minor</b> L. Europa per. D.                 | <b>trifolia</b> L. Ind. or. lig. T.         |
| » <b>fl. pleno</b> per. D.                     | <b>Vitis</b> L. ( <i>Ampelideae</i> )       |
| » <b>fol. varieg.</b> per. D.                  | <b>laciniosa</b> L. ? lig. D.               |
| <b>rosea</b> L. Asia acquin. lig. C.           | <b>odoratissima</b> Dmont. ? lig. D.        |
| » <b>fl. albo</b> lig. C.                      | <b>vinifera</b> L. Asia med. lig. D.        |
| <b>Viola</b> L. ( <i>Violaceae</i> )           | <b>Volkameria</b> L. ( <i>Verbenaceae</i> ) |
| <b>altaica</b> Ker. Sibiria per. D.            | <b>coecinea</b> Hort. ? lig. F.             |

## W

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Westringia</b> Smith. ( <i>Labiatae</i> ) | <b>Wistaria</b> Nutt. ( <i>Papilionaceae</i> ) |
| <b>rosmariniformis</b> Smith. Nov.           | <b>chinensis</b> Dec. China lig. D.            |
| Holl. lig. F.                                | <b>frutescens</b> Dec. Am. bor. aust. lig. D.  |

## X

|                             |                         |                              |                        |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Xanthium L.</b>          | <i>(Synanthereae)</i>   | <b>Xeranthemum annuum L.</b> | Eur. aust. ann. D.     |
| canadense Mill. Amer. bor.  | ann. D.                 | cylindraceum Smith. Europa   |                        |
| macrocarpum Dec. Eur. aust. | ann. D.                 | aust.                        | ann. D.                |
| spinosum L. Eur. austr.     | ann. D.                 | <b>Ximenesia Cav.</b>        | <i>(Synanthereae)</i>  |
| Strumarium L. Europa        | ann. D.                 | encelioides Cav. Mexico      | ann. D.                |
| <b>Xanthoxylum Smith.</b>   | <i>(Xanthoxylineae)</i> | <b>Xylophylla L.</b>         | <i>(Euphorbiaceae)</i> |
| fraxineum W. Amer. sptr.    | lig. D.                 | Arbuscula W. Jamaica         | lig. T.                |
| <b>Xeranthemum L.</b>       | <i>(Synanthereae)</i>   | falcata Ait. Ins. Baham.     | lig. T.                |

## Y

|                          |                    |                           |                  |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Yucca L.</b>          | <i>(Liliineae)</i> | <b>Yucca draconis L.</b>  | Carolin. lig. D. |
| aloifolia L. Amer. aust. | lig. D.            | gloriosa L. Amer. aust.   | lig. D.          |
| » var. quadricolor.      | lig. F             | puberula Haw. Amer. sptr. | lig. F.          |
| conspicua Haw. ?         | lig. T.            | recurva Salisb. Georgia   | lig. D.          |

## Z

|                                       |                    |                    |                  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Zantedeschia Spreng.</b>           | <i>(Arineae)</i>   | <b>Zea Mays L.</b> | Paraguai ann. D. |
| aethiopica Spreng. Afr. Aust. per. F. |                    | aestiva            | ann. D.          |
| <b>Zea L.</b>                         | <i>(Gramineae)</i> | alba Mill.         | ann. D.          |
| Caragua Molin. Chili                  | ann. D.            | altissima Gmel.    | ann. D.          |

*Zea coerulea*  
*erytrolepis*  
*guasquinensis*  
*hirta*  
*minor* Gmel.  
*nigra*  
*pensilvanica*  
*praecox* Pers.  
*rosacea*  
*rostrata*  
*rubra*  
*valentina*

|         |                                  |                           |
|---------|----------------------------------|---------------------------|
| ann. D. | <i>Zea versicolor</i>            | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>Zinnia</i> L.                 | ( <i>Synanthereae</i> )   |
| ann. D. | <i>elegans</i> Jacq. Mexico      | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>hybrida</i> Sims Amer. aust.  | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>multiflora</i> L. Mexico      | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>pauciflora</i> L. Peru        | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>tenuiflora</i> Jacq. Mexico   | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>verticillata</i> Andr. Mexico | ann. D.                   |
| ann. D. | <i>Zizyphus</i> Mill.            | ( <i>Rhamnieceae</i> )    |
| ann. D. | <i>vulgaris</i> Lam. Amer. aust. | lig. D.                   |
| ann. D. | <i>Zygophyllum</i> L.            | ( <i>Zygophyllineae</i> ) |
| ann. D. | <i>Fabago</i> L. Caucas. Sibir.  | per. D.                   |

---









3 2044 102 800 877

